

INFORME DE EVENTO

MORTALIDAD MATERNA

Periodo Epidemiológico II - 2023




2

No. de casos



Hasta periodo epidemiológico II de 2023, correspondiente a la semana epidemiológica 8, en el distrito de Cartagena se han notificado al subsistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) 2 casos de muertes maternas tempranas.



Comportamiento de la notificación de mortalidad materna PEII, Cartagena 2021 – 2023.


COMO SE COMPORTA EL EVENTO

PEII – 2023: 2

PEII – 2022: 0

PE II– 2021: 2

Tendencia de la razón de la mortalidad materna




La tendencia de la razón de mortalidad materna durante los últimos años ha sido variable. Se observa una ligera disminución desde el año 2019 cuando se presentó la razón de mortalidad materna más alta en el distrito. La razón de mortalidad materna más baja se presentó en 2018.


Casos semana epidemiológica 01 a 08					Observado, semana 01 a 08, 2023	Esperado	Diferencia	Poisson
2018	2019	2020	2021	2022		Promedio (2018 - 2022)		
0	3	2	2	0	2	1	1	0,242

Al realizar el análisis de comportamientos inusuales, no se encuentra incremento significativo en el número de casos de mortalidad materna en el distrito de Cartagena para el periodo analizado

CASOS POR UPGD



CASOS POR EAPB



MUERTE MATERNA TEMPRANA SEGÚN TIPO DE MUERTE Y CAUSA BÁSICA AGRUPADA

CAUSA AGRUPADA	CASOS	%
DIRECTA	1	50
Hemorragia obstétrica	1	50
PENDIENTE POR DEFINIR	1	50
TOTAL	2	100

Distribución de casos de muerte materna por tipo y causa principal agrupada. Fuente: SVEMMBW 2022.

Del total de casos de mortalidad materna notificados en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 8, a uno se le realizó unidad de análisis y corresponde a una muerte materna temprana de causa directa por hemorragia obstétrica. El otro caso se encuentra pendiente por analizar.

INDICADORES

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA PRELIMINAR

- La razón preliminar de mortalidad materna para el periodo epidemiológico I de 2023 en el distrito de Cartagena fue de 80,5 casos por 100 000 nacidos vivos.


CONCORDANCIA DE CASOS DE MUERTE MATERNA: SIVIGILA/ESTADISTICAS VITALES (RUAF)

- Dos casos de muertes maternas tempranas notificados al Sivigila/ Dos casos de muertes maternas tempranas notificadas certificados por estadísticas vitales en RUAF*100= 100 %

OPORTUNIDAD EN NOTIFICACION SEMANAL DE LA MUERTE MATERNA

- Dos muertes maternas tempranas notificadas a Sivigila en la misma semana de ocurrencia del caso/ Dos muertes maternas tempranas notificadas a periodo epidemiológico II*100= 100 %

COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD MATERNA POR VARIABLES SOCIALES Y DEMOGRAFICAS



Respecto a la distribución de casos de mortalidad materna por variables sociales y demográficas, los dos casos presentados se encuentran en el grupo de edad de 30 a 34 años. Afiliados al régimen contributivo, Nacionalidad colombiana. Residentes en cabecera municipal en la localidad Industrial y de la Bahía



DADXS

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

BARTOLO HERNANDEZ ROMERO
Director (E) DADIS

CIELO MUÑOZ DEL VALLE
Director operativo de salud pública

EVA MASIEL PEREZ TORRES
Líder programa de vigilancia en salud pública

ELABORADO POR
LYDIS PATRICIA ROMERO ARRIETA
Profesional Universitario