



DADXS

Boletín Epidemiológico Leptospirosis en el Distrito de Cartagena

Periodo Epidemiológico III- 2023

1. Comportamiento Semanal



2. Distribución Demográfico y Social



3. Casos por EAPB

EAPB

4. Casos por UPGD



5. Casos

6. Indicadores



Programa de Vigilancia en Salud Pública




En el año 2023 a Periodo Epidemiológico III en el Distrito de Cartagena al subsistema de información Sivigila se notificaron un total de 148 casos notificados de Leptospirosis.

En el año 2022 hasta el mismo periodo evaluado se notificaron 25 casos y en el 2023 se notificaron 148 casos sospechosos. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos evidenciar un aumento del 492% con relación al año 2022. Teniendo en cuenta los comportamientos inusuales podemos observar que existe un incremento significativo en la notificación de los casos, evaluando el histórico en los últimos 5 años, donde se esperan 9 casos en este mismo periodo y se observan 148 casos a periodo III de 2023.

En el distrito de Cartagena al Periodo Epidemiológico III presenta una tasa de Incidencia en el año 2023 de 0 casos por cada 100.000 habitantes. Para calcular la incidencia del evento, el numerador es el número de casos Confirmados por Leptospirosis, a la fecha de corte de la elaboración de este comportamiento, en el Distrito de Cartagena se han no se ha confirmado ningún caso. Hasta Periodo Epidemiológico III se han notificado 2 casos sospechosos de mortalidad por leptospirosis, que se encuentran en estudio.

Gráfico 1. Comportamiento de Leptospirosis a Periodo Epidemiológico III distrito de Cartagena 2022 – 2023



Fuente: Sivigila, Cartagena, 2022-2023


- Sujeto a ajuste por confirmación del evento por laboratorio (MAT, microaglutinación Gold estándar para Leptospirosis)



2. DISTRIBUCION SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS


De acuerdo con los determinantes sociales y demográficos del evento Leptospirosis según el sexo de las personas notificadas, el 58% (n=86) de los casos notificados se registró en el sexo masculino, de acuerdo con la variable Nacionalidad, se evidencia que el 97% (n=144) son Colombianos y el 3% (n=4) del país de Venezuela.

Casos por Sexo



Fuente: Sivigila, Cartagena, 2023

Casos por Nacionalidad










2. DISTRIBUCION SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS

De acuerdo con los determinantes sociales y demográficos del evento Leptospirosis según la variable Localidad de residencia se evidencia que la localidad con mas casos presentados fue la localidad De la Virgen y Turística con un 48%.

Teniendo en cuenta el barrio de residencia de los casos de Leptospirosis notificados podemos observar los barrios con la mayor cantidad de casos son: El Pozón, Olaya Herrera, San Fernando, La Esperanza, San José de los Campanos, Bayunca, Boston, La María, San Francisco, Daniel Lemaitre, Nelson Mándenla, El Nazareno y Ciudadela 2000.



Fuente: Sivigila, Cartagena, 2023



Fuente: Sivigila, Cartagena, 2023


De acuerdo con los determinantes sociales y demográficos del evento Leptospirosis según la variable grupo de edad el grupo se registró mayor número en el grupo de edad de 5 – 9 con el 18%, seguido del grupo de 10 – 14, con el 16% y 0 – 4 años con un 12%, respectivamente; Revisando la variable tipo de seguridad social, el 74% pertenece al subsidiado y el contributivo un 21%; el 97% tiene pertenencia étnica “Otro”.



3. DISTRIBUCION POR EAPB

De acuerdo con las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de Leptospirosis se presentó mayor número de casos sospechosos con un 34% (n=51) de Coosalud y 33% (n=49) de Mutual ser.

Distribución casos de Leptospirosis según EAPB en Cartagena, Periodo Epidemiológico III 2023.




Fuente: Sivigila, Cartagena, 2023



Distribución casos de Leptospirosis según UPGD en Cartagena, Periodo Epidemiológico III 2023.

De acuerdo con las UPGD, que notifican los casos de Leptospirosis, se observa que la que mayor proporción de casos notificó fue Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja con el 35%, Gestión con el 16% y Centro Medico Crecer con el 15%.



Fuente: Sivigila, Cartagena, 2023



INDICADORES

Proporción de casos de Leptospirosis según clasificación: El 91% de los casos notificados se encuentran sospechosos y 9% se han descartado.

Proporción de incidencia de Leptospirosis: La incidencia del Distrito de Cartagena para el evento Leptospirosis es de 0 casos por cada 100 mil habitantes.

Letalidad por Leptospirosis: La Letalidad de Leptospirosis a periodo epidemiológico III del Distrito de Cartagena es 0%



DADXS

Boletín Epidemiológico Leptospirosis

Periodo Epidemiológico III- 2023



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

DADXS



PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DADIS

JOSE SAAVEDRA VIANA

Director DADIS

CIELO MUÑOZ DEL VALLE

Directora operativa de salud pública

EVA MASIEL PEREZ TORRES

Líder programa de vigilancia en salud pública

ELABORADO POR

CARLOS GUERRA GUARDO

Profesional Especializado