



COMPORTAMIENTO DE LA TOSFERINA EN CARTAGENA COMPRENDIDA DE LA SEMANA 1 A LA 47 DEL AÑO 2013

El comportamiento de la Tosferina desde la semana epidemiológica 1 a 47 según base de dato de Sivigila Cartagena es la siguiente: se han notificado 67 casos, de los cuales un 74,6% (n=50) se han descartado; solo un 14,9% (n=10) fueron confirmados por laboratorio, aún quedan como probables un 10,4% (n=7). Ver tabla1.

Tabla 1. Comportamiento de casos de Tosferina según clasificación final – Semana 47

No.	Clasificación	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	probable	7	10.4	10.4
2	confirmado	10	14.9	24,9
3	descartado	50	74.6	100.0
	Total	67	100.0	100.0


Fuente: Sivigila Cartagena – 2013

El comportamiento de la TOSFERINA según instituciones notificadoras es la siguiente: el HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA siendo la institución de salud en donde más se registraron casos durante este periodo con 53,7% (n=36); LA FUNDACION UCI DOÑA PILAR con un 38,8% (n=26); COOMEVA con un 1,5% (n=1), HOSPITAL NAVAL con un 1,5% (N 1) COLSANITAS BOCAGRANDE CON 1, 5% (N = 1) Y UCI DEL CARIBE 1 ,5% (N = 1) CLINICA GENERAL DEL CARIBE 1,5 (N= 1) ver Gráfico 1.

Fuente: Sivigila Cartagena – 2013

UPGD

H.N.F.P	36
UCI DOÑA PILAR	26
H. NAVAL	1
COLSANITAS	1
UCI DEL CARIBE	1
COOMEVA	1
CLINICA GENERAL DEL CARIBE	1
TOTAL	67



En lo concerniente al comportamiento de la TOSFERINA según edad los menores de un año el tienen el mayor peso estadístico con un 77,7% (n=52); y mayores de un año un 22,3 % (n=15);

No.	EDAD	TOSFERINA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
1	< 1 año	52	77,6	77,6
2	1- 4	12	17,9	95,5
3	5- 9	2	2,9	98,4
4	10- 14	0	0,0	98,4
5	15-24	0	0,0	98,4
6	25-34	0	0,0	98,4
7	35-44	0	0,0	98,4
8	45-54	1	1,4	100,0
9	55-64	0	0,0	
10	65y mas	0	0,0	
	total	67	100,0	100,0




TOSFERINA SEGÚN GÉNERO

Teniendo en cuenta el comportamiento de la tosferina según género: el género femenino está en un 40,3% (n=27) y el masculino 60,7%(n=40) . Ver grafica 2

FEMENINO	27	40,3
MASCULINO	40	60,7
	54	100

Grafica 2. Comportamiento de Tosferina según Género



COMPORTAMIENTO DEL SARAMPION Y LA RUBEOLA DE LA SEMANA 1 A 47 DEL 2013

Se ha reportados 6 de casos de sarampión y todos fueron descartados por laboratorio.
Se han reportado 4 casos de rubeola y todos fueron descartados por laboratorio.



COMPORTAMIENTO DE TETANO ACCIDENTAL DE LA SEMANA 1 A 47 DEL 2013


Solo Se han reportado dos caso el cual uno falleció 50% n =1 y uno vivo 50% n = 1

EL COMPORTAMIENTO DE LA PAROTIDITIS DE LA SEMANA 1 A LA 47

se han reportaron 24 casos en si vigila Cartagena de los cuales 15 son menores de 14 años y 9 son mayores de 14 años ver grafica 1 comportamiento de la parotiditis según edad.

mayores de 14 años	9	37,5
menores de 14 años	15	62,5
	24	100

Grafica 1 comportamiento de la parotiditis según edad.






COMPORTAMIENTO TUBERCULOSIS EN CARTAGENA DE LA SEMANA 1 A LA 47 DEL AÑO 2013

El comportamiento de la TUBERCULOSIS pacientes nuevos ingresados al sivegila Cartagena de la semana 1 a la 47 del 2013: se han notificado 189 casos nuevos, de los cuales un 71,9% (n=136) se confirmaron por laboratorio con baciloscopia positiva; un 17,4% (n=33) entraron con baciloscopia negativa por laboratorio y solo el 10,5% (n=20) entro sin baciloscopia. Grafica 1.

TB	
B. POSITIVA	136
B. NEGATIVA	33
SIN BACILOSCOPIA	20
TOTAL	189


GRAFICA 1



**Comportamiento de la tuberculosis según género de la semana 1 a la 47 del 2013
ver grafica 2**

Grafica 2 comportamiento de la tuberculosis según genero

femenino	75	39,6
masculino	114	60,3
total	189	100



Comportamiento de la tuberculosis según edad:

No.	EDAD	tuberculosis	FRECUENCIA RELATIVA
-----	------	--------------	---------------------



1	< 1 año	2	1,05
2	1- 4	5	2,6
3	5- 14	4	2,11
4	15-24	26	13,7
6	25-34	49	25,9
7	35-44	31	16,4
8	45-54	24	12,6
9	55-64	22	11,6
10	65y mas	26	13,7
	total	189	100,0

Comportamiento de recaídas de tuberculosis de la semana 1 a la 47

Según base siviigila 2013 Se han presentados 2 casos.

Comportamiento de abandonadores de tuberculosis de la semana 1 a la 47

Según base siviigila 2013 Se han presentados 14 casos.


Comportamiento de fracasos de tuberculosis de la semana 1 a la 47

Según base siviigila 2013 Se han presentados 1 caso.

Comportamiento de tuberculosis extra pulmonares de la semana 1 a la 47

Según base siviigila 2013 Se han presentados 39 en total de las cuales el 7,6 (n=3) son meníngeas y 92,3 (n=36) de otras formas .

MENINGEAS	3	7,7
OTRAS FORMAS	36	92,3
	39	100



COMPORTAMIENTO DE LA MENINGITIS MENINGOCOCICA EN CARTAGENA COMPRENDIDA DE LA SEMANA 1 A LA 47 DEL AÑO 2013

El comportamiento de la MENINGITIS MENINGOCOCICA Para la semana epidemiológica 1 a la 47 según base de datos de SiviGila Cartagena es la siguiente: se han notificado 15 casos de los cuales 9 han sido CONFIRMADOS POR LABORATORIO, de los cuales 50% FALLECIDO (n=4) ; un 50 % VIVO (n=5)



el comportamiento de la meningitis meningococcica según instituciones notificadoras es la siguiente : el HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA siendo la institución de salud en donde más se registraron casos durante este periodo con 44,4 % CASOS (n=4); LA FUNDACION UCI DOÑA PILAR con un 22,2% (n=2); CLINICA MADRE BERNARDA 11,1 % (N = 1) HOSPITAL DE BOCAGRANDE (N=1) HOSPITAL UNIVERSITARIO CON (N= 2) CLINICA DEL MAR (N=2) CLINICA G3ENARAL DEL CARIBE (N=2) CLINICA SANJOSE DE TORICES (N=1) ver Gráfico 1.

Fuente: Sivigila Cartagena – 2013

H. INFANTIL NAPLOEN F P	4
UCI DOÑA PILAR	2
MADRE BERNARDA	1
HOSPITAL UNIVERSITARIO	2
HOSPITAL DE BOCAGRANDE	1
CLINICA CARTAGENA DEL MAR	2
CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2
CLINICA BLAS DE LEZO	1
CLINICA SAN JOSE DE TORICE	1
TOTAL	15

COMPORTAMIENTO DE LA MENINGITIS MENINGOCOCICA SEGÚN EDAD VER TABLA 1

No.	EDAD	M.M	FRECUENCIA RELATIVA
1	< 1 año	3	20
2	1- 4	4	26,6
3	5- 9	4	26,6
4	10- 14	0	0,0




5	15-24	2	13,3
6	25-34	0	0,0
7	35-44	0	0,0
8	45-54	1	6,6
9	55-64	1	6,6
10	65y mas	0	0,0
	total	15	100.0

COMPORTAMIENTO DE LA MENINGITIS MENINGOCOCICA SEGÚN GÉNERO

SE PRESENTA EL 100% EN EL GENERO MASCULINO

FEMENINO	3	20
MASCULINO	12	80
	15	100





COMPORTAMIENTO DEL EVENTO DE ESAVI EN CARTAGENA COMPRENDIDA DE LA SEMANA 1 A LA 47 DEL AÑO 2013

El comportamiento de esavi Para la semana epidemiológica 1 a la 47 según base de datos de Sivigila Cartagena es la siguiente: se han notificado 4 casos, de los cuales un 25,% (n=1) se han descartado; solo un 25 % (n=1) fueron confirmados, aún quedan como probables un 50 ,0% (n=2). Ver tabla1.

Tabla 1. Comportamiento de casos de ESAVI según clasificación final – Sem 47

No.	Clasificación	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	probable	2	50	50
2	confirmado	1	25	75
3	descartado	1	25	100.0
	Total	4	100.0	

Fuente: Sivigila Cartagena – 2013

el comportamiento de la ESAVI según instituciones notificadoras es la siguiente : LA CLINICA MADRE BERNARDA siendo la institución de salud en donde más se registraron casos durante este periodo con un 75% (n=3); la clínica san José de torices 25% (N = 1)ver Gráfico 1.




Fuente: Sivigila Cartagena – 2013

ESAVI

CLINICA MADRE BERNARDA	3
CLINICA SAN JOSE DE TORICES	1
Total	4

GRAFICO 1




ESAVI SEGÚN GÉNERO

Teniendo en cuenta la genero femenino un 50 % (n=2) y masculino 50%(n=2) . Ver grafica 2

Grafica 2. Comportamiento de ESAVI según Género

FEMENINO	2	50,0
MASCULINO	2	50,0
	4	100



COMPORTAMIENTO DE ESAVI SEGÚN EDAD VER TABLA 1

No.	EDAD	ESAVI	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
1	< 1 año	1	25,0	25,0
2	1- 4	1	25,0	50,0
3	5- 9	0	0,0	0,0
4	10- 14	0	0,0	0,0
5	15-24	0	0,0	0,0
6	25-34	2	50,0	100,0
7	35-44	0	0,0	0,0
8	45-54	0	0,0	0,0
9	55-64	0	0,0	0,0
10	65y mas	0	0,0	0,0
	total	4	100,0	100,0

