

COMPORTAMIENTO INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015

Durante el año **2015** hasta el periodo epidemiológico XIII SE 52 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **184** casos de intoxicaciones por Medicamentos.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Medicamentos según el rango de edad, se evidencia que los grupos etareo más afectados en los cuales se presentó fueron; de 15 a 19 años con un 30% (n=55) seguido del grupo de 10 a 14 años con un 12.5% (n=23) de caso , le sigue los rango de 20 a 24 con un 12%(n=22) de casos, y así sucesivamente .

Ver tabla 1.

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Medicamentos según edad - Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	16	9%
3	5 - 9 años	5	2.7%
4	10 - 14 años	23	12.5%
5	15 - 19 años	55	30%
6	20 - 24 años	22	12%
7	25 - 29 años	18	9.7%
8	30 - 34 años	20	11%
9	35 - 39 años	3	1.6%
10	40 - 44 años	6	3.2%
11	45 - 49 años	2	1.0%
12	50 - 54 años	4	2.1%
13	55 - 59 años	2	1.0%
14	60 - 64 años	6	3.2%
15	65 y mas años	2	1.0%
	Total	184	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Medicamentos el sexo más afectado fue el Femenino con un 73% (n=134); mientras que el género Masculino fue el con un 27% (n=50). **Ver grafica N°1.**

Grafica N°1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según género - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por Medicamentos según localidad de residencia, se observa que la Localidad la Histórica y del Caribe Norte fue donde se presentó el mayor número de casos con un 37% (n=67), le sigue la Localidad De La Virgen y Turística con un 33% (n=61) La localidad industrial de la Bahía con un 30% (n=56). **Ver grafica No2**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 48% (n=86) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 37% (n=74), también fueron reportados No afiliados al sistema con un 10% (n=10), y por último reportados como afiliados al régimen especial con un 5% (n=14). **Ver Grafica N°3.**



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Régimen de Aseguramiento – Año 2015



Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar el que el 70% (n=132) de los casos notificados como intoxicaciones por fármacos fue de tipo intencional suicida. Le sigue con un 11%(n=25) de casos de tipo accidental, seguida con un 7%(n=7) el tipo de exposición intencional psicoactiva, y así sucesivamente.

Ver grafica 4.




Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por medicamento a periodo epidemiológico XIII, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron los registrado como AINES, analgésicos con un 20% (n=28), le siguen los antidepresivos con un 18% (n=19), se desconoce el tipo de sustancia con un 12% y así sucesivamente.

Ver Figura N°5.



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo de sustancia consumida - Año 2015.



Fuente: SIVIGILA 2015



COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015

Durante el año 2015 a periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 52 casos de intoxicaciones por plaguicidas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue 15 a 19 años con un 21% (n=11%), seguido por los grupos 30 a 34 años con un 15% (n=8) y así respectivamente. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por plaguicidas según edad a periodo epidemiológico XIII Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	5	9%
3	5 - 9 años	1	2%
4	10 - 14 años	3	6%
5	15 - 19 años	11	21%
6	20 - 24 años	4	7%
7	25 - 29 años	6	12%
8	30 - 34 años	8	15%
9	35 - 39 años	5	10%
10	40 - 44 años	5	10%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	2	4%
14	60 - 64 años	1	2%
15	65 y mas años	1	2%
	Total	52	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por plaguicidas el sexo más afectado fue el femenino con un 57% (n=29), seguido del masculino con un 38% (n=23). **Ver grafica 1.**

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según género - Año 2015.




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por plaguicidas según localidad de residencia, se observa que donde mayor se presentaron casos fue en La Localidad Industrial y de la Bahía y Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 37% (n= 23) cada uno respectivamente, seguido por la Localidad de la Virgen y Turística con un 26% (n=6) cada uno. **Ver Grafica N°2.**



Grafica N° 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Localidad – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de aseguramiento podemos observar que el 62%(n=32) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado y al régimen Contributivo un 27%(n=14), con un 9% (n=5) fueron reportados como población Pobre No Asegurado y por último el régimen especial con un 2%(n=1). **Ver Figura N°3.**



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Régimen de Aseguramiento - Año 2015



Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar al periodo epidemiológico XIII, el 82% (n=43) de los casos notificados como intoxicaciones por plaguicidas fue de tipo Intencional suicida, seguido del 12% (n=6) de casos de tipo accidental y así sucesivamente

Ver Grafica N°4.



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias


Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo Exposición – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por plaguicidas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como campeón con un 30% (n=19). Luego le sigue las sustancias organofosforado con un 18%(n=9) de casos, le siguen las sustancias desconocida con un 15 % y así sucesivamente.... **Ver Figura N°5.**



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015

COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR SOLVENTES PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena se Notificó dieciocho caso al SIVIGILA de intoxicación por Solventes, ocho en menores de cinco años, por lo cual la dirección operativa de salud pública del DADIS le realizo la investigación de campo y su respectiva intervención para disminuir los riesgos por este tipo de sustancias.

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR GASES PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena se notificaron siete casos al SIVIGILA de intoxicaciones por gases.



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS
PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015**

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 68 casos de intoxicaciones por Sustancias Químicas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 1 a 4 años con un 27% (n=18), seguido del grupo de 20 a 24 con un 16.1%(n=11), le sigue, el grupo de 10 a 14 de 15 a 19 con un 11.7% (n=8) cada uno respectivamente, seguido del grupo de 25 a 29 con un 10.2% de casos. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Químicas según edad - Año 2015

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	18	27%
3	5 - 9 años	6	8.8%
4	10 - 14 años	8	11.7%
5	15 - 19 años	8	11.7%
6	20 - 24 años	11	16.1%
7	25 - 29 años	7	10.2%
8	30 - 34 años	4	5.8%
9	35 - 39 años	2	2.9%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	2	2.9%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	2	2.9%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	Total	68	100%


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancias Químicas el sexo más afectado fue el Femenino con un 57% (n=39) de casos; mientras que el género Masculino fue el 43% (n=29).

Ver grafica N°1.

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias químicas según género - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Químicas según localidad de residencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 46% (n=30), seguida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 31% (n=20), en la localidad Industrial y de la Bahía con un 23% (n=10). **Ver Grafica N°2.**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 54% (n=37) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo un 30% (n=20), No afiliados al sistema de seguridad con un 16% (n=11).

Ver Grafica N°3.



Grafica 3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 49% (n=33) de los casos notificados como Intoxicaciones por Sustancias Químicas fue de tipo accidental. El producto consumido de manera Intencional suicida fue del 36% (n=24) de casos , por automedicacion y sustancias desconocidas con un 9%(n=5) de los casos respectivamente ,y asi sucesivamente. **Ver Grafica N° 4.**



Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo Exposición – Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancias consumidas por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Químicas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fue el registrado como Hipoclorito de sodio con un 50% (n=30), de igual forma se desconoce la sustancia consumida en un 22%(n=15) de casos y así respectivamente. **Ver Figura N°5.** Hay algunas sustancias que no pertenecen a este grupo para lo cual se están realizando los respectivos ajustes.



Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METANOL PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena se notifico un caso al SIVIGILA de intoxicación por metanol, el cual fue descartado por no cumplir con definición clínica de caso.

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METALES PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015: Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metales.



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PERIODO EPIDEMIOLOGICO XIII AÑO 2015

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico XIII en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 412 casos de intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por sustancias psicoactivas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 15 a 19 años con un 29% (n=121), seguido del grupo de 25 a 29 años con un 18% (n=72), seguido del grupo de 20 a 24 años con un 15% (n=61), le sigue el grupo de 30 a 34 con un 14% (n=58), y así sucesivamente. **Ver tabla 1.**

Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según edad - Año 2015


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	2	0.4%
3	5 - 9 años	2	0.4%
4	10 - 14 años	35	8.4%
5	15 - 19 años	121	29%
6	20 - 24 años	61	15%
7	25 - 29 años	72	18%
8	30 - 34 años	58	14%
9	35 - 39 años	28	7%
10	40 - 44 años	10	2.4%
11	45 - 49 años	8	2%
12	50 - 54 años	4	1%
13	55 - 59 años	6	1.4%
14	60 - 64 años	5	1.2%
15	65 y mas años	0	0%
	Total	412	100%

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Psicoactivas el sexo más afectado fue el Masculino con un 83% (n=342); mientras que el género Femenino fue el 17% (n=70). **Ver grafica 1.**

Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según género – Año 2015.




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Psicoactivas según localidad de residencia, se observa que la Localidad donde se presentó el mayor número de casos fue La Virgen y Turística con un 53% (n=264), La Industrial y de la Bahía con un 27% (n=100) de casos, y por último la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 20% (n=48) de casos. **Ver Grafica N° 2.**



Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Localidad - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 81% (n=334) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 13% (n=54), la población no afiliada con un 5% (n=21) de casos y por último el régimen especial con un 1% (n=3) de los casos. **Ver grafica nº3.**



Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 90% (n=366) de los casos notificados como intoxicaciones fue de tipo Intencional Psicoactiva , seguido de tipo de exposicion intencional suicida, desconocida y por automediacion con un 2%(n=9) de casos y asi sucesivamente. **Ver Grafica N°4.**



Grafica N°4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Psicoactivas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como marihuana con un 51% (n=198) de casos, seguido con un 38%(n=149) la sustancias Cocaína, le sigue las bebidas alcohólicas con un 5% (n=20) de casos , y así sucesivamente. **Ver Grafica N°5.**



Grafica N°5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo de sustancia consumida - Año 2015



Fuente: SIVIGILA 2015.

Elaboró: Fabiola Navarro Bohórquez
Profesional Universitario
Vigilancia Salud Publica-DADIS



Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias
Distrito Turístico y
Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-
78 Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co