

## COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS PERIODO EPIDEMIOLOGICO N° 2 AÑO 2015

Durante el año **2015** hasta el periodo epidemiológico **Nº2** en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **19** casos de intoxicaciones por Medicamentos.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Medicamentos según el rango de edad, se evidencia que los grupos etareo más afectados en los cuales se presentó fueron de 15 a 19 años con un 47.7% (n=9), seguido del grupo de 10 a 14 ,20 a 24,35 a 39 años con un 10.5% (n=2) de casos ,le sigue los rango de 1 a 4, 30 a 34 y los mayores de 65 años con un 5.2% (n=1)

**Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Medicamentos según edad - Año 2015**


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	1	5.2%
3	5 - 9 años	1	5.2%
4	10 - 14 años	2	10.5%
5	15 - 19 años	9	47.7%
6	20 - 24 años	2	10.5%
7	25 - 29 años	0	0%
8	30 - 34 años	1	5.2%
9	35 - 39 años	2	10.5%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	1	5.2%
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Medicamentos el sexo más afectado fue el Femenino con un 84% (n=16); mientras que el género Masculino fue el con un 16% (n=3). **Ver grafica N°1.**

**Grafica N°1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según género - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por Medicamentos según localidad de residencia, se observa que la Localidad Histórica y del Caribe Norte fue donde se registro el mayor número de casos con un 53% (n=10), seguidamente por la localidad La Virgen y Turística con un número de casos de 31% (n=6) y por último la industrial de la Bahía con un número de casos de 16%(n=3).



**Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Localidad - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 36% (n=7) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 26% (n=5), también fueron reportados No afiliados al sistema con un 25% (n=4), reportados como afiliados al régimen especial con un 17% (n=3).

**Ver Grafica N°3.**



**Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar el que el 85% (n=16) de los casos notificados como intoxicaciones por Fármacos fue de tipo intencional suicida , Le siguen con un 5%(n=1) cada uno los tipos de exposición accidental ,por automedicación e Intencional homicida.

**Ver Grafica 4.**



**Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo Exposición - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por medicamento al periodo epidemiológico N°2, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron los registrado como Antidepresivos con un 32% (n=6), luego le síguela sustancia benzodicepinas con un 16%(n=3) y por ultimo están las sustancias como anticonvulsivantes , antiparasitario, antidiabético, analgésicos (acetaminofen), antiácidos, Antipsicoticos, antihipertensivos y antirritmicos con un 5%(n=1)de casos.

**Ver Figura N°5.**



**Gráfica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Medicamentos según tipo de sustancia consumida - Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015



**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS PERIODO  
EPIDEMIOLOGICO N°2 AÑO 2015**

Durante el año 2015 a periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de 9 casos de intoxicaciones por plaguicidas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado en el cual se notificó más el evento fue el de 25 a 29 años con un 33.4% (n=3), seguido del grupos de 15 a 19 años con un 22,2% (n=2) ,y por ultimo con un 11,1% (n=1), los grupos de 1 a 4 de 10 a 14 de 20 a 2 y de 35 a 39 años . **Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por plaguicidas según edad a periodo epidemiológico N°2 Año 2015**

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	1	11.1%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	1	11.1%
5	15 - 19 años	2	22.2%
6	20 - 24 años	1	11.1%
7	25 - 29 años	3	33.4%
8	30 - 34 años	0	0%
9	35 - 39 años	1	11.1%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por plaguicidas el sexo más afectado fue el Femenino con un 66% (n=6); mientras que el género Masculino con un 34% (n=3).

**Ver grafica 1.**

**Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según género – Año 2015.**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por plaguicidas según localidad de residencia, se observa que La Localidad Industrial y de la Bahía fue donde se registro el mayor número de casos con un 45% (n=4), seguido de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un número de casos de 33% (n= 3) y por último La Localidad de la Virgen y Turística con un 22% (n=2). **Ver Grafica N°2.**



**Grafica N° 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Localidad - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 44%(n=4) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado y Contributivo y un 12% (n=1) fueron reportados como población Pobre No Asegurado. **Ver Figura N°3.**



**Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según Régimen de Aseguramiento - Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar al periodo epidemiológico N°2, el 78% (n=7) de los casos notificados como intoxicaciones por plaguicidas fue de tipo Intencional suicida, el 11% (n=1) de los casos fue de tipo accidental y ocupacional.

**Ver Grafica N°4.**



**Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo Exposición - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por plaguicidas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como organofosforados con un 11% (n=2), luego le sigue con un 11%(n=1) la sustancias como: Campeón. Verter, Cazador, Amitrax, Matarrata, Paraquat y las sustancias desconocidas. **Ver Figura N°5.**



**Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Plaguicidas según tipo de sustancia consumida – Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015

**COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR METANOL PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°2 AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metanol.

**COMPORTAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR SOLVENTES PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°2 AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena se Notifico un (1) solo caso al SIVIGILA de intoxicación por Solventes en menor de cinco años, para lo cual la dirección operativa de salud pública del DADIS le realizo la investigación de campo y su respectiva intervención.



**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS  
PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°2 AÑO 2015**

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **12** casos de intoxicaciones por Sustancias Químicas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 1 a 4 años con un 33.5% (n=4), seguido el grupo de 15 a 19 años con un 25% (n=3), le sigue el grupo 20 a 24 años con un 16.6% (n=2) y por último los grupos de 25 a 29, 35 a 39 y de 45 a 49 con un 8.3%(n=1). **Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Químicas según edad - Año 2015**

No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	4	33.5%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	0	0%
5	15 - 19 años	3	25%
6	20 - 24 años	2	16.6%
7	25 - 29 años	1	8.3%
8	30 - 34 años	0	0%
9	35 - 39 años	1	8.3%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	1	8.3%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	8.5%
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>


Fuente: SIVIGILA 2015.



Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Químicas el sexo más afectado fue el Femenino con un 67% (n=8) de casos; mientras que el género Masculino fue el 33% (n=4).

**Ver grafica N°1.**

**Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias químicas según género – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Químicas según localidad de residencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 42% (n=5), seguida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 33% (n=4), en la localidad Industrial y de la Bahía con un 25% (n=3). **Ver Grafica N°2.**



**Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Localidad – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 50% (n=6) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo un 41% (n=5), los del régimen Especial con un 9% (n=1).

**Ver Grafica N°3.**



**Grafica 3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 50% (n=6) de los casos notificados como Intoxicaciones por Sustancias Químicas fue de tipo Intensional Suicida. El producto consumido de manera accidental fue del 50% (n=6). **Ver Grafica N° 4.**



**Grafica 4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo Exposición - Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancias consumidas por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Químicas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fue el registrado como Hipoclorito con un 36% (n=4), seguido con un 8%(n=1)hipocloritos de sodio, soda caustica, formaldehidos, aceite de moto, campeón Parquat, mezcla de medicamentos ,Veneno para ratas, gasolina..

**Ver Figura N°5.** Hay algunas sustancias que no pertenecen a este grupo, como son el aceite de motor, campeón, paraquat... para lo cual se están realizando los respectivos ajustes.



**Grafica 5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Químicas según tipo de sustancia consumida - Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR GASES PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°2 AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por gases.

**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR METALES PERIODO EPIDEMIOLOGICO N°2 AÑO 2015:** Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena no se notificaron casos al SIVIGILA de intoxicaciones por metales.



**COMPORTAMIENTO DE INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
PERIODO EPIDEMIOLOGICO N° 2 AÑO 2015**

Durante el año 2015 hasta el periodo epidemiológico N°2 en el Distrito de Cartagena se Notificaron un total de **13** casos de intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas.

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según el rango de edad, se evidencia que el grupo etareo más afectado fue de 15 a 19 y 25 a 29 años con un 31% (n=4), seguido del grupo de 35 a 39 años con un 23% (n=3) y por ultimo el grupo de 20 a 24 años con un 15%(n=2) de casos. **Ver tabla 1.**

**Tabla 1. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según edad - Año 2015**


No.	Edad	No. de Casos	Frecuencia relativa
1	< 1 año	0	0%
2	1 - 4 años	0	0%
3	5 - 9 años	0	0%
4	10 - 14 años	0	0%
5	15 - 19 años	4	31%
6	20 - 24 años	2	15%
7	25 - 29 años	4	31%
8	30 - 34 años	0	0%
9	35 - 39 años	3	23%
10	40 - 44 años	0	0%
11	45 - 49 años	0	0%
12	50 - 54 años	0	0%
13	55 - 59 años	0	0%
14	60 - 64 años	0	0%
15	65 y mas años	0	0%
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el comportamiento según género, en los casos de las intoxicaciones por Sustancia Psicoactivas el sexo más afectado fue el Masculino con un 69% (n=9); mientras que el género Femenino fue el 31% (n=4). **Ver grafica 1.**



**Grafica 1. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según género - Año 2015.**




Fuente: SIVIGILA 2015

Al revisar el comportamiento de casos de las Intoxicaciones por sustancias Psicoactivas según localidad de residencia, se observa que la Localidad donde se presentó el mayor número de casos fue La Virgen y Turística con un 46% (n=6), La Industrial y de la Bahía con un 39% (n=5) de casos, y por último la Localidad Histórica y del Caribe Norte con un 15% (n=2) de casos. **Ver Grafica N° 2.**



**Grafica 2. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Localidad – Año 2015**




Fuente: SIVIGILA 2015

Revisando igualmente el comportamiento por el régimen de Aseguramiento podemos observar que el 40% (n=5) de los casos pertenecen al régimen Subsidiado, al régimen Contributivo con un 30% (n=4), la población no afiliada con un 30% (n=4) de casos.

**Ver Grafica N°3.**



**Grafica N°3. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según Régimen de Aseguramiento – Año 2015**




Fuente : SIVIGILA 2015

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 70% (n=9) de los casos notificados como intoxicaciones fue de tipo Intensional Psicoactiva , se desconoce el tipo de exposición en un 30 % (n=4)de casos.

**Ver Grafica N°4.**



#### Grafica N°4. Comportamiento de las Intoxicaciones por Otras Sustancias Psicoactivas según tipo Exposición - Año 2015




Fuente: SIVIGILA 2015.

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados como intoxicación por Sustancias Psicoactivas, podemos observar que las sustancias que mas fue consumida fueron el registrado como Cocaína con un 31% (n=4) de casos , seguido con un 23%(n=3) de casos la sustancias marihuana, y con un 16%(n=1) de casos las bebidas alcohólicas, sustancias desconocidas y las metanfetaminas.

**Ver Grafica N°5.**



**Grafica N°5. Comportamiento de las Intoxicaciones por Sustancias Psicoactivas según tipo de sustancia consumida - Año 2015**



Fuente: SIVIGILA 2015.

**Elaboró: Fabiola Navarro Bohórquez**  
**Profesional Universitario**  
**Vigilancia Salud Pública-DADIS**

