



COMPORTAMIENTO DE LAS LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS A SEMANA 36 DEL AÑO 2015, SIVIGILA CARTAGENA

El propósito de la vigilancia de este evento es generar información útil, confiable y oportuna sobre las lesiones por pólvora y sus factores de riesgo a nivel nacional, para ajustar las políticas existentes sobre la prevención y el control de este evento.

Caso probable de lesiones por pólvora: Caso en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación, y/o exhibición de artefactos fabricados con pólvora se produzcan lesiones en las personas, que requieran manejo médico ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la muerte de las mismas. Deben incluirse tanto las lesiones ocurridas por fuegos artificiales, como aquellas que se generen por manipulación ocupacional de artefactos fabricados con pólvora (Que se reportarán como "ocurridas en el lugar de trabajo"), así como otros contactos traumáticos accidentales y no accidentales, producidos por artefactos explosivos que contengan pólvora. Los códigos CIE - 10 correspondientes son: W39: explosión de fuegos artificiales; X96: Agresión con material explosivo; Y25: Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada. La determinación del caso para confirmarlo o descartarlo lo realizará la UPGD.

La captación de los casos se llevará a cabo en los servicios de urgencias, los servicios de hospitalización y los registros de Medicina Legal (División de Referencia de Información Pericial)

A semana 36 del año 2015 se han notificado 2 casos de lesiones por artefactos explosivos al sistema de vigilancia epidemiológica, con una incidencia de 0,2 casos por 100.000 habitantes en Cartagena.

Los meses en que se reportó los casos de lesiones por artefactos explosivos del año 2015 fueron enero durante las fiestas de la virgen de la Candelaria que empiezan a



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78
Plaza de la Aduana
Cartagena Bolívar

Teléfonos:
6501092 - 6501095
Línea gratuita:
018000965500

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



finales del mes de enero y finalizan en febrero y en julio el cual es reportado por IPS de Antioquia, lesión a policía provocada por una mina antipersona.

TABLA 1: distribución de las lesiones por pólvora en los últimos cinco años.

| MES | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ENERO | 1 | 17% | 2 | 18% | 0 | 0% | 3 | 25% | 1 | 50% |
| MAYO | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% |
| JULIO | 0 | 0% | 2 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0% | 2 | 18% | 1 | 11% | 2 | 17% | | |
| NOVIEMBRE | 3 | 50% | 1 | 9% | 6 | 67% | 4 | 33% | | |
| DICIEMBRE | 2 | 33% | 3 | 27% | 2 | 22% | 2 | 17% | | |
| TOTAL | 6 | 100% | 11 | 100% | 9 | 100% | 12 | 100% | 2 | 100% |

Fuente: SIVIGILA 2015

El caso del mes de enero fue notificado por el CAP de Blas de Lezo. Se presentó en paciente masculino de 58 años de edad residente en el barrio ciudadela 2000 de la localidad industrial y de la bahía (localidad 3) afiliado a la EPS Coosalud. La lesión que presento el paciente fue una quemadura en la mano, el evento sucedió en la vivienda producto de artefacto pirotécnico de nombre tiritito.

El caso del mes de julio fue reportado por IPS de Universidad de Antioquia. Se presentó en paciente de ocupación policía masculino de 38 años residente en el barrio los calamares de la localidad 1 (histórica y del caribe norte) afiliado a la Policía Nacional. La lesión presentada fue un trauma de tórax y lesión en oído izquierdo en zona rural a causa de una mina antipersonal.

Elaboró: LIZ KARINE MORALES AGUAS
Profesional Universitario VSP- DADIS.



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:
 Centro Diagonal 30 No 30-78
 Plaza de la Aduana
 Cartagena Bolívar

Teléfonos:
 6501092 - 6501095
 Línea gratuita:
 018000965500

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co