


COMPORTAMIENTO DE LA SÍFILIS GESTACIONAL EN CARTAGENA HASTA 7º PERIODO DE 2015

Durante el año 2015 con corte a Séptimo periodo epidemiológico (semana 28) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 60 Casos de Sífilis Gestacional, todos confirmados por laboratorio.

Comparando el comportamiento del evento a Séptimo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 33 % en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Sífilis Gestacional – 7º periodo de 2015



Fuente: Sivigila Cartagena 2015 - 2014

Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quienes han reportado mayor número de casos son la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, UAB Salud Total santa lucia y la Clínica General del caribe con un 25% (n=15), 15% (n=9) y 8% (n=5) respectivamente). Ver Tabla 1.

Tabla 1. sífilis gestacional según UPGD que notifica

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	15	25%
2	UBA SANTA LUCIA SALUD- TOTAL	9	15%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	5	8%
4	CAP ARROZ BARATO	4	7%
5	CAP CANAPOTE	3	5%
6	SOMEDYTH	3	5%
7	CAP POZÓN	3	5%
8	CENTRO MEDICO COMFAMILIAR	2	3%
9	CENTRO MEDICO CRECER	2	3%
10	OTROS	14	23%
11	TOTAL	60	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 65% (n=39); seguido por el Régimen Contributivo con un 30% (n=18). Ver Tabla 2.

Tabla 2. Sífilis Gestacional según Seguridad Social

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS GESTACIONAL		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	39	65%	39
2	Contributivo	18	30%	18
3	Especial	2	3%	2
4	No Afiliado	1	2%	1
5	TOTAL	60	100%	60

Fuente: sivigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Gestacional por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen Subsidiado la EPS-S Coosalud presento el mayor número de casos con un 20% (n=12), seguido de la EPS Contributiva Salud Total con un 18% (n=11), Comfamiliar con un 17% (n=10) y Mutua Ser con un 15% (n=9). Respectivamente. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de la sífilis gestacional por afiliación a EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COOSALUD	12	20%
	COMFAMILIAR	10	17%
	MUTUAL SER	9	15%
	CAPRECOM	3	5%
	SALUD VIDA	2	3%
	B.U.Q	1	2%
	COMPARTA	1	2%
	COOPSAGAR	1	2%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	11	18%
	COOMEVA	4	7%
	SURA	1	2%
	NUEVA EPS	1	2%
	SERVICIOS OCCIDENTAL	1	2%
ESPECIAL	FUERZAS MILITARES	2	3%
	NO AFILIADO	1	2%
TOTAL		60	100%


Fuente: sivigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL POR LOCALIDADES

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Histórica del Caribe el comportamiento fue mayor con un 40% (n=24); la localidad Industrial registró un porcentaje del 37% (n=22), y la Localidad Histórica con un 23% (n=14). Ver grafica 3.

Grafica 3. Sífilis gestacional según Localidades



Fuente: siviigila Cartagena2015

En la localidad histórica y del caribe norte se presentaron 2 casos en el barrio Canapote con un 14%, en los barrios República del Caribe, Pie de la Popa, alto prado, Amberes, entre otros se presentaron en igual proporción con un 7% (n=1) para cada uno respectivamente. Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte- período 7º año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	CANAPOTE	2	14%
	REPUBLICA DEL CARIBE	1	7%
	PIE DE LA POPA	1	7%
	ALTO PRADO	1	7%
	AMBERES	1	7%
	REPUBLICA DE CHILE	1	7%
	ESCALLON VILLA	1	7%
	PABLO VI	1	7%
	LIBANO	1	7%
	SANTA MARIA	1	7%
	BOSTÓN	1	7%
	CHIQUINQUIRÁ	1	7%
	ZARAGOCILLA	1	7%
	TOTAL		14

Fuente: siviigila Cartagena2015



En la localidad de La virgen y Turística se presentaron en el barrio OLAYA 8 casos con un 33%, seguida del barrio 13 de Junio y pozón con un 8% (n=2). Ver tabla 5.

Tabla 5. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad de La Virgen Y Turística –7º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA	8	33%
	13 DE JUNIO	2	8%
	POZÓN	2	8%
	BOQUILLA	1	4%
	JUNNIN	1	4%
	CHAPACUA	1	4%
	FREDONIA	1	4%
	OTROS	8	33%
	TOTAL	24	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015

Observando el comportamiento del evento por barrio de residencia en la localidad industrial y de la bahía fue paralelo en los barrios San Fernando, Arroz Barato, Nelson Mandela y Vista Hermosa con un 14% (n=3), seguido de los barrios Henequén, villa Suldani, José Antonio galán entre otros con un 5% (n=1) respectivamente Ver tabla 6.

Tabla 6. Comportamiento de Sífilis Gestacional en la Localidad Industrial y de la Bahía – 7º período año 2015

LOCALIDAD	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA (3)	SAN FERNANDO	3	14%
	ARROZ BARATO	3	14%
	NELSON MANDELA	3	14%
	VISTA HERMOSA	3	14%
	HENEQUEN	1	5%
	VILLA SULDANI	1	5%
	JOSE ANTONIO GALAN	1	5%
	LAS PALMERAS	1	5%
	MANUELA VERGARA DE CURI	1	5%
	MIRADOR DE LA BAHIA	1	5%
	OTROS	4	18%
	TOTAL	22	100%

Fuente: sivigila Cartagena2015



COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS GESTACIONAL HASTA 7º PERÍODO EPIDEMIOLOGICO 2015 POR RANGO DE EDAD

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentan en mujeres entre los 19 a 23 con un 30% (n=18), seguido del rango de edad entre 29 a 33 años con un 28% (n=17) el tercer lugar corresponde al rango de edades entre 24 a 28 con un 20% (n=12), el cuarto lugar lo ocupa el rango de edades entre 14 a 18 años con un 13% (n=8) respectivamente. Ver Tabla 7.

Tabla 7. Sífilis Gestacional Según Rango de Edad

No.	EDAD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
1	14 - 18	8	13%	13%
2	19 - 23	18	30%	43%
3	24 -28	12	20%	63%
4	29 -33	17	28%	92%
5	34 -38	4	7%	98%
6	39 y mas	1	2%	100%.0
7	Total	60	100%.0	


Fuente: siviigila Cartagena2015

COMPORTAMIENTO DE SIFILIS CONGÉNITA – 7º PERIODO EPIDEMIOLOGICO AÑO 2015

Hasta el 7º período epidemiológico del año 2015 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública del Distrito de Cartagena – SIVIGILA, un total de 26 casos de Sífilis Congénita.

Comparando el comportamiento del evento a séptimo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa una disminución del 19% Ver grafica 1.

Grafica 1.Comportamiento notificación de Sífilis Congénita– 7º periodo de 2015



Fuente SIVIGILA 2015- 2014



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras hasta la fecha quien ha reportado el mayor número de casos es la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo con un 50% (n=13), seguida de la clínica Higea con un 12% (n=3) la Clínica General del Caribe y el Centro medico crecer con un 8% (n=2) respectivamente. Ver tabla 1.


Tabla 1. Casos Sífilis Congénita según UPGD que notifica – 7º Período de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO	13	50%
2	HIGEIA	3	12%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2	8%
4	CENTRO MEDICO CRECER	2	8%
5	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	4%
6	CLINICA MADRE BERNARDA	1	4%
7	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1	4%
8	CLINICA SAN JOSÉ DE TORICES	1	4%
9	UCI SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	1	4%
10	CLINICA BLAS DE LEZO	1	4%
11	TOTAL	26	100%

Fuente: sivilga Cartagena 2015

De acuerdo al comportamiento según sexo se puede evidenciar que el evento se presentó más en el sexo Femenino con un 69% (n=18), seguido del sexo masculino con un 27% (n=7) del total de los casos. Ver Grafica 2

Grafica 2. Casos Sífilis Congénita según sexo - 7º Período epidemiológico de 2015




Fuente: sivilga Cartagena2015



De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la Virgen y Turística fue en donde se registró el mayor número de casos con un 42% (n=11); seguida de la localidad Industrial de la Bahía con un 36% (n=9), la localidad Histórica del Caribe registró un comportamiento del 24% (n=6). Ver grafica 3.

Grafica 3. Casos Sífilis Congénita según Localidad de residencia – 7º período epidemiológico de 2015.



Fuente: siviola Cartagena2015

En la localidad Histórica y del Caribe Norte el comportamiento fue paralelo en el área insular de Bocachica y Centro, y los barrios R. de Chile Chiquinquirá entre otros con un 17% (n=1) respectivamente. Ver tabla 2.

Tabla 2. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de Histórica y del Caribe Norte– 7º período año 2015.

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	BOCACHICA	1	17%
	CENTRO	1	17%
	REPÚBLICA DE CHILE	1	17%
	CHIQUINQUIRA	1	17%
	BOSQUE	1	17%
	ZARAGOCILLA	1	17%
	TOTAL	6	100%

Fuente: siviola Cartagena2015

En la localidad de La virgen y Turística se presentaron mayor número de casos en el barrio Olaya con el 36% (n=4).Ver tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad de La Virgen Y Turística –7º período año 2015

LOCALIDAD LA VIRGEN Y TURISTICA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	OLAYA	4	36%
	FLOR DEL CAMPO	2	18%
	LA ESPERANZA	1	9%
	POZÓN	1	9%
	SAN FRANCISCO	1	9%
	LA QUINTA	1	9%
	SD	1	9%
TOTAL	11	100%	

Fuente: siviola Cartagena2015



Observando el comportamiento del evento en la localidad industrial y de la bahía se presentó en el Barrio Nelson Mandela y Vista Hermosa el mayor número de casos con un 22% (n=2). Ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de Sífilis Congénita en la Localidad Industrial y de la Bahía –7º período año 2015

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	BARRIO	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
	NELSON MANDELA	2	22%
	VISTA HERMOSA	2	22%
	SAN FERNANDO	1	11%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	1	11%
	SAN PEDRO MARTIR	1	11%
	MIRADOR DE LA BAHIA	1	11%
	HENEQUEN	1	11%
	TOTAL	9	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen Subsidiado registra el mayor porcentaje con un 73% (n=19), seguido del contributivo con un 15% (n=4). Ver Tabla 5.

Tabla 5 . Casos Sífilis Congénita según afiliación al SGSSS – 7º período epidemiológico de 2015.

No.	Tipo de Seguridad social	SIFILIS CONGÉNITA		TOTAL
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	
1	Subsidiado	19	73%	19
2	Contributivo	4	15%	4
3	Especial	1	4%	1
4	SD	2	8%	2
4	TOTAL	26	100%	26

Fuente: siviigila Cartagena2015

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Sífilis Congénita por afiliación a EPS, se evidencia en el régimen subsidiado en la Aseguradora Comfamiliar fue donde se registró el mayor número de casos con un 23% (n=6), seguido de MutuaL ser con un 19% (n=5); por ultimo en las aseguradoras Salud Vida, Caja Copi, Comparta entre otros el comportamiento fue paralelo con un 4% (n=1) respectivamente. Ver Tabla 6.

Tabla 6.COMPORTAMIENTO DE LA SIFILIS CONGÉNITA POR AFILIACIÓN A EPS

SGSSS	EPS	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SUBSIDIADO	COMFAMILIAR	6	23%
	MUTUAL SER	5	19%
	COOSALUD	2	8%
	CAPRECOM	3	12%



	SALUD VIDA	1	4%
	CAJA COPI	1	4%
	COMPARTA	1	4%
CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	2	8%
	COOMEVA	1	4%
	SERVICIOS OCCIDENTAL	1	4%
ESPECIAL	FONDO DE PRESTACIÓN SOCIAL	1	4%
	SD	2	8%
TOTAL		26	100%


Fuente: sivigila Cartagena2015

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO 7º PERIODO EPIDEMIOLOGICO 2015 DE LA HEPATITIS B EN CARTAGENA

Durante el año 2015 con corte a Séptimo periodo epidemiológico (semana 28) han reportado al subsistema de SIVIGILA del Distrito 32 Casos de Hepatitis B, de los cuales 3 son embarazadas pertenecientes al régimen subsidiado (2) y Contributivo (1), en semana 4,5,7,10 y 15 notificaron 5 casos de muerte por Hepatitis B y C pertenecientes al régimen Contributivo (2) y Subsidiado (3); de los cuales al realizar los COVE distrital se descartaron los notificados en sem 4 y 10 por no cumplir con definición de caso.

Comparando el comportamiento del evento a Séptimo periodo epidemiológico de 2015, con el año inmediatamente anterior al mismo periodo, se observa un Aumento del 23% en el número de los casos. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento notificación de Hepatitis B – 7º periodo de 2015



Fuente: sivigila Cartagena2015 - 2014



Teniendo en cuenta las UPGD notificadoras quien ha reportado mayor número de casos es la ESE hospital Universitario del caribe con un 59% (n=19) del total de caso reportado respectivamente. Ver Tabla 1.


Tabla 1. Hepatitis B Según UPGD que notifica – 7º Período epidemiológico de 2015

Nº	UPGD	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
1	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	19	59%
2	CLINICA BLAS DE LEZO	2	6%
3	CLINICA GENERAL DEL CARIBE	2	6%
4	GESTION SALUD	1	3%
5	UCI SANTA CRUZ B/GRANDE	1	3%
6	SOMEDYT	1	3%
7	CLINICA MADRE BERNARDA	1	3%
8	NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE	1	3%
9	QUIMIOSALUD	1	3%
10	BIENESTAR IPS	1	3%
11	CLINICA CRECER	1	3%
12	CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	3%
13	TOTAL	32	100%

Fuente: siviigila Cartagena2015

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa fue mayor en la Localidad de la Virgen y Turística con un 47% (n=15), seguida de la localidad histórica y del Caribe con un 34% (n=11).respectivamente. Ver grafica 2.

Grafica 2. Casos Hepatitis B según Localidad de residencia – 7º período epidemiológico de 2015.



Fuente: siviigila Cartagena2015

Elaborado por Adriana González Orozco
P.U. Programa Vigilancia Salud Pública

