



**BOLETIN SEMANA 20 DE CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES CARTAGENA – AÑO
2018**

ANTONIO QUINTO GUERRA VARELA
Alcalde Mayor de Cartagena

ANTONIO SAGBINI FERNANDEZ
Director DADIS

MONICA JURADO
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública

ELABORADO POR:
EVA MASIEL PEREZ TORRES
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018



Contenido

BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO (BPNT) A SEMANA 20 AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.....	3
DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE CINCO AÑOS A SEMANA 20 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2018.....	7
CANCER EN MENOR DE 18 AÑOS - SEMANA No. 20 DEL AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	10
LESIONES POR PÓLVORA PIROTÉCNICA- SEMANA No. 20 DEL AÑO 2018.....	14


BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO (BPNT) A SEMANA 20 AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

El evento maneja la siguiente definición de caso: **“Todo recién nacido de 37 o más semanas de gestación cuyo peso al nacer registrado sea ≤ 2.499 gr”**.

Hasta la semana epidemiológica No. 20 del año 2018 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – **SIVIGILA un total 134 casos** de recién nacidos con bajo peso al nacer. Correspondiéndole al Distrito de Cartagena una incidencia de 8,3 casos por cada 1.000 nacidos vivos.

El comportamiento del evento de BPN a término en los últimos 2 años, a semana 20 presentó un comportamiento con tendencia al descenso ya que a la misma semana epidemiológica se presentaron 181 casos para el año 2017 y 134 para el año 2018, lo que constituye una disminución del 25,9%. (Ver Gráfica 1).

Figura 1. Comportamiento de la Bajo Peso al Nacer a término a semana epidemiológica 20 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila 2017-2018

Teniendo en cuenta los determinantes demográficos y sociales se puede decir que, el sexo que predominó en los niños que nacieron con bajo peso, fue el sexo femenino con un 64,2% y para el sexo masculino se presentó un 35,8%. Para la variable edad, se puede decir que el mayor número de casos se presentó entre las edades De 19 a 23 con un 32,1% seguido de las edades entre 14 a 18 con un 22,4%. La edad mínima fue de 17

años y la edad máxima de 45 años. Según el régimen de salud al que pertenecían las madres, se puede decir que el régimen subsidiado fue el que presentó el mayor número de casos, con un 66,4%, seguido del régimen contributivo con un 29,1%. En cuanto a la pertenencia étnica, el mayor número de casos pertenecían a otras pertenencias étnicas con un 96,3% seguida de la población afrocolombiana con un 3,7%. De acuerdo al área de procedencia, se puede decir el mayor peso porcentual se presentó en la cabecera municipal con un 95,5% seguido. (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Distribución casos de Bajo peso al nacer a término según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 20 del año 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	86	64,2
	Masculino	48	35,8
Edad	14-18	30	22,4
	19-23	43	32,1
	24-28	29	21,6
	29-33	18	13,4
	34-38	8	6,0
	39-43	5	3,7
	44-48	1	0,7
Tipo de régimen	Contributivo	39	29,1
	Especial	2	1,5
	No afiliado	4	3,0
	Subsidiado	89	66,4
Pertenencia étnica	Gitano	0	0,0
	Afrocolombiano	5	3,7
	Otro	129	96,3
Área	Cabecera municipal	128	95,5
	Centro poblado	3	2,2
	Rural disperso	3	2,2

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la empresa administradora de planes de beneficio (EAPB), se puede decir que Coosalud presentó el mayor porcentaje con un 23,9%, seguido de Salud Total con un 23,9% y Mutual ser con un 14,9%. (Ver Tabla 2)

Tabla 2. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término según EAPB en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

EAPB	Casos	%
------	-------	---

COOSALUD	32	23,9
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	21	15,7
MUTUAL SER E.S.S.	20	14,9
COMFAMILIAR	14	10,4
COMFACOR	6	4,5
Otras	41	30,6
TOTAL	134	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

En la distribución de casos de bajo peso al nacer a término según localidad de residencia, se puede decir que se registró el mayor número de casos en la localidad 2 Virgen y Turística con un 43,3% seguido de la localidad 3 con un 29,1%. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término por localidad en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Daniel lemetre	4	11,8
	La Campiña	2	5,9
	Bocagrande	1	2,9
	Paseo Bolívar	1	2,9
	San Francisco	1	2,9
	OTROS	25	73,5
	TOTAL	34	25,4
LA VIRGEN Y TURISTICA	Pozón	9	15,5
	Olaya	8	13,8
	La María	5	8,6
	Bayunca	5	8,6
	Boquilla	3	5,2
	OTROS	28	48,3
	TOTAL	58	43,3
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	Nelson mandela	6	15,4
	La Consolata	3	7,7
	Las reinas	2	5,1
	San Pedro	2	5,1
	Ceballos	2	5,1
	Vista Hermosa	1	2,6
	Otros	23	59,0

	TOTAL	39	29,1
SIN DATO	SD	3	2,2

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La distribución de casos de bajo peso al nacer a término según la unidad primaria generadora de dato (UPGD), se puede decir el mayor número de casos lo registró Clínica Maternidad Rafael Calvo con 27,6%, seguido de Clínica General del Caribe con 20,9% . (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

UPGD	Casos	%
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAE	37	27,6
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	28	20,9
MEDICINA INTEGRAL IPS SA CLINICA LA ERMITA DE CAR	23	17,2
CENTRO MEDICO CRECER	18	13,4
UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	14	10,4
CLINICA CARTAGENA DEL MAR SA REV	2	1,5
OTROS	12	9,0
TOTAL	134	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

La distribución del bajo al nacer según la clasificación del peso, se evidenció que el 100% de los casos presentaron bajo peso y ninguno presentó muy bajo peso al nacer (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Distribución casos de Bajo Peso al Nacer a Término Según la clasificación del peso que notifica Cartagena, hasta semana la 20 del 2018.


Clasificación de Peso al Nacer	Casos	%
BPN (1500 - 2499)	134	100
Muy BPN (<=1499)	0	0
Total	134	100

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE CINCO AÑOS A SEMANA 20 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2018.

Hasta semana epidemiológica 20 del año 2018 se han notificado al SIVIGILA un total 1 casos; correspondiéndole al Distrito de Cartagena una tasa de incidencia de 1,2 casos por cada 100.000 menores de 5 años, con respecto al año 2017 se puede decir que la tendencia es la misma ya que presentaron 15 casos para el 2017 y 1 caso para el 2018 a la misma semana epidemiológica,. (Ver Figura 2)

Figura 2. Comportamiento de la Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años a semana epidemiológica 20 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018-2017

De acuerdo a la variable sexo se puede decir que el sexo femenino cuenta con la mayor carga porcentual con un 100% y el sexo masculino presentó el 0%, teniendo en cuenta la edad, se evidencia el 100% de los casos fueron en edades entre 1 a 4 años, esto se puede traducir a que los niños empiezan a desnutrirse cuando entran el fase de alimentación complementaria. Teniendo en cuenta el comportamiento según afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que el Régimen subsidiado registró el mayor número de casos con el 100%, Según el nivel educativo de las madres de los menores con DNT alcanzaron hasta secundaria con un 100% y el mayor número de casos se concentró en la cabecera municipal con un 100%. (Ver Tabla 6)

Tabla 6. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 20 Del 2018.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	100,0
	Masculino	0	0,0
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	1	100,0
Tipo de régimen	Contributivo	0	0,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	1	100,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	1	100,0
	Otro	0	0,0
Area	Cabecera municipal	1	100,0
	Centro poblado	0	0,0
Nivel Educativo	Primaria	0	0,0
	Secundaria	1	100,0
	Técnico	0	0,0
	Ninguna	0	0,0
	Sin Dato	0	0,0

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

La aseguradora en la cual se presentó el caso fue Comfamiliar (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años según EAPB en Cartagena, hasta semana 20 del 2018.

EAPB	Casos	%
COMFAMILIAR	1	100,0
Otros	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que la Localidad de la Virgen y Turística registró el caso notificado de DNT en el barrio el Pozón; (Ver Tabla 8)

Tabla 8. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años por localidad en Cartagena, hasta semana 20 De 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Otros	0	0,0
	TOTAL	0	0,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	POZON	1	100,0
	Otros	0	0,0
	TOTAL	1	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	Otros	0	0,0
	TOTAL	0	0,0
	SD	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Las UPGD que notificó el caso hasta la semana epidemiológica analizada fueron la Clínica Higea (Ver tabla 9).

Tabla 9. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 años Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 20 de 2018

UPGD	Casos	%
CLINICA HIGEA IPS SA	1	100,0
OTROS	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Según el tipo de desnutrición se puede decir que se presentó el 100% de casos con DNT aguda Severa con menos de -3 DE (ver Tabla 10).

Tabla 10. Distribución casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa en Menor de 5 Años Según el tipo de DNT que notifica en Cartagena, hasta semana 20 del 2018.

Tipo de DNT	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
-------------	---------------------	---------------------

DNT Aguda Moderada entre -2 y -3 DE,	0	0,0
DNT Aguda Severa por debajo de -3DE	1	100,0
Total	1	100


Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

CANCER EN MENOR DE 18 AÑOS - SEMANA No. 20 DEL AÑO 2018 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

Hasta la semana epidemiológica No. 20 del año 2018 se han notificado al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA **un total 10 casos de Cáncer en menor de 18 años**, Correspondiéndole al Distrito de Cartagena una tasa de incidencia de 3,2 casos por cada 100.000 menores de 18 años.. A la fecha se ha presentado 3 muertes.

Se puede observar una tendencia al descenso con respecto al año anterior ya que se evidenció una disminución de 23% para el año 2018 con respecto al año anterior a la misma semana epidemiológica (Ver Gráfica 4).

Figura 4. Comportamiento de Cáncer en Menor de 18 Años a semana epidemiológica 20



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2017 - 2018

El comportamiento según la variable sexo, se pudo observar que el sexo masculino tuvo la mayor carga porcentual con un 60% con respecto al sexo femenino que tuvo un 40%. El grupo de edad de 0 a 4 años predominó presentándose el 40%. Según el régimen de afiliación al SGSSS se puede decir que el régimen contributivo presentó el mayor número

de casos con un 60%, el 100% de los casos son de la cabecera municipal. (Ver Tabla 15).

Tabla 15. Distribución casos de Cáncer en menor de 18 años según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	4	40,0
	Masculino	6	60,0
Grupos de edad	0 a 4	4	40,0
	5 a 9	1	10,0
	10 a 14	2	20,0
	15 a 17	2	20,0
Tipo de régimen	Contributivo	6	60,0
	Especial	1	10,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	2	20,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	10	100,0
Área	Cabecera municipal	10	100,0
	Centro poblado	0	0,0
	Rural Disperso	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a la distribución de casos según la EAPB a la pertenecen los pacientes con cáncer en menor de 18 años se puede decir que Salud total y Coosalud presentaron un 30% cada uno, seguido de Sura con un 20%, (ver Tabla 16).

Tabla 16. Distribución casos de Cáncer en menor de 18 años según EAPB en Cartagena, hasta semana 20 de 2018

EAPB	Casos	%
SALUD TOTAL	3	30,0
COOSALUD	3	30,0
SURA EPS	2	20,0

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS DE VIDA (COLOMBIA) S.A.	1	10,0
NUEVA EPS	1	10,0
TOTAL	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que la localidad 2 De la Virgen y la localidad 1 Histórica y del Caribe presentaron igual porcentaje con un 30% cada una, presentando mayor porcentaje la localidad 3 con un 40% (ver tabla 17)

Tabla 17. Distribución casos de Cáncer en menor de 18 años por localidad en Cartagena, hasta semana 20 del 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Bocagrande	1	33,3
	Escallon Villa	1	33,3
	Daniel Lemaitre	1	33,3
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	3	30,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	FLOR DEL CAMPO	1	10,0
	LA MARIA	1	10,0
	LA CANDELARIA	1	10,0
	OTROS	0	0,0
	TOTAL	3	30,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	El Golf	1	10,0
	Caracoles	1	10,0
	Jardines de Junio	1	10,0
	Ciudad Jardin	1	10,0
	TOTAL	4	40,0
	SD	0	0,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) que notifica se observa que la Clínica Blas De Lezo presentó el mayor número de casos con un 80% seguida de Uci Santa Cruz y HINFP con un 10% cada una. (Ver Tabla 18).

Tabla 18. Distribución casos de Cáncer en Menor de 18 Años Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

UPGD	Casos	%
------	-------	---

CLINICA BLAS DELEZO	8	80,0
UCI DEL CARIBE SA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE	1	10,0
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	1	10,0
Otros	0	0,0
Total	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la clasificación inicial del caso se evidencia que el 67% de casos ingresaron como confirmados por laboratorio y el 33% como probables, a la fecha los casos que ingresaron probables ya se encuentran ajustados. (Ver grafica 5).

Grafica 5. Distribución de casos de Cáncer en menor de 18 años según clasificación inicial del caso - Semana No. 20 del Año 2018



Fuente: SIVIGILA Cartagena 2018

Teniendo en cuenta la clasificación según el tipo de Cáncer Infantil se observa que LLA presentó el mayor porcentaje con un 30% (n=3), seguido de Neuroblastoma con un 20%, (Ver tabla 19)

Tabla 19. Distribución casos de Cáncer en Menor de 18 Años Según el Tipo de Cáncer que notifica Cartagena, hasta semana 20 del 2018.

TIPO DE CANCER	Casos	%
----------------	-------	---


Leucemia Linfoide Aguda	3	30,0
Neuroblastoma y otros tumores de celulas nerviosas periferica	2	20,0
Tumores del SNC	1	10,0
Leucemia Mieloide Aguda	1	10,0
Retinoblastoma	1	10,0
Sarcoma de tejidos Blandos y extraoseos	1	10,0
Linfomas y Neoplasias	1	10,0
OTROS	0	0
Total	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

LESIONES POR PÓLVORA PIROTÉCNICA- SEMANA No. 20 DEL AÑO 2018

Hasta la semana epidemiológica No. 20 del año 2018 se han notificado al SIVIGILA 10 casos de lesión por artefacto explosivo, Con respecto al año anterior, se observa un aumento en donde para el 2017 a la misma semana se llevaban 1 caso y para el 2018, se llevan 10 casos. (Ver Figura 6)

Figura 6. Comportamiento de Lesiones por Artefactos Explosivos a semana epidemiológica 20 en el Distrito de Cartagena 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2017

El comportamiento según la variable sexo, se pudo observar que se presentó el mayor número de casos en el sexo masculino con un 90% en cuanto a la edad, el mayor número de casos se presentó entre los 10 a 14 años con un 40%, Según el régimen de afiliación al SGSSS se puede decir que el régimen subsidiado presentó el mayor número de casos con un 5560% y el mayor número de casos fueron de la de la cabecera municipal con un 90%. (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	10,0
	Masculino	9	90,0
Grupos de edad	0 a 4	1	10,0
	5 a 9	1	10,0
	10 a 14	4	40,0
	15 a 19	0	0,0
	20 a 24	2	20,0
	25 a 29	0	0,0
	30 a 34	1	10,0
	35 a 39	1	10,0
	40 a 44	0	0,0
Tipo de régimen	Contributivo	2	20,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	1	10,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	1	10,0
	Subsidiado	6	60,0
Pertenencia étnica	Raizal	0	0,0
	Afrocolombiano	2	20,0
	Otro	8	80,0
Area	Cabecera municipal	9	90,0
	Centro poblado	1	10,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo a la distribución de casos según la EAPB a la pertenecen los pacientes se observó que el mayor número de casos pertenecía a Mutual Ser con un 30%, seguido de Comfacor y Comfamiliar 10% respectivamente. (ver Tabla 16).

Tabla 16. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica según EAPB en Cartagena, hasta semana 20 de 2018

EAPB	Casos	%
MUTUAL SER	3	30,0
COMFACOR	1	10,0
COMFAMILIAR	1	10,0
FUERZAS MILITARES	1	10,0
COOMEVA	1	10,0
OTRA	3	30,0
TOTAL	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que la localidad 2 de la Virgen y Turística presentó el mayor número de casos con un 40% seguido de la localidad 3 Industrial y la localidad presentó y Localidad 1 Histórica con 30% cada una. El barrio que presentó el mayor número de casos fue El Pozón. (Ver Tabla 17).

Tabla 17. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica por localidad en Cartagena, hasta semana 20 del 2018.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Bocagrande	1	10,0
	Nuevo Bosque	1	10,0
	Barrio Chino	1	10,0
	Total	3	30,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	Pozón	2	20,0
	La María	1	10,0
	Bayunca	1	10,0
	Total	4	40,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	Villa Corelca	1	10,0
	Vista hermosa	1	10,0
	Pasacaballo	1	10,0
	Otros	0	0,0
	TOTAL	3	30,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

Teniendo en cuenta la Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) que notifica se observa que el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja presentó el mayor número de casos con un 30% seguido de Dadis con un 20% Hospital Naval de Cartagena con 20% casos. (Ver Tabla 18).

Tabla 18. Distribución casos de Lesiones por pólvora pirotécnica Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 20 del 2018

UPGD	Casos	%
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	3	30,0
Dadis	2	20,0
Hospital Universitario del caribe	2	20,0
Hospital Naval de Caratgena	1	10,0
Gestión Salud	1	10,0
OTROS	1	10,0
TOTAL	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018

En el comportamiento de acuerdo al tipo de artefacto pirotécnico se puede observar que el 30% corresponde a totes, los Volcanes aportaron una carga del 20% y las luces de bengala un 10%, además se observa que 6 casos correspondieron a menores de edad. (Ver Tabla19).

Tabla 19. Distribución de lesiones por tipo de artefacto pirotécnico en Cartagena, Semana 20, año 2018.

Tipo Artefacto Pirotécnico	Mayor de 18 años	Menor de Edad	Total	%
Totes	0	3	3	30,0
Volcanes	1	1	2	20,0
Luces de Bengala	1	0	1	10,0
Otro	1	1	2	20,0
Sin dato	1	1	2	20,0
TOTAL	4	6	10	100,0

Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2018