



## BOLETIN SEMANA 18 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE INTENTO DE SUICIDIO - 2018

# ANTONIO QUINTO GUERRA VARELA Alcalde mayor de Cartagena

### ADRIANA MEZA YEPES Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA Líder programa de vigilancia en Salud Pública

> ELABORADO POR: DISARIS SALAS PEÑA Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018






#### VIGILANCIA DE INTENTO DE SUICIDIO - A SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 18

Hasta la Semana No. 18 del Año 2018 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Publica – SIVIGILA un total de 183 casos de Intento de suicidio, correspondiéndole al Distrito de Cartagena con una incidencia 17,6 x 100.000 habitantes mientras que en el 2017 se reportaron 139 casos en esta misma semana. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento del evento intento de suicidio semana epidemiológica 18 del distrito de Cartagena año 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila Cartagena - 2018

# Distribución casos de Intento de Suicidio según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 18 de 2018

La tabla 1, muestra que hasta la semana 18 de 2018, el mayor número de casos de intento de suicidio lo presento el sexo femenino con 63,4%, el grupo de edad de 15-19 años con el 29,0% de los casos notificados, En lo que respecta a la variable tipo de régimen, observamos que para el régimen contributivo hay más casos notificados con 44,3% que el subsidiado con 43,7%; Según el comportamiento del evento Intento de suicidio por área de procedencia se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentaron en pacientes residentes en áreas urbanas con un 98,9%.





Tabla 1. Distribución casos de Intento de suicidio según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Variable           | Categoría          | Casos | %    |
|--------------------|--------------------|-------|------|
| Sexo               | Femenino           | 116   | 63,4 |
|                    | Masculino          | 67    | 36,6 |
| Grupos de edad     | Menores de un año  |       | 0,0  |
|                    | 1 a 4 años         | 0     | 0,0  |
|                    | 5 a 9 años         | 0     | 0,0  |
|                    | 10 a 14 años       | 28    | 15,3 |
|                    | 15 a 19 años       | 53    | 29,0 |
|                    | 20 a 24 años       | 34    | 18,6 |
|                    | 25 a 29 años       | 19    | 10,4 |
|                    | 30 a 34 años       | 11    | 6,0  |
|                    | 35 a 39 años       | 20    | 10,9 |
|                    | 40 a 44 años       | 4     | 2,2  |
|                    | 45 a 49 años       | 4     | 2,2  |
|                    | 50 a 54 años       | 4     | 2,2  |
|                    | 55 a 59 años       | 3     | 1,6  |
|                    | 60 a 64 años       | 1     | 0,5  |
|                    | 65 y más años      | 2     | 1,1  |
| Tipo de régimen    | Contributivo       | 81    | 44,3 |
|                    | Especial           | 9     | 4,9  |
|                    | Excepción          | 0     | 0,0  |
|                    | Indeterminado      | 1     | 0,5  |
|                    | No afiliado        | 9     | 4,9  |
|                    | Subsidiado         | 80    | 43,7 |
| Pertenencia étnica | Raizal             | 0     | 0,0  |
|                    | Afrocolombiano     | 0     | 0,0  |
|                    | Otro               | 1     | 0,5  |
| Área               | Cabecera municipal | 181   | 98,9 |
|                    | Centro poblado     | 2     | 1,1  |
|                    |                    |       | 183  |





De acuerdo a los datos que arroja la tabla 2, el 15,8% de los casos de Intento de Suicidio notificados a semana 18-2018 son de Salud Total ,seguido Coosalud con 15,3% después 14,2% Mutual Ser y por ultimo de Comfamiliar con 8,7% en cada EAPB ver tabla 2.

Tabla 2. Distribución casos de Intento de suicidio según EAPB en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| EAPB        | Casos | %     |
|-------------|-------|-------|
| Salud total | 29    | 15,8  |
| coosalud    | 28    | 15,3  |
| Mutual Ser  | 26    | 14,2  |
| Comfamiliar | 16    | 8,7   |
| Otras       | 84    | 45,9  |
| Total       | 183   | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2018

En la localidad de Histórica y del caribe norte el 6,3% de los casos se presentaron en los barrio San Francisco; la localidad de la virgen y turística el 15,7% de los casos se concentran en el barrio El Pozón y en la localidad Industrial y de la Bahía el 13,4% son residentes del barrio Nelson Mandela. Ver tabla 3.

Tabla 3. Distribución casos de Intento de suicidio según localidades en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Localidad                | Barrio          | Casos | %     |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|
| HISTORICA Y DEL CARIBE   | San Francisco   | 4     | 6,3   |
| NORTE                    | Bosque          | 4     | 6,3   |
|                          | Brúcelas        | 3     | 4,7   |
|                          | Torices         | 3     | 4,7   |
|                          | Crespo          | 3     | 4,7   |
|                          | Otros           | 47    | 73,4  |
|                          | Total           | 64    | 100,0 |
| LA VIRGEN Y TURISTICA    | Pozón           | 8     | 15,7  |
|                          | Olaya           | 5     | 9,8   |
|                          | Villa Estrella  | 4     | 7,8   |
|                          | Boston          | 3     | 5,9   |
|                          | La Esperanza    | 3     | 5,9   |
|                          | Otros           | 28    | 54,9  |
|                          | Total           | 51    | 100,0 |
| INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | Nelson Mandela  | 9     | 13,4  |
|                          | San Fernando    | 9     | 13,4  |
| Ternera San Ped Otros    | Ternera         | 4     | 6,0   |
|                          | San Pedro Martí | 5     | 7,5   |
|                          | Otros           | 40    | 59,7  |
|                          | Total           | 67    | 100,0 |





Evidenciamos que el mayor número de casos fueron notificados por la Clínica la Misericordia con un 19,1% seguido de la Clínica Gestión Salud San Fernando 11,5% y después la Clínica Mega Urgencia Blas de lezo 9,3% de los casos ver tabla 4.

Tabla 4. Distribución casos de Intento de Suicidio Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| UPGD                               | Casos | %     |
|------------------------------------|-------|-------|
| Clínica La Misericordia            | 35    | 19,1  |
| Clínica Gestión salud San Fernando | 21    | 11,5  |
| Clínica Madre Bernarda             | 17    | 9,3   |
| Clínica mega urgencia Blas de Lezo | 16    | 8,7   |
| Clínica Santa Lucia Salud Total    | 12    | 6,6   |
| Otros                              | 78    | 42,6  |
| Total                              | 183   | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

El mecanismo más usado para el intento de suicidio fue la intoxicación con el 72,7%, seguido de las lesiones con elementos cortopunzantes con el 15,8% seguido por ahorcamiento con el 6,0% de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. Ver tabla 5.

Tabla 5. Distribución casos de Intento de Suicidio Según mecanismo que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Mecanismo             | Casos | %     |
|-----------------------|-------|-------|
| Intoxicación          | 133   | 72,7  |
| Arma cortopunzante    | 29    | 15,8  |
| Ahorcamiento          | 11    | 6,0   |
| lanzamiento al vacío  | 6     | 3,3   |
| lanzamiento vehicular | 4     | 2,2   |
| Otras                 | 0     | 0,0   |
| Total                 | 183   | 100,0 |





En el 43,2% de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los problemas económicos e ideación suicida (los pacientes pueden tener más de un factor relacionado). Ver tabla 6.

Tabla 6. Distribución de los Factores relacionados a Intento de Suicidio - Semana No. 18 del Año 2018.

| Factores                  | Casos | %     |
|---------------------------|-------|-------|
| Conflicto de pareja       | 79    | 43,2  |
| Ideación suicida          | 32    | 17,5  |
| Consumo spa               | 25    | 13,7  |
| problemas económicos      | 17    | 9,3   |
| Maltrato psicosociológico | 13    | 7,1   |
| Muerte de un familiar     | 7     | 3,8   |
| plan suicida              | 4     | 2,2   |
| problema laboral          | 4     | 2,2   |
| enfermedad crónica        | 2     | 1,1   |
| otros síntomas            | 0     | 0,0   |
| Total                     | 183   | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2018

En el 38,8% de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron trastorno depresivo, otros factores comúnmente identificados fueron trastorno bipolar y esquizofrenia (los pacientes pueden tener más de un trastorno relacionado). Ver tabla 7.

Tabla 7. Distribución casos de intento de suicidio Según trastornos psiquiátricos que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Trastornos Psiquiátricos | Casos | %     |
|--------------------------|-------|-------|
| Trast Depresivos         | 71    | 38,8  |
| Trast de Personalidad    | 13    | 7,1   |
| Trast Bipolar            | 9     | 4,9   |
| Esquizofrenia            | 7     | 3,8   |
| Total                    | 183   | 100,0 |





En el 47,5% de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, el tipo de sustancia más usada son los medicamentos seguidos de los plaguicidas con un 17,5%. Ver tabla 8.

Tabla 8. Distribución casos de intento de suicidio Según tipo de intoxicación que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Intoxicación tipo de Sustancia | Casos | %     |
|--------------------------------|-------|-------|
| Medicamentos                   | 87    | 47,5  |
| Plaguicidas                    | 32    | 17,5  |
| Otras sust químicas            | 7     | 3,8   |
| Solvente                       | 3     | 1,6   |
| Sust Psicoactiva               | 2     | 1,1   |
| metanol                        | 0     | 0,0   |
| Metales Pesados                | 0     | 0,0   |
| Gases                          | 0     | 0,0   |
| Sust Desconocida               | 0     | 0,0   |
| Total                          | 183   | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

En el 10,9% de los casos se han intentado suicidar una vez, mientras que el 8,7% ha sido dos veces. Ver tabla 9.

Tabla 9. Distribución casos de intento de suicidio Según intento previos que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Intento Previos   | SI  | %     |
|-------------------|-----|-------|
| Una vez           | 20  | 10,9  |
| Dos Veces         | 16  | 8,7   |
| Tres veces        | 8   | 4,4   |
| Más de tres veces | 6   | 3,3   |
| Sin datos         | 133 | 72,7  |
| Total             | 183 | 100,0 |





De los 183 casos de intento de suicidio notificados el 95,1% son remitidos a psiquiatría seguido del 55,7% a psicología y el 42,6% a trabajo social. Ver tabla 10.

Tabla 10. Distribución casos de intento de suicidio Según remisión a salud mental que notifica en Cartagena, hasta semana 18 de 2018.

| Remisión Salud Mental | SI  | %     |
|-----------------------|-----|-------|
| Psiquiatría           | 174 | 95,1  |
| Psicología            | 102 | 55,7  |
| Trabajo Social        | 78  | 42,6  |
| Sin Datos             | 0   | 0,0   |
| Total                 | 183 | 100,0 |