



**BOLETIN SEMANA 19 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE INTENTO DE
SUICIDIO - 2018**

ANTONIO QUINTO GUERRA VARELA
Alcalde mayor de Cartagena

ANTONIO SAGBINI FERNANDEZ
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública


ELABORADO POR:
DISARIS SALAS PEÑA
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2018

VIGILANCIA DE INTENTO DE SUICIDIO – A SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 19

Hasta la Semana No. 19 del Año 2018 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total de 193 casos de Intento de suicidio, correspondiéndole al Distrito de Cartagena con una incidencia 18,6 x 100.000 habitantes mientras que en el 2017 se reportaron 148 casos en esta misma semana. Ver grafica 1.

Grafica 1. Comportamiento del evento intento de suicidio semana epidemiológica 19 del distrito de Cartagena año 2017 y 2018.



Fuente: Sivigila Cartagena - 2018

Distribución casos de Intento de Suicidio según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 19 de 2018

La tabla 1, muestra que hasta la semana 19 de 2018, el mayor número de casos de intento de suicidio lo presentó el sexo femenino con 63,7%, el grupo de edad de 15-19 años con el 29,0% de los casos notificados, En lo que respecta a la variable tipo de régimen, observamos que para el régimen contributivo hay igualdad de casos notificados con 44,0% que el subsidiado con 44,0% ; Según el comportamiento del evento Intento de suicidio por área de procedencia se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentaron en pacientes residentes en áreas urbanas con un 99,0% .

Tabla 1. Distribución casos de Intento de suicidio según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Variable | Categoría | Casos | % |
|---------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Sexo | Femenino | 123 | 63,7 |
| | Masculino | 70 | 36,3 |
| Grupos de edad | Menores de un año | | 0,0 |
| | 1 a 4 años | 0 | 0,0 |
| | 5 a 9 años | 0 | 0,0 |
| | 10 a 14 años | 29 | 15,0 |
| | 15 a 19 años | 56 | 29,0 |
| | 20 a 24 años | 36 | 18,7 |
| | 25 a 29 años | 20 | 10,4 |
| | 30 a 34 años | 12 | 6,2 |
| | 35 a 39 años | 21 | 10,9 |
| | 40 a 44 años | 4 | 2,1 |
| | 45 a 49 años | 5 | 2,6 |
| | 50 a 54 años | 4 | 2,1 |
| | 55 a 59 años | 3 | 1,6 |
| | 60 a 64 años | 1 | 0,5 |
| | 65 y más años | 2 | 1,0 |
| | Tipo de régimen | Contributivo | 85 |
| Especial | | 10 | 5,2 |
| Excepción | | 0 | 0,0 |
| Indeterminado | | 1 | 0,5 |
| No afiliado | | 9 | 4,7 |
| Subsidiado | | 85 | 44,0 |
| Pertenencia étnica | Raizal | 0 | 0,0 |
| | Afrocolombiano | 0 | 0,0 |
| | Otro | 1 | 0,5 |
| Área | Cabecera municipal | 191 | 99,0 |
| | Centro poblado | 2 | 1,0 |
| | | | 193 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

De acuerdo a los datos que arroja la tabla 2, el 16,6% de los casos de Intento de Suicidio notificados a semana 19-2018 son de Salud Total ,seguido Coosalud con 16,1% después 15,0% Mutual Ser y por ultimo de Comfamiliar con 8,3% en cada EAPB ver tabla 2.

Tabla 2. Distribución casos de Intento de suicidio según EAPB en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| EAPB | Casos | % |
|--------------|------------|--------------|
| Salud total | 32 | 16,6 |
| Coosalud | 31 | 16,1 |
| Mutual Ser | 29 | 15,0 |
| Comfamiliar | 16 | 8,3 |
| Otras | 85 | 44,0 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena - 2018

En la localidad de Histórica y del caribe norte el 5,5% de los casos se presentaron en los barrio San Francisco; la localidad de la virgen y turística el 15,5% de los casos se concentran en el barrio El Pozón y en la localidad Industrial y de la Bahía el 23,3% son residentes del barrio San Fernando. Ver tabla 3.

Tabla 3. Distribución casos de Intento de suicidio según localidades en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Localidad | Barrio | Casos | % |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | San Francisco | 4 | 5,5 |
| | Bosque | 4 | 5,5 |
| | Brúcelas | 3 | 4,1 |
| | Torices | 3 | 4,1 |
| | Crespo | 3 | 4,1 |
| | Otros | 56 | 76,7 |
| | Total | 73 | 100,0 |
| LA VIRGEN Y TURISTICA | Pozón | 9 | 15,5 |
| | Olaya | 5 | 8,6 |
| | Villa Estrella | 5 | 8,6 |
| | Boston | 3 | 5,2 |
| | La Esperanza | 3 | 5,2 |
| | Otros | 33 | 56,9 |
| | Total | 58 | 100,0 |
| INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | San Fernando | 14 | 23,3 |
| | Nelson Mandela | 9 | 15,0 |
| | Ternera | 4 | 6,7 |
| | San Pedro Martí | 5 | 8,3 |
| | Otros | 28 | 46,7 |
| | Total | 60 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

Evidenciamos que el mayor número de casos fueron notificados por la Clínica la Misericordia con un 18,1% seguido de la Clínica Gestión Salud San Fernando 10,9% y después la Clínica Madre Bernarda 9,8% de los casos ver tabla 4.

Tabla 4. Distribución casos de Intento de Suicidio Según UPGD que notifica en Cartagena, hasta semana 19 de 2019.

| UPGD | Casos | % |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Clínica la Misericordia | 35 | 18,1 |
| Clínica Gestión salud San Fernando | 21 | 10,9 |
| Clínica Madre Bernarda | 19 | 9,8 |
| Clínica mega urgencia Blas de Lezo | 17 | 8,8 |
| Clínica san José de Torices | 12 | 6,2 |
| Otros | 78 | 40,4 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

El mecanismo más usado para el intento de suicidio fue la intoxicación con el 73,6%, seguido de las lesiones con elementos cortopunzantes con el 15,5% seguido por ahorcamiento con el 5,2% de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. Ver tabla 5.

Tabla 5. Distribución casos de Intento de Suicidio Según mecanismo que notifica en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Mecanismo | Casos | % |
|-----------------------|------------|--------------|
| Intoxicación | 142 | 73,6 |
| Arma cortopunzante | 30 | 15,5 |
| Ahorcamiento | 10 | 5,2 |
| lanzamiento al vacío | 7 | 3,6 |
| lanzamiento vehicular | 4 | 2,1 |
| Otras | 0 | 0,0 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

En el 44,0% de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los problemas económicos e ideación suicida (los pacientes pueden tener más de un factor relacionado). Ver tabla 6.

Tabla 6. Distribución de los Factores relacionados a Intento de Suicidio - Semana No. 19 del Año 2018.

| Factores | Casos | % |
|---------------------------|------------|--------------|
| Conflicto de pareja | 85 | 44,0 |
| Ideación suicida | 32 | 16,6 |
| Consumo spa | 27 | 14,0 |
| problemas económicos | 18 | 9,3 |
| Maltrato psicosociológico | 13 | 6,7 |
| Muerte de un familiar | 8 | 4,1 |
| plan suicida | 4 | 2,1 |
| problema laboral | 4 | 2,1 |
| enfermedad crónica | 2 | 1,0 |
| otros síntomas | 0 | 0,0 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

En el 38,3% de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron trastorno depresivo, otros factores comúnmente identificados fueron trastorno bipolar y esquizofrenia (los pacientes pueden tener más de un trastorno relacionado). Ver tabla 7.

Tabla 7. Distribución casos de intento de suicidio Según trastornos psiquiátricos que notifica en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Trastornos Psiquiátricos | Casos | % |
|--------------------------|------------|--------------|
| Trast Depresivos | 74 | 38,3 |
| Trast de Personalidad | 14 | 7,3 |
| Trast Bipolar | 9 | 4,7 |
| Esquizofrenia | 8 | 4,1 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

En el 48,2% de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, el tipo de sustancia más usada son los medicamentos seguidos de los plaguicidas con un 17,6%. Ver tabla 8.

Tabla 8. Distribución casos de intento de suicidio Según tipo de intoxicación que notifica en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Intoxicación tipo de Sustancia | Casos | % |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Medicamentos | 93 | 48,2 |
| Plaguicidas | 34 | 17,6 |
| Otras sust químicas | 7 | 3,6 |
| Solvente | 3 | 1,6 |
| Sust Psicoactiva | 3 | 1,6 |
| metanol | 0 | 0,0 |
| Metales Pesados | 0 | 0,0 |
| Gases | 0 | 0,0 |
| Sust Desconocida | 0 | 0,0 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

En el 10,4% de los casos se han intentado suicidar una vez, mientras que el 8,8% ha sido dos veces. Ver tabla 9.

Tabla 9. Distribución casos de intento de suicidio Según intento previos que notifica en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Intento Previos | SI | % |
|-------------------|------------|--------------|
| Una vez | 20 | 10,4 |
| Dos Veces | 17 | 8,8 |
| Tres veces | 9 | 4,7 |
| Mas de tres veces | 6 | 3,1 |
| Sin datos | 144 | 74,6 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018

De los 193 casos de intento de suicidio notificados el 94,8% son remitidos a psiquiatría seguido del 57,0% a psicología y el 42,0% a trabajo social. Ver tabla 10.

Tabla 10. Distribución casos de intento de suicidio Según remisión a salud mental que notifica en Cartagena, hasta semana 19 de 2018.

| Remisión Salud Mental | SI | % |
|-----------------------|------------|--------------|
| Psiquiatría | 183 | 94,8 |
| Psicología | 110 | 57,0 |
| Trabajo Social | 81 | 42,0 |
| Sin Datos | 0 | 0,0 |
| Total | 193 | 100,0 |

Fuente: Sivigila Cartagena – 2018