



Gana
Cartagena y
Ganamos todos

**BOLETIN EPIDEMIOLOGICO
A SEMANA 11 DE LOS EVENTOS DE ZONOSIS AÑO 2019**

ANTONIO SAGBINI FERNANDEZ
Director DADIS

ENRIQUE SEGOVIA BRID
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en salud pública

**ELABORADO POR
CARMEN CECILIA CARMONA VARGAS**
Profesional Universitario

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD
DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D T Y C**





Contenido

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL COMPONENTE DE ZONOSIS A SEMANA 11 DEL AÑO 2019	4
VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA HUMANA	4
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	4
Figura 1. Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia a semana epidemiológica 11 distrito de Cartagena 2018-2019.....	4
Tabla 1. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	5
Tabla 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según EAPB en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	6
Tabla 3. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por localidad en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	6
Figura 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según especie agresora en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	7
Tabla 5. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según UPGD en Cartagena, hasta semana 11 2019.	9
LEPTOSPIROSIS	10
Figura 1. Comportamiento de Leptospirosis a semana epidemiológica 11 distrito de Cartagena 2018- 2019.....	10
Figura 2. Distribución casos de Leptospirosis según clasificación de caso en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	11
Tabla 1. Distribución casos de Leptospirosis según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	11
Tabla 2. Distribución casos de Leptospirosis según EAPB en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	12
Tabla 3. Distribución casos de Leptospirosis por localidad en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	13
Tabla 4. Distribución casos de Leptospirosis según UPGD en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	14
ACCIDENTE OFIDICO	15
Figura 1. Comportamiento de accidente ofídico a semana epidemiológica 11 distrito de Cartagena 2018- 2019.....	15
Tabla 1. Distribución casos de accidente ofídico según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 11 2019.	15





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

Tabla 2. Distribución casos de accidente ofídico según EAPB en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	16
Tabla 3. Distribución casos de accidente ofídico por localidad en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	17
Tabla 4. Distribución casos de accidente ofídico según UPGD en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	18
Figura 2. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes hospitalizados en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	18
Figura 3. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes que recibieron tratamiento, suero antiofídico en Cartagena, hasta semana 11 2019.....	19





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL COMPONENTE DE ZONOSIS A SEMANA 11 DEL AÑO 2019


VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA HUMANA

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En el año 2019 a semana epidemiológica 11 en el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 225 casos de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, en el año 2018 hasta la misma semana se notificaron 232 casos. Figura 1.

Al distrito de Cartagena le corresponde una tasa de incidencia en el año 2018 con corte a semana 11 de 21,4 casos por 100.000 habitantes.

Figura 1. Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia a semana epidemiológica 11 distrito de Cartagena 2018- 2019



Fuente: Sivigila Cartagena 2018- 2019





De acuerdo a los determinantes demográficos y sociales se presentó mayor número en, el 52,0% (n=117) de agresiones por animal potencialmente transmisores de rabia, se registraron en el sexo Masculino, el 15,6% (n=35) se registró en el grupo de edad entre 5 y 9 años, el 53,3% (n=120) pertenece al régimen Contributivo, por pertenencia étnica el 78,2% (n=176) se notificaron en otro y el 99,6% (n=224) se notificó con área de procedencia cabecera municipal. Tabla 1.

Tabla 1. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 11 2019.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	108	48,0
	Masculino	117	52,0
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	25	11,1
	5 a 9 años	35	15,6
	10 a 14 años	23	10,2
	15 a 19 años	21	9,3
	20 a 24 años	18	8,0
	25 a 29 años	14	6,2
	30 a 34 años	12	5,3
	35 a 39 años	7	3,1
	40 a 44 años	14	6,2
	45 a 49 años	9	4,0
	50 a 54 años	11	4,9
	55 a 59 años	10	4,4
	60 a 64 años	8	3,6
65 y mas años	18	8,0	
Tipo de régimen	Contributivo	120	53,3
	Especial	11	4,9
	Excepción	10	4,4
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	12	5,3
	Subsidiado	72	32,0
Pertenencia étnica	Raizal	1	0,4
	Afrocolombiano	48	21,3
	Otro	176	78,2
Area	Cabecera municipal	224	99,6
	Centro poblado	1	0,4
Fuente: Sivigila, Cartagena, 2019			225





De acuerdo a las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia Salud Total fue quien presento mayor numero con un 20,9% (n=47) del total de casos notificados. Tabla 2

Tabla 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según EAPB en Cartagena, hasta semana 11 2019.

EAPB	Casos	%
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	47	20,9
MUTUAL SER E.S.S.	21	9,3
SURA E.P.S	17	7,6
COOSALUD	15	6,7
NUEVA EPS	12	5,3
OTRAS EPS	113	50,2
TOTAL	225	100,0

Fuente: Sivigila, Cartagena 2019

De acuerdo a la localidad de residencia del paciente en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, la localidad de la virgen y turistica fue donde se registro el mayor numero de casos con un 34% (n=76) se notifico con mayor porcentaje el Barrio Olaya Herrera con un 14,5% (n=11) del total de casos notificados. Tabla 3

Tabla 3. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por localidad en Cartagena, hasta semana 11 2019.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	BOCAGRANDE	11	14,9
	TORICES	7	9,5
	CANAPOTE	6	8,1
	NUEVO BOSQUE	4	5,4
	BUENOS AIRES	4	5,4
	OTROS	42	56,8
	TOTAL	74	100,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	11	14,5
	BAYUNCA	7	9,2
	LA CANDELARIA	6	7,9
	EL POZON	4	5,3
	LOS ALPES	3	3,9
	OTROS	45	59,2






Gana
Cartagena y
Ganamos todos

	TOTAL	76	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	SAN FERNANDO	8	10,7
	BLAS DE LEZO	5	6,7
	ARROZ BARATO	4	5,3
	EL SOCORRO	4	5,3
	OTROS	54	72,0
	TOTAL	75	100,0

Fuente: Sivigila Cartagena 2019

De acuerdo a la especie agresora en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia el 85% (n=191) de estos fueron causados por Perros del total de casos. Figura 2.

Figura 2. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según especie agresora en Cartagena, hasta semana 11 2019.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2019





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

Teniendo en cuenta la clasificación del tipo de exposición de las agresiones podemos afirmar que el 71% $n=(159)$ de los casos fueron clasificadas como NO Exposición, el 24% $n=(54)$ se clasificaron como Exposición Leve y un 5% $n=(12)$ como Exposición Grave. Ver Tabla 4.

Tabla 4. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por tipo de exposición en Cartagena, hasta semana 11 2019.

TIPO DE EXPOSICIÓN	Nº DE CASOS	%	ORDENARON VACUNA	ORDENARON SUERO
NO EXPOSICIÓN	159	71%	2	1
EXPOSICIÓN LEVE	54	24%	51	3
EXPOSICIÓN GRAVE	12	5%	10	8

De acuerdo a la Unidad Primaria Generadora de Datos en los casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia Salud total notifico el mayor numero con el 13,8% ($n=31$) del total de los casos. Tabla 5





Tabla 5. Distribución casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia según UPGD en Cartagena, hasta semana 11 2019.

UPGD	Casos	%
SALUD TOTAL EPS SA	31	13,8
CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	22	9,8
SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA	16	7,1
NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE	15	6,7
GESTION SALUD SAS	30	13,3
OTROS	111	49,3
TOTAL	225	100,0

Fuente: Sivigila Cartagena – 2019

RABIA EN HUMANOS

En lá semana epidemiológica 1 a la 11 del año 2019 en el Distrito de Cartagena no se han presentado casos de rabia en humanos.

RABIA EN PERROS Y GATOS

Durante las semanas epidemiológicas 1 a la 11 del año 2019 en el Distrito de Cartagena no se han presentado casos de rabia en perros y gato.






Gana
Cartagena y
Ganamos todos

LEPTOSPIROSIS

En el año 2019 a semana epidemiológica 11 en el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 15 casos de Leptospirosis, en el año 2018 hasta la misma semana se notificaron 15 casos. Figura 1.

Figura 1. Comportamiento de Leptospirosis a semana epidemiológica 11 distrito de Cartagena 2018- 2019



Fuente: Sivigila Cartagena 2018- 2019

De los casos notificados de Leptospirosis a semana epidemiológica 11 en el distrito de Cartagena (n=15) el 6% (n=1) fueron confirmados, el 47% (n=7) se descartaron y un 47% (n=7) se encuentran como sospechosos. Figura 2.


Al distrito de Cartagena le corresponde una tasa de incidencia en el año 2019 con corte a semana 11 de 1,4 casos por 100.000 habitantes.

Hasta semana 11 no ha Ingresado al sistema ningún caso confirmado como Mortalidad por Leptospirosis, por lo cual podemos concluir que al distrito de Cartagena en el año 2019 le corresponde una tasa de mortalidad de 0,0 por 100.000 habitantes.





Figura 2. Distribución casos de Leptospiriosis según clasificación de caso en Cartagena, hasta semana 11 2019.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2019

De acuerdo a los determinantes demográficos y sociales se presentó mayor número en, el 100% (n=1) de casos de Leptospiriosis en el sexo masculino, el 100% (n=1) se registró mayor número en el grupo de edad entre 30 a 34 años, el 100% (n=1) pertenece al régimen subsidiado, por pertenencia étnica el 100% (n=1) se notificaron en otro y el 100% (n=1) se notificó con área de procedencia cabecera municipal. Tabla 1.

Tabla 1. Distribución casos de Leptospiriosis según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 11 2019.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	0	0,0
	Masculino	1	100,0
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	0	0,0
	5 a 9 años	0	0,0
	10 a 14 años	0	0,0
	15 a 19 años	0	0,0
	20 a 24 años	0	0,0
	25 a 29 años	0	0,0
	30 a 34 años	1	100,0





Tipo de régimen	35 a 39 años	0	0,0
	40 a 44 años	0	0,0
	45 a 49 años	0	0,0
	50 a 54 años	0	0,0
	55 a 59 años	0	0,0
	60 a 64 años	0	0,0
	65 y mas años	0	0,0
Pertenencia étnica	Contributivo	0	0,0
	Especial	0	0,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	1	100,0
	Raizal	0	0,0
Area	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	1	100,0
	Cabecera municipal	1	100,0
	Centro poblado	0	0,0
Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2019			1

De acuerdo a las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de Leptospirosis se presentó mayor número de casos con un 100% (n=1) en Coosalud del total de casos notificados. Tabla 2

Tabla 2. Distribución casos de Leptospirosis según EAPB en Cartagena, hasta semana 11 2019.

EAPB	Casos	%
COOSALUD	1	100,0
	0	0,0
	0	0,0
	0	0,0
OTROS	0	0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila Cartagena 2019





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

De acuerdo a la localidad de residencia del paciente en los casos de leptospirosis la localidad de la virgen y turistica fue donde se registro el mayor numero de casos con un 100% (n=1). Tabla 3

Tabla 3. Distribución casos de Leptospirosis por localidad en Cartagena, hasta semana 11 2019.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	TOTAL	0	0,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	FREDONIA	1	100,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	TOTAL	1	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
		0	0,0
	OTROS	0	0,0
TOTAL	0	0,0	

Fuente: Sivigila, Cartagena 2019

De acuerdo a la Unidad Primaria Generadora de Datos en los casos de leptospirosis, el Hospital Universitario del caribe, notifico el mayor numero con el 100% (n=1) del total de los casos. Tabla 4.





Gana
Cartagena y
Ganamos todos

Tabla 4. Distribución casos de Leptospirosis según UPGD en Cartagena, hasta semana 11 2019.

UPGD	Casos	%
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	1	100,0
		0,0
		0,0
OTROS		0,0
TOTAL	1	100,0

Fuente: Sivigila Cartagena 2019






ACCIDENTE OFIDICO

En el año 2019 a semana epidemiológica 11 en el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 3 casos de Accidente ofídico, en el año 2018 hasta la misma semana se notificaron 5 casos. Figura 1.

Al distrito de Cartagena le corresponde una tasa de incidencia en el año 2019 con corte a semana 11 de 0,1 casos por 100.000 habitantes.

Figura 1. Comportamiento de accidente ofídico a semana epidemiológica 11 distrito de Cartagena 2018- 2019



Fuente: Sivigila Cartagena, 2018- 2019

De acuerdo a los determinantes demográficos y sociales se presentó mayor numero en, el 66,7% (n=2) de accidente ofídico se registraron en el sexo masculino, el 66,7% (n=2) se registró en el grupo de edad entre 35 a 39 años, el 66,7% (n=2) pertenece al régimen subsidiado, por pertenencia étnica el 66,7% (n=2) se notificaron en otro y el 66,7% (n=2) se notificó con área de procedencia centro poblado. Tabla 1.

Tabla 1. Distribución casos de accidente ofídico según determinantes demográficos y sociales en Cartagena, hasta semana 11 2019.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	1	33,3
	Masculino	2	66,7
Grupos de edad	Menores de un año	0	0,0
	1 a 4 años	0	0,0





	5 a 9 años	0	0,0
	10 a 14 años	0	0,0
	15 a 19 años	1	33,3
	20 a 24 años	0	0,0
	25 a 29 años	0	0,0
	30 a 34 años	0	0,0
	35 a 39 años	2	66,7
	40 a 44 años	0	0,0
	45 a 49 años	0	0,0
	50 a 54 años	0	0,0
	55 a 59 años	0	0,0
	60 a 64 años	0	0,0
	65 y mas años	0	0,0
Tipo de régimen	Contributivo	1	33,3
	Especial	0	0,0
	Excepción	0	0,0
	Indeterminado	0	0,0
	No afiliado	0	0,0
	Subsidiado	2	66,7
Pertenencia étnica	Raizal	1	33,3
	Afrocolombiano	0	0,0
	Otro	2	66,7
Area	Cabecera municipal	1	33,3
	Centro poblado	2	66,7
Fuente: Sivigila, Dadis, Cartagena, 2019			3

De acuerdo a las Empresa Administradora de Planes de Beneficios, en los casos de accidente ofídico se registró mayor número con un 66,7 % (n=2) en Mutual ser del total de casos notificados. Tabla 2

Tabla 2. Distribución casos de accidente ofídico según EAPB en Cartagena, hasta semana 11 2019.

EAPB	Casos	%
COMFAMILIAR	1	33,3
MUTUAL SER	2	66,7
		0,0
		0,0
		0,0
OTROS		0,0
TOTAL	3	100,0





De acuerdo a la localidad de residencia del paciente en los casos de accidente ofídico, la localidad de la virgen y turistica fue donde se registro el mayor numero de casos con un 67% (n=2) del total de casos notificados. Tabla 3

Tabla 3. Distribución casos de accidente ofídico por localidad en Cartagena, hasta semana 11 2019.

Localidad	Barrio	Casos	%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
	OTROS		0,0
	TOTAL		0,0
LA VIRGEN Y TURISTICA	PONTEZUELA	1	50,0
	ARROYO GRANDE	1	50,0
			0,0
			0,0
	OTROS		0,0
	TOTAL	2	100,0
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	MEMBRILLAL	1	100,0
			0,0
			0,0
			0,0
	OTROS		0,0
	TOTAL	1	100,0

De acuerdo a la Unidad Primaria Generadora de Datos en los casos de accidente ofídico se presento igual numero con el 33,3% (n=1) en Clinica Madre Bernarda, Hospital Universitario y Clinica San Jose de Torices del total de los casos. Tabla 4.






Tabla 4. Distribución casos de accidente ofídico según UPGD en Cartagena, hasta semana 11 2019.

UPGD	Casos	%
CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	1	33,3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO D	1	33,3
SOCIEDAD CLINICA SAN JOSE DE TORICES	1	33,3
		0,0
		0,0
OTROS		0,0
TOTAL	3	100,0

De acuerdo a el tipo de atención prestada a los pacientes se registró que el 100% (N=3) de los casos, fueron hospitalizados. Ver Figura 2.

Figura 2. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes hospitalizados en Cartagena, hasta semana 11 2019.




Fuente: Sivigila Cartagena, 2019



Al revisar si se aplicó o no suero a los pacientes podemos afirmar que el 100% (n=3) de los pacientes se les aplicó suero de tipo Polivalente. Ver Figura 3.

Figura 3. Distribución casos de accidente ofídico de pacientes que recibieron tratamiento, suero antiofídico en Cartagena, hasta semana 11 2019.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2019

Elaborado por:
Carmen Carmona Vargas
P.U VSP DADIS
Referente de Zoonosis

