



**BOLETIN SEMANA 33 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE
INTENTO DE SUICIDIO – AÑO 2016**

MANOLO DUQUE VASQUEZ
Alcalde Mayor de Cartagena

ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS

CARMEN MARTINEZ RUIZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública


ELABORADO POR:
DISARIS SALAS PEÑA
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD –
DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2016

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTENTO DE SUICIDIO - SEMANA No. 33 DEL AÑO 2016

Hasta la Semana No. 33 del Año 2016 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total de 210 casos de Intento de suicidio, correspondiéndole al Distrito de Cartagena con una incidencia 20,7 x 100.000 habitantes. Ver grafica 1.

Grafica 1 .Comportamiento del evento intento de suicidio semana epidemiológica de la 1- 33 del 2016



Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

De acuerdo al comportamiento según UPGD que notifica, se evidencia que la Clínica Blas de Iezo notificó el 13,8% (n=29) de los casos presentados; seguido de clínica Madre Bernarda y la Clínica Cartagena del mar con un 8,1% (n=17); el cuarto lugar lo ocuparon Dumian Medical S.A.S Clínica el Bosque con un 7,1% (n=15) y el quinto lugar lo ocupó clínica la Misericordia 6,2 (n=13) , Dentro de las 10 primeras Instituciones que mas notifican casos de Intento de suicidio los porcentajes menores los ocuparon Hospital Napoleon Franco Pareja, y Hospital Naval 3,8% (n=8) para cada una. Ver tabla 1.

Llama la atención que las 10 primeras instituciones concentran el 66,7 % del total de los casos.

Tabla 1. Intento de Suicidio según UPGD que notifica - Semana No. 33 del Año 2016

No.	UPGD	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CLINICA BLAS DE LEZO SEDE 2	29	13,8%	13,8%
2	CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	17	8,1%	21,9%
3	CLINICA CARTAGENA DEL MAR SAS	17	8,1%	30,0%
4	CLINICA DEL BOSQUE	15	7,1%	37,1%
5	CLINICA LA MISERICORDIA	13	6,2%	43,3%
6	HOSPITAL DE BOCAGRANDE	12	5,7%	49,0%
7	CLINICA SAN JOSE DE TORICES	12	5,7%	54,8%
8	GESTION SALUD S.A.S SAN FERNANDO	9	4,3%	59,0%
9	HOSPITAL NAPOLEON FRANCO PAREJA	8	3,8%	62,9%
10	HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	8	3,8%	66,7%
	Total 10 primeras UPGD	140	66,7%	66,7%
	Total otras UPGD	70	33,3%	100%
	Total Cartagena	210	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentaron en edades entre los 10 a 19 años con un 40,0% (n=84); seguido del grupo de 20 a 29 años con un 31,0% (n=65); el tercer y cuarto lugar las edades de 30 a 39 años y de 40 a 49 años con un 13,3 % (n=28) y 10,0% (n=21) respectivamente; el quinto lugar le correspondió al grupo de edad de 50 a 59 años con un 3,3% (n=7). Ver tabla 2.


Tabla 2. Intento de Suicidio según rango de edad - Semana No. 33 del Año 2016.

No.	Rango de edad	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	1 a 9	1	0,5%	0,5%
2	10 a 19	84	40,0%	40,5%
3	20 a 29	65	31,0%	71,4%
4	30 a 39	28	13,3%	84,8%
5	40 a 49	21	10,0%	94,8%
6	50 a 59	7	3,3%	98,1%
7	60 o mas	4	1,9%	100,0%
	Total	210	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Del total de casos registrados un 99,0% (n=208) se presentaron en pacientes que residen en el área urbana del distrito de Cartagena; mientras que un 1,0 % (n=2) residían en Centros poblados. Ver grafica 2.

Gráfica 2. Intento de Suicidio según procedencia - Semana No. 33 del Año 2016




Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad Historica y del Caribe fue en donde se registraron el mayor número de casos

con un 33,8% (n=71); las localidades Industrial y de la Virgen Norte registraron unos porcentajes de 31,0% (n=65) y 29,0% (n=61) respectivamente. Ver grafica 3.

Gráfica 3. Intento de suicidio según localidad - Semana No. 33 del Año 2016



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a las entidades de salud que más reportaron casos entre las 10 primeras tenemos Cafesalud con 11,4% (n=24) seguida de Coomeva con 11,0% (n=23); Coosalud 9,5% (n=20) Mutua Ser y Salud Total 9,0% (n=19); Nueva EPS 6,7% (n=14); y Fuerzas Militares 4,8% (n=10); Comfamiliar 3,8% (n=8) y Policía Nacional 2,4 % (n=5) entre otras. Ver tabla 3.


Tabla 3. Intento de Suicidio según EPS- Semana No. 33 del Año 2016

No.	UPGD	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CAFE SALUD	24	11,4%	11,4%
2	COOMEVA	23	11,0%	22,4%
3	COOSALUD	20	9,5%	31,9%
4	MUTUAL SER	19	9,0%	41,0%
5	SALUD TOTAL	19	9,0%	50,0%
6	NUEVA EPS	14	6,7%	56,7%
7	FUERZAS MILITARES	10	4,8%	61,4%
8	COMFAMILIAR	8	3,8%	65,2%
9	POLICIA NACIONAL	5	2,4%	66,7%
10	N.A	20	9,5%	76,2%
	Total 10 primeras EPS	160	76,2%	76,2%
	Total otras EPS	50	23,8%	100%
	Total Cartagena	210	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a la distribución de casos de intento de suicidio según el género está concentrado en la población femenina con 68,0 % (n=142); mientras que un 32,0 % (n=68) está en la población masculina. Ver grafica 5.

Gráfica 5. Intento de Suicidio según Genero- Semana No. 33 del Año 2016.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

El mecanismo más usado para el intento de suicidio fue la intoxicación con el 73,8 %, (n=155) seguido de las lesiones con elementos corto punzantes con el 14,8%(n=31); seguido por ahorcamiento con el 4.8% (n=10) de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. Ver tabla 4.

Tabla 4. Intento de Suicidio por método utilizado - Semana No. 33 del Año 2016.

No.	Mecanismo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	Intoxicaciones	155	73,8%	73,8%
2	Arma cortopuzante	31	14,8%	88,6%
3	Ahorcamiento	10	4,8%	93,3%
4	Lanzamiento vehicular	2	1,0%	94,3%
5	Lanzo al vacio	2	1,0%	95,2%
6	Arma de fuego	1	0,5%	95,7%
7	Otros mecanismo	9	4,3%	100,0%
	Total	210	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

En el 36,7 % (n=77) de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los síntomas depresivos, problemas económicos y pérdida de lazos afectivos (los pacientes pueden tener más de un factor relacionado). Ver tabla 4.

Tabla 4. Factores relacionados a Intento de Suicidio - Semana No.33 del Año 2016.

No.	FACTORES	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CONFLICTOS DE PAREJA	77	36,7%	36,7%
2	IDEACION SUICIDA	36	17,1%	53,8%
3	PROBLEMAS ECONOMICOS	34	16,2%	70,0%
4	PERDIDA DE LAZO	32	15,2%	85,2%
5	CONSUMO DE S.P.A	7	3,3%	88,6%
6	ASOCIACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	7	3,3%	91,9%
7	VICTIMA DE LA VIOLENCIA	4	1,9%	93,8%
8	ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL	1	0,5%	94,3%
9	ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR	1	0,5%	94,8%
10	OTROS SINTOMAS	8	3,8%	98,6%
	Total 10 primeros mecanismos	207	98,6%	98,6%
	Total otros mecanismos	3	1,4%	100%
	Total Cartagena	210	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016