

INFORME DE EVENTO

MORTALIDAD MATERNA

Periodo epidemiológico VI de 2023



6

No. de casos



Hasta el periodo epidemiológico VI correspondiente a la semana epidemiológica 24 de 2023, en el distrito de Cartagena se han notificado al subsistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) 7 casos de muertes maternas de los cuales 6 casos corresponden a muertes maternas tempranas y un caso a muerte materna tardía.


COMO SE COMPORTA EL EVENTO

PEVI- 2023: 6




PEVI - 2022: 4

PEVI - 2021: 3



Razón de mortalidad materna

La razón preliminar de mortalidad materna en el distrito de Cartagena hasta el periodo epidemiológico VI, semana epidemiológica 24, de 2023 fue de 75 muertes por 100 000 nacidos vivos, presentando un incremento del 50,0 % en el número de muertes mayor en comparación con el mismo periodo el año anterior.



Al comparar la semana epidemiológica 24 con el promedio histórico 2018 - 2022, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el número de muertes maternas tempranas en el distrito de Cartagena para el periodo analizado.


| Casos semana epidemiológica 01 a 24 | | | | | Observado, semana 01 a 24, 2023 | Esperado | Diferencia | Poisson |
|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Promedio (2018 - 2022) | | |
| 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0,14 |

MUERTE MATERNA TEMPRANA SEGÚN TIPO DE MUERTE Y CAUSA BÁSICA AGRUPADA


En cuanto a las causas básicas de las muertes maternas a semana epidemiológica 26 de 2023 en el distrito de Cartagena, tres corresponden a muertes maternas por causa directa, dos a muertes maternas por causa indirecta. Un caso se encuentra pendiente por definir la causa.

| CAUSA AGRUPADA | CASOS | % |
|---|----------|--------------|
| DIRECTA | 3 | 50,0 |
| Trastorno hipertensivo asociado al embarazo | 2 | 33,3 |
| Hemorragia obstétrica | 1 | 16,7 |
| INDIRECTA | 3 | 50,0 |
| Otras causas indirectas | 2 | 33,3 |
| Evento tromboembólico como causa básica | 1 | 16,7 |
| TOTAL | 6 | 100,0 |





CASOS POR UPGD



CASOS POR EAPB



COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD MATERNA POR VARIABLES SOCIALES Y DEMOGRAFICAS



Respecto a la distribución de casos de mortalidad materna por variables sociales y demográficas, tres casos se encuentran en el grupo de edad de 30 a 34 años, dos casos presentados se encuentran en el grupo de edad de 20 a 34 años y un caso entre los 35 y 39 años. Por régimen de seguridad social, 4 casos pertenecían al régimen contributivo. Todos los casos han sido mujeres de nacionalidad colombiana. En cuanto al área de residencia y localidad, todos eran residentes en área urbana; 4 casos en la localidad Industrial y de la Bahía y 2 casos en la Localidad de La Virgen y Turística.



DADXS

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

JOSE EUGENIO SAAVEDRA VIANA
Director DADIS

CIELO MUÑOZ DEL VALLE
Director operativo de salud pública

EVA MASIEL PEREZ TORRES
Líder programa de vigilancia en salud pública

ELABORADO POR
LYDIS PATRICIA ROMERO ARRIETA
Profesional Universitario