

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS

Periodo Epidemiológico VII (S28) - 2023



130

No. de casos



Al comparar los últimos 3 años a periodo epidemiológico VII se puede observar que el evento ha tenido un comportamiento inclinado hacia el descenso en el 2021 (n=208), 2022 (n=95) con un ligero aumento en el año 2023 (n=130).


Al comparar los 2 últimos años presenta un aumento del 36,8% equivalente en número absoluto en diferencia de 35 casos, en la semana 2,7,10,13,14,16 ,19 y 26 se observa un mayor número de notificación con 12, 6, 7 y 8 casos respectivamente.

COMO SE COMPORTA EL EVENTO

PE VI – 2023: 130


PE VI– 2022: 95

PE VI – 2021: 208



Fuente Sivigila 2021-2023

COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO



Fuente Sivigila 2021-2023


Teniendo en cuenta la distribución en la notificación de intoxicaciones por sustancias químicas según los factores demográficos y sociales se denota, que el sexo Femenino representa un mayor número de casos con el 52% (n=68) en comparación al sexo masculino 48% (n=62); el grupo edad de mayor registro esta, entre 1 a 4 años con un 25% (n=33); según el tipo de régimen se registro en mayor proporción el subsidiado con un 52% (n=68); según pertenencia étnica Otros con un 91% (n=118) y según localidad de ocurrencia la mayor parte de casos pertenecen a la Virgen y turística con un 35,3%(n=46)

NOTIFICACION POR BARRIOS - EAPB - UPGD




Fuente Sivigila 2021-2023

Teniendo en cuenta la notificación de Intoxicación por sustancias químicas Ocurridas en los Barrios, se evidencia el mayor número de casos presentados fue en los barrios Pozón con un 5,3% (n=7), seguido de San Fernando y Olaya con un 3,8% (n=5), en los barrios Bruselas, Boston, la maría, ciudad Bicentenario entre otros con un 2,3% (n=3)



Fuente Sivigila 2021-2023

Teniendo en cuenta el número de casos presentados de Intoxicación por afiliación a EAPB, se evidencia la EAPB Mutual SER registra el mayor número de casos con un 26% (n=34), seguido Coosalud con un 18% (n=23) Salud Total con un 9,2% (n=12).




Fuente Sivigila 2021-2023

Teniendo en cuenta la Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) que notifica el evento, se observa donde más se registraron casos por intoxicación periodo epidemiológico VII con un 22,3% (n=29) Gestión Salud san fernando con un 22,3% (n=29); seguido Clinica Blas de lezo sede 1 con un 12,3% (n=16) en tercer lugar clínica Cartagena del mar con un 9,2% (n=12). Respectivamente.

CASOS POR GRUPO DE SUSTANCIAS Y TIPO DE EXPOSICION


Casos por grupo de sustancias



Fuente Sivigila 2021-2023

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por sustancias químicas según el grupo de sustancia se observa que el mayor número de casos de intoxicación; fue por Sustancias Psicoactivas con un 32% (n=41); seguido de Otras sustancias Químicas con un 28% (n=36) y Medicamentos en tercer lugar con un 24% (n=31)

Casos por tipo de exposicion



Fuente Sivigila 2021-2023

Según el tipo de exposición al producto consumido se pudo evidenciar que el 57% (n=74) de los casos notificados fue de tipo accidental, seguido de Intencional Psicoactiva/adicción con un 22% (n=28), Desconocida con un 8.4% (n=11), notificaron dos casos de mortalidad uno atribuido a suicidio consumado y el otro Intencional Psicoactiva, estos casos quedan en el evento sin ajuste, no cumple para realizar unidad de análisis.

CASOS LUGAR DE EXPOSICION – INDICADORES



Fuente Sivigila 2021-2023

El lugar donde más se presentan los casos de intoxicación por sustancia química es en el Hogar con un 65.3% (n=85), seguido de via Pública/Parque Bares/ Tabernas con un 15% (n=19), Bares/ Tabernas con un 8% (n=10).

Análisis de Indicadores por protocolo

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO	INTERPRETACION DEL RESULTADO
Tasa de incidencia intoxicaciones por sustancias químicas	12,2	La tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas es de 12,2 por cada 100.000 habitantes.
Porcentaje de casos notificados con confirmación por laboratorio de Intoxicaciones por metanol (bebida alcohólica adulterada - metanol)	0	Del total de casos notificados en intoxicación por metanol por bebida alcohólica adulterado - metanol, el 0 % corresponden a casos confirmados por laboratorio.
Porcentaje de brotes en población cerrada/confinada con investigación epidemiológica de campo.	0	Del total de brotes ocurridos en población cerrada/confinada de intoxicación por sustancias químicas el 100 % corresponden a cero brotes con investigación epidemiológica de campo realizada.



DADXS

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

JOSE EUGENIO SAAVEDRA
Director DADIS

CIELO MUÑOZ DEL VALLE
Director operativo de salud pública

EVA MASIEL PEREZ TORRES
Líder programa de vigilancia en salud pública

ELABORADO POR
ADRIANA GONZALEZ
Profesional Universitario