



**BOLETIN SEMANA 43 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE
INTENTO DE SUICIDIO – AÑO 2016**

MANOLO DUQUE VASQUEZ
Alcalde Mayor de Cartagena

ADRIANA MEZA YEPES
Director DADIS

CARMEN MARTINEZ RUIZ
Director Operativo de Salud Pública

JOVANNA VALLEJO PLAZA
Líder programa de vigilancia en Salud Pública


ELABORADO POR:
DISARIS SALAS PEÑA
Profesional Universitario

PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD –
DADIS
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C
2016

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTENTO DE SUICIDIO - SEMANA No. 43 DEL AÑO 2016

Hasta la Semana No. 43 del Año 2016 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total de 280 casos de Intento de suicidio, correspondiéndole al Distrito de Cartagena con una incidencia 27,6 x 100.000 habitantes. Ver grafica 1.

Grafica 1 .Comportamiento del evento intento de suicidio semana epidemiológica de la 1- 43 del 2016



Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

De acuerdo al comportamiento según UPGD que notifica, se evidencia que la Clínica Blas de Iezo notificó el 11,1% (n=31) de los casos presentados; seguida de la Clínica Madre Bernarda con un 8,9% (n=25) el tercer lugar lo ocupa Clínica Cartagena del Mar 7,9%(n=22) el cuarto lugar lo ocuparon Dumian Medical S.A.S Clínica el Bosque y Gestión salud San Fernando 6,9% (n=19) , Dentro de las 10 primeras instituciones que más notifican casos de Intento de suicidio los porcentajes menores los ocuparon Hospital universitario 4,6%(n=13) y Nuevo Hospital de Bocagrande 4,3%(n=12) .

Llama la atención que las 10 primeras instituciones concentran el 66,8 % del total de los casos.

Tabla 1. Intento de Suicidio según UPGD que notifica - Semana No. 43 del Año 2016

No.	UPGD	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CLINICA BLAS DE LEZO SEDE 2	31	11,1%	11,1%
2	CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	25	8,9%	20,0%
3	CLINICA CARTAGENA DELMAR SAS	22	7,9%	27,9%
4	CLINICA DEL BOSQUE	19	6,8%	34,6%
5	GESTION SALUD S.A.S SAN FERNANDO	19	6,8%	41,4%
6	SALUD TOTAL	17	6,1%	47,5%
7	CLINICA SAN JOSE DE TORICES	15	5,4%	52,9%
8	CLINICA LA MISERICORDIA	14	5,0%	57,9%
9	HOSPITAL UNIVERSITARIO	13	4,6%	62,5%
10	HOSPITAL BOCAGRANDE	12	4,3%	66,8%
	Total 10 primeras UPGD	187	66,8%	66,8%
	Total otras UPGD	93	33,2%	100%
	Total Cartagena	280	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentaron en edades entre los 10 a 19 años con un 42,1% (n=118); seguido del grupo de 20 a 29 años con un 30,4% (n=85); el tercer y cuarto lugar las edades de 30 a 39 años y de 40 a 49 años con un 12,9% (n=36) y 9,3% (n=26) respectivamente; el quinto lugar le correspondió al grupo de edad de 50 a 59 años con un 2,9% (n=8). Ver tabla 2.


Tabla 2. Intento de Suicidio según rango de edad - Semana No. 43 del Año 2016.

No.	Rango de edad	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	1 a 9	1	0,4%	0,4%
2	10 a 19	118	42,1%	42,5%
3	20 a 29	85	30,4%	72,9%
4	30 a 39	36	12,9%	85,7%
5	40 a 49	26	9,3%	95,0%
6	50 a 59	8	2,9%	97,9%
7	60 o mas	6	2,1%	100,0%
	Total	280	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Del total de casos registrados un 99,3% (n=280) se presentaron en pacientes que residen en el área urbana del distrito de Cartagena; mientras que un 0,7 % (n=2) residían en Centros poblados. Ver grafica 2.


Gráfica 2. Intento de Suicidio según procedencia - Semana No. 43 del Año 2016



Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la virgen fue en donde se registraron el mayor número de casos con un 32,5 (n=91) de la industrial 32,1%(n=90) y la histórica respectivamente con un porcentaje 29,3% (n=82). Ver grafica 3

Gráfica 3. Intento de suicidio según localidad - Semana No. 43 del Año 2016



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a las entidades de salud que más reportaron casos entre las 10 primeras tenemos Salud Total 13,9%(n=39), Cafesalud con 10,0% (n=28) seguida Coosalud, con 9,6%(n=27) , Mutua Ser 9,3%(n=26) ,Coomeva 7,9% (n=22), Nueva EPS 5,7% (n=16); Fuerzas Militares y Comfamiliar 3,9% (n=11); y Sanita 3,0 % (n=8) entre otras. Ver tabla 3


Tabla 3. Intento de Suicidio según EPS- Semana No. 43 del Año 2016.

No.	EPS	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	SALUD TOTAL	39	13,9%	13,9%
2	CAFESALUD	28	10,0%	23,9%
3	COOSALUD	27	9,6%	33,6%
4	MUTUAL SER	26	9,3%	42,9%
5	COOMEVA	22	7,9%	50,7%
6	NUEVA EPS	16	5,7%	56,4%
7	FUERZAS MILITARES	11	3,9%	60,4%
8	COMFAMILIAR	11	3,9%	64,3%
9	SANITAS	8	2,9%	67,1%
10	NA	12	4,3%	71,4%
	Total 10 primeras EPS	200	71,4%	71,4%
	Total otras EPS	80	28,6%	100%
	Total Cartagena	280	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a la distribución de casos de intento de suicidio según el género está concentrado en la población femenina con 67,9 % (n=190); mientras que un 32,1 % (n=90) está en la población masculina. Ver grafica 4.

Gráfica 4. Intento de Suicidio según Genero- Semana No. 43 del Año 2016.



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

El mecanismo más usado para el intento de suicidio fue la intoxicación con el 72,9 %, (n=204) seguido de las lesiones con elementos corto punzantes con el 13,2%(n=37); seguido por ahorcamiento con el 4,3% (n=12) de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. Ver tabla 4.

Tabla 4. Intento de Suicidio por método utilizado - Semana No. 43 del Año 2016.

No.	Mecanismo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	Intoxicaciones	204	72,9%	72,9%
2	Arma cortopuzante	37	13,2%	86,1%
3	Ahorcamiento	12	4,3%	90,4%
4	Lanzo al vacio	4	1,4%	91,8%
5	Lanzamiento vehicular	4	1,4%	93,2%
6	Arma de fuego	1	0,4%	93,6%
7	Otros mecanismo	18	6,4%	100,0%
	Total	280	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

En el 36,8 % (n=103) de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los síntomas depresivos, problemas económicos y pérdida de lazos afectivos (los pacientes pueden tener más de un factor relacionado). Ver tabla 5.

Tabla 5. Factores relacionados a Intento de Suicidio - Semana No.43 del Año 2016.

No.	FACTORES	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CONFLICTOS DE PAREJA	103	36,8%	36,8%
2	PROBLEMAS ECONOMICOS Y LEGALES	56	20,0%	56,8%
3	IDEACION SUICIDA	44	15,7%	72,5%
4	PERDIDA DE LAZO	43	15,4%	87,9%
5	ASOCIACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	14	5,0%	92,9%
6	CONSUMO DE S.P.A	8	2,9%	95,7%
7	VICTIMA DE LA VIOLENCIA	5	1,8%	97,5%
8	ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL	1	0,4%	97,9%
9	ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR	1	0,4%	98,2%
10	OTROS SINTOMAS	1	0,4%	98,6%
	Total 10 primeros mecanismos	276	98,6%	98,6%
	Total otros mecanismos	4	1,4%	100%
	Total Cartagena	280	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016