



**BOLETIN SEMANA 44 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE  
INTENTO DE SUICIDIO – AÑO 2016**

**MANOLO DUQUE VASQUEZ**  
Alcalde Mayor de Cartagena

**ADRIANA MEZA YEPES**  
Director DADIS

**CARMEN MARTINEZ RUIZ**  
Director Operativo de Salud Pública

**JOVANNA VALLEJO PLAZA**  
Líder programa de vigilancia en Salud Pública


**ELABORADO POR:**  
**DISARIS SALAS PEÑA**  
Profesional Universitario

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD –**  
**DADIS**  
**CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C**  
**2016**

## VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTENTO DE SUICIDIO - SEMANA No. 44 DEL AÑO 2016

Hasta la Semana No.44 del Año 2016 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total de 285 casos de Intento de suicidio, correspondiéndole al Distrito de Cartagena con una incidencia 28,1 x 100.000 habitantes. Ver grafica 1.

**Grafica 1 .Comportamiento del evento intento de suicidio semana epidemiológica de la 1- 44 del 2016.**



Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

De acuerdo al comportamiento según UPGD que notifica, se evidencia que la Clínica Blas de lezo notificó el 11,2% (n=32) de los casos presentados; seguida de la Clínica Madre Bernarda con un 8,8% (n=25) el tercer lugar lo ocupa Clínica Cartagena del Mar 7,7%(n=22) el cuarto lugar lo ocuparon Gestión salud San Fernando 7,9% (n=20) , Dentro de las 10 primeras instituciones que más notifican casos de Intento de suicidio los porcentajes menores los ocuparon Hospital universitario 4,9%(n=14) y Nuevo Hospital de Bocagrande 4,2%(n=12) .

Llama la atención que las 10 primeras instituciones concentran el 66,7 % del total de los casos.

**Tabla 1. Intento de Suicidio según UPGD que notifica - Semana No. 44 del Año 2016**

No.	UPGD	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CLINICA BLAS DE LEZO SEDE 2	32	11,2%	11,2%
2	CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	25	8,8%	20,0%
3	CLINICA CARTAGENA DELMAR SAS	22	7,7%	27,7%
4	GESTION SALUD S.A.S SAN FERNANDO	20	7,0%	34,7%
5	CLINICA DEL BOSQUE	19	6,7%	41,4%
6	SALUD TOTAL	17	6,0%	47,4%
7	CLINICA SAN JOSE DE TORICES	15	5,3%	52,6%
8	CLINICA LA MISERICORDIA	14	4,9%	57,5%
9	HOSPITAL UNIVERSITARIO	14	4,9%	62,5%
10	HOSPITAL BOCAGRANDE	12	4,2%	66,7%
	Total 10 primeras UPGD	190	66,7%	66,7%
	Total otras UPGD	95	33,3%	100%
	Total Cartagena	285	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentaron en edades entre los 10 a 19 años con un 42,1% (n=120); seguido del grupo de 20 a 29 años con un 30,5% (n=87); el tercer y cuarto lugar las edades de 30 a 39 años y de 40 a 49 años con un 13,0% (n=37) y 9,1% (n=26) respectivamente; el quinto lugar le correspondió al grupo de edad de 50 a 59 años con un 2,8% (n=8). Ver tabla 2.


**Tabla 2. Intento de Suicidio según rango de edad - Semana No. 44 del Año 2016.**

No.	Rango de edad	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	1 a 9	1	0,4%	0,4%
2	10 a 19	120	42,1%	42,5%
3	20 a 29	87	30,5%	73,0%
4	30 a 39	37	13,0%	86,0%
5	40 a 49	26	9,1%	95,1%
6	50 a 59	8	2,8%	97,9%
7	60 o mas	6	2,1%	100,0%
	Total	285	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Del total de casos registrados un 99,3% (n=283) se presentaron en pacientes que residen en el área urbana del distrito de Cartagena; mientras que un 0,7 % (n=2) residían en Centros poblados. Ver grafica 2.


**Gráfica 2. Intento de Suicidio según procedencia - Semana No. 44 del Año 2016**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la virgen fue en donde se registraron el mayor número de casos con un 33,3%(n=95) de la industrial 31,9%(n=91) y la histórica respectivamente con un porcentaje 29,1% (n=83). Ver grafica 3

**Gráfica 3. Intento de suicidio según localidad - Semana No. 44 del Año 2016**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a las entidades de salud que más reportaron casos entre las 10 primeras tenemos Salud Total 13,7%(n=39), Cafesalud y Coosalud con 9,8% (n=28) seguida, Mutual Ser 9,1%(n=26), Coomeva 7,7% (n=22), Nueva EPS 5,6% (n=16); Fuerzas Militares y Comfamiliar 3,9% (n=11); y Sanita 2,8% (n=8) entre otras. Ver tabla 3


**Tabla 3. Intento de Suicidio según EPS- Semana No. 44 del Año 2016.**

No.	EPS	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	SALUD TOTAL	39	13,7%	13,7%
2	CAFESALUD	28	9,8%	23,5%
3	COOSALUD	28	9,8%	33,3%
4	MUTUAL SER	26	9,1%	42,5%
5	COOMEVA	22	7,7%	50,2%
6	NUEVA EPS	16	5,6%	55,8%
7	FUERZAS MILITARES	11	3,9%	59,6%
8	COMFAMILIAR	11	3,9%	63,5%
9	SANITAS	8	2,8%	66,3%
10	NA	15	5,3%	71,6%
	Total 10 primeras EPS	204	71,6%	71,6%
	Total otras EPS	81	28,4%	100%
	Total Cartagena	285	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a la distribución de casos de intento de suicidio según el género está concentrado en la población femenina con 68,1 % (n=194); mientras que un 31,9 % (n=91) está en la población masculina. Ver grafica 4.

**Gráfica 4. Intento de Suicidio según Genero- Semana No. 44 del Año 2016.**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

El mecanismo más usado para el intento de suicidio fue la intoxicación con el 72,9 %, (n=204) seguido de las lesiones con elementos corto punzantes con el 13,2%(n=37); seguido por ahorcamiento con el 4,3% (n=12) de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. Ver tabla 4.

**Tabla 4. Intento de Suicidio por método utilizado - Semana No. 44 del Año 2016.**

No.	Mecanismo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	Intoxicaciones	207	72,6%	72,6%
2	Arma cortopuzante	39	13,7%	86,3%
3	Ahorcamiento	12	4,2%	90,5%
4	Lanzo al vacio	4	1,4%	91,9%
5	Lanzamiento vehicular	4	1,4%	93,3%
6	Arma de fuego	1	0,4%	93,7%
7	Otros mecanismo	18	6,3%	100,0%
	Total	285	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

En el 36,8 % (n=105) de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los síntomas depresivos, problemas económicos y pérdida de lazos afectivos (los pacientes pueden tener más de un factor relacionado). Ver tabla 5.

**Tabla 5. Factores relacionados a Intento de Suicidio - Semana No.44 del Año 2016.**

No.	FACTORES	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CONFLICTOS DE PAREJA	105	36,8%	36,8%
2	PROBLEMAS ECONOMICOS Y LEGALES	56	19,6%	56,5%
3	IDEACION SUICIDA	44	15,4%	71,9%
4	PERDIDA DE LAZO	43	15,1%	87,0%
5	ASOCIACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	14	4,9%	91,9%
6	CONSUMO DE S.P.A	8	2,8%	94,7%
7	VICTIMA DE LA VIOLENCIA	5	1,8%	96,5%
8	ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL	1	0,4%	96,8%
9	ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR	1	0,4%	97,2%
10	OTROS SINTOMAS	1	0,4%	97,5%
	Total 10 primeros mecanismos	278	97,5%	97,5%
	Total otros mecanismos	7	2,5%	100%
	Total Cartagena	285	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016