



**BOLETIN SEMANA 49 DEL SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA DE  
INTENTO DE SUICIDIO – AÑO 2016**

**MANOLO DUQUE VASQUEZ**  
Alcalde Mayor de Cartagena

**ADRIANA MEZA YEPES**  
Director DADIS

**CARMEN MARTINEZ RUIZ**  
Director Operativo de Salud Pública

**JOVANNA VALLEJO PLAZA**  
Líder programa de vigilancia en Salud Pública


**ELABORADO POR:**  
**DISARIS SALAS PEÑA**  
Profesional Universitario

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD –**  
**DADIS**  
**CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C**  
**2016**

## VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTENTO DE SUICIDIO - SEMANA No. 49 DEL AÑO 2016

Hasta la Semana No.49 del Año 2016 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA un total de 312 casos de Intento de suicidio, correspondiéndole al Distrito de Cartagena con una incidencia 30,7 x 100.000 habitantes. Ver grafica 1.

**Grafica 1 .Comportamiento del evento intento de suicidio semana epidemiológica de la 1- 49 del 2016.**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016f

De acuerdo al comportamiento según UPGD que notifica, se evidencia que la Clínica Blas de lezo notificó el 9,9% (n=31) de los casos presentados; seguida de la Clínica Madre Bernarda con un 9,6% (n=30) el tercer Salud Total con un 7,4% (n=23) y cuarto lugar lo ocuparon Clínica Cartagena del Mar 7,1%(n=22) , Dentro de las 10 primeras instituciones que más lugar lo ocupa notifican casos de Intento de suicidio los porcentajes menores los ocuparon Hospital universitario 4,5%(n=14) y Nuevo Hospital de Bocagrande 3,8%(n=12) .

Llama la atención que las 10 primeras instituciones concentran el 65,5 % del total de los casos.

**Tabla 1. Intento de Suicidio según UPGD que notifica - Semana No. 49 del Año 2016**

No.	UPGD	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CLINICA BLAS DE LEZO SEDE 2	31	9,9%	9,9%
2	CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	30	9,6%	19,6%
3	SALUD TOTAL	23	7,4%	26,9%
4	CLINICA CARTAGENA DELMAR SAS	22	7,1%	34,0%
5	CLINICA DEL BOSQUE	21	6,7%	40,7%
6	GESTION SALUD S.A.S SAN FERNANDO	21	6,7%	47,4%
7	CLINICA LA MISERICORDIA	16	5,1%	52,6%
8	CLINICA SAN JOSE DE TORICES	15	4,8%	57,4%
9	HOSPITAL UNIVERSITARIO	14	4,5%	61,9%
10	HOSPITAL BOCAGRANDE	12	3,8%	65,7%
	Total 10 primeras UPGD	205	65,7%	65,7%
	Total otras UPGD	107	34,3%	100%
	Total Cartagena	312	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Según el comportamiento de la variable edad, se evidencia que el mayor porcentaje de casos se presentaron en edades entre los 10 a 19 años con un 42,6% (n=133); seguido del grupo de 20 a 29 años con un 30,1% (n=94); el tercer y cuarto lugar las edades de 30 a 39 años y de 40 a 49 años con un 12,8% (n=40) y 9,0% (n=28) respectivamente; el quinto lugar le correspondió al grupo de edad de 50 a 59 años con un 2,6% (n=8). Ver tabla 2.


**Tabla 2. Intento de Suicidio según rango de edad - Semana No. 49 del Año 2016.**

No.	Rango de edad	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	1 a 9	1	0,3%	0,3%
2	10 a 19	133	42,6%	42,9%
3	20 a 29	94	30,1%	73,1%
4	30 a 39	40	12,8%	85,9%
5	40 a 49	28	9,0%	94,9%
6	50 a 59	8	2,6%	97,4%
7	60 o mas	8	2,6%	100,0%
	Total	312	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena - 2016

Del total de casos registrados un 99,4% (n=310) se presentaron en pacientes que residen en el área urbana del distrito de Cartagena; mientras que un 0,6 % (n=2) residían en Centros poblados. Ver grafica 2.


**Gráfica 2. Intento de Suicidio según procedencia - Semana No. 49 del Año 2016**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo al comportamiento según localidad de procedencia, se observa que en la Localidad de la virgen fue en donde se registraron el mayor número de casos con un 34,0%(n=106) seguida de la industrial 32,4%(n=101) y la histórica respectivamente con un porcentaje 26,9% (n=84). Ver grafica 3

**Gráfica 3. Intento de suicidio según localidad - Semana No. 49 del Año 2016**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a las entidades de salud que más reportaron casos entre las 10 primeras tenemos Salud Total 15,7%(n=49), Mutua Ser con 9,3% (n=29); Cafesalud y Coosalud 9,0% (n=28) seguida, Coomeva 8,0% (n=25), Nueva EPS 5,4% (n=17); Comfamiliar 3,8% (n=12) Fuerzas Militares 3,5 %(n=11) y Sanita 2,9% (n=9) entre otras. Ver tabla 3


**Tabla 3. Intento de Suicidio según EPS- Semana No. 49 del Año 2016.**

No.	EPS	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	SALUD TOTAL	49	15,7%	15,7%
2	MUTUAL SER	29	9,3%	25,0%
3	CAFÉSALUD	28	9,0%	34,0%
4	COOSALUD	28	9,0%	42,9%
5	COOMEVA	25	8,0%	51,0%
6	NUEVA EPS	17	5,4%	56,4%
7	COMFAMILIAR	12	3,8%	60,3%
8	FUERZAS MILITARES	11	3,5%	63,8%
9	SANITAS	9	2,9%	66,7%
10	NA	16	5,1%	71,8%
	Total 10 primeras EPS	224	71,8%	71,8%
	Total otras EPS	88	28,2%	100%
	Total Cartagena	312	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

De acuerdo a la distribución de casos de intento de suicidio según el género está concentrado en la población femenina con 68,3 % (n=213); mientras que un 31,7 % (n=99) está en la población masculina. Ver grafica 4.

**Gráfica 4. Intento de Suicidio según Genero- Semana No. 49 del Año 2016.**



Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

El mecanismo más usado para el intento de suicidio fue la intoxicación con el 72,4 %, (n=226) seguido de las lesiones con elementos corto punzantes con el 14,7%(n=46); seguido por ahorcamiento con el 4,8% (n=15) de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. Ver tabla 4.

**Tabla 4. Intento de Suicidio por método utilizado - Semana No. 49 del Año 2016.**

No.	Mecanismo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	Intoxicaciones	226	72,4%	72,4%
2	Arma cortopuzante	46	14,7%	87,2%
3	Ahorcamiento	15	4,8%	92,0%
4	Lanzamiento vehicular	5	1,6%	93,6%
5	lanzamiento al vacio	4	1,3%	94,9%
6	Arma de fuego	1	0,3%	95,2%
7	Otros mecanismo	15	4,8%	100,0%
	Total	312	100,0%	100,0%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016

En el 37,4% (n=116) de los casos de intento de suicidio notificados al Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los síntomas depresivos, problemas económicos y pérdida de lazos afectivos (los pacientes pueden tener más de un factor relacionado). Ver tabla 5.

**Tabla 5. Factores relacionados a Intento de Suicidio - Semana No.49 del Año 2016.**

No.	FACTORES	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
1	CONFLICTOS DE PAREJA	117	37,5%	37,5%
2	PROBLEMAS ECONOMICOS Y LEGALES	62	19,9%	57,4%
3	IDEACION SUICIDA	52	16,7%	74,0%
4	PERDIDA DE LAZO	48	15,4%	89,4%
5	ASOCIACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	14	4,5%	93,9%
6	CONSUMO DE S.P.A	9	2,9%	96,8%
7	VICTIMA DE LA VIOLENCIA	4	1,3%	98,1%
8	ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL	1	0,3%	98,4%
9	ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR	1	0,3%	98,7%
10	OTROS SINTOMAS	1	0,3%	99,0%
	Total 10 primeros mecanismos	309	99,0%	99,0%
	Total otros mecanismos	3	1,0%	100%
	Total Cartagena	312	100,0%	100%

Fuente: Sivigila Cartagena – 2016