



# INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS

Periodo Epidemiológico (Sem 12 – 2025)



32

No. de casos

A Corte semana 12, las (UPGD) del Distrito notificaron un total de 36 casos de intoxicaciones por sustancias químicas. Al comparar este número con los tres años anteriores, se observa un comportamiento con fluctuaciones. En relación con el año 2024, se evidenció una disminución del 11%% (n=4 casos), y frente al año 2023, una reducción del 40% (n= 21 casos).

Respecto a los picos de notificación, el mayor número de casos se registró en la semana epidemiológica 2 del año 2023 con 13 casos, seguido por la semana 4 y 9 del año 2024 con 6 casos reportados.


. Ver grafico 1.

## COMO SE COMPORTA EL EVENTO

Sem 12 2025: 32

Sem 12 2024:36


Sem 12– 2023: 53




Fuente Sivigila 2022-2024

# COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO


## Casos por Sexo




## CASOS POR ETNIA




## Casos por Regimen



## CASOS POR EDADES



## Casos por Localidad




Fuente Sivigila web 2024

Al analizar la distribución de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas en el Distrito a semana 12, según variables demográficas y sociales, se observan los siguientes hallazgos:

- Sexo: El 63% de los casos corresponde al sexo Masculino (n=20), evidenciando una mayor afectación en esta población.
- Grupo etario: La mayor proporción de casos se presentó en el grupo de niños entre 1 y 4 años con un 25% (n=8), seguido del grupo de 15 y 19 años con un 19% (n=6), lo cual resalta la vulnerabilidad de las edades pre adolescentes.
- Régimen de afiliación: El 41 de los casos (n=13) pertenecía al régimen subsidiado, mientras que el 25% (n=8) se encontraba en el régimen contributivo, seguido de no asegurado con un 22% (n=7) lo que puede reflejar condiciones socioeconómicas que aumentan la exposición a factores de riesgo.
- Pertenencia étnica: En cuanto a esta variable, el 94% de los casos (n=30) se registraron como pertenecientes a la categoría "Otros", lo que podría indicar una baja representación o subregistro de poblaciones étnicas diferenciadas. Ver grafico 2.

# NOTIFICACION POR BARRIOS - EAPB - UPGD


## CASOS POR BARRIOS



Fuente Sivigila web 2024

Con base en la notificación de casos de intoxicación por sustancias químicas según barrio de ocurrencia, se observa que los barrios con mayor proporción de casos son Olaya con un 13% (n=4) seguido santana con un 9% (n=3) del total de casos reportados, respectivamente


## CASOS POR EAPB



Fuente Sivigila web 2024

Al analizar los casos de intoxicaciones por sustancias químicas según la Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) de afiliación, se observa no asegurado representan el mayor numero de casos con un 22% (n=7), seguido de Coosalud con un 19% (n=6) del total de registros, seguido de mutual SER, con un 13% ( n =4). Respectivamente

## CASOS POR UPGD



Fuente Sivigila web 2024

Al analizar la notificación de casos de intoxicaciones por sustancias químicas según las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), se identifica que la mayor proporción de atenciones se concentra en Gestión Salud San Fernando, y Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja con un 22% (n=7), seguido de clínica blas de lezo con un 16% (n=5). Respectivamente

# CASOS POR GRUPO DE SUSTANCIAS Y TIPO DE EXPOSICION


## Casos por grupo de sustancias



Fuente Sivigila web 2024

Al analizar las intoxicaciones por sustancias químicas según el grupo de sustancia implicada, se identifica que otras sustancias químicas y Sustancias Psicoactivas representan el mayor porcentaje de casos con un 25% (n=8), seguido de Medicamentos y plaguicidas con un 22% (n=7) Respectivamente

## Casos por tipo de exposicion




Fuente Sivigila web 2024

Al clasificar los casos de intoxicaciones por sustancias químicas según el tipo de exposición, se identifica que la mayor proporción es de carácter accidental, representando el 38% (n=12) del total de los casos notificados. Le siguen Posible acto delictivo, automedicación y intencionales relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas/adicción con un 16% (n=5). Respectivamente

# CASOS LUGAR DE EXPOSICION

Lugar de Exposicion



Fuente Sivigila web-2024

De acuerdo con los datos notificados, el hogar es el principal escenario donde ocurrieron los casos de intoxicación por sustancias químicas, concentrando el 59% de los casos (n=19). Le siguen la vía pública con un 19% (n=6). Respectivamente

# ANALISIS DE INDICADORES POR PROTOCOLO

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO	INTERPRETACION DEL RESULTADO
Tasa de incidencia intoxicaciones por sustancias químicas	3	A corte semana 12 La tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas en general, incluyendo los casos relacionados con la intencionalidad suicida, es de 3 por cada 100.000 habitantes.
Tasa de incidencia intoxicaciones agudas por sustancias químicas sin intencionalidad suicida	3	A corte semana 12 la tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas sin intencionalidad suicida es de 3 por cada 100.000 habitantes.
Tasa de incidencia intoxicaciones agudas por sustancias químicas con intencionalidad suicida	0,1	A corte semana 12 la tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas con intencionalidad suicida es de 0,1 por cada 100.000 habitantes
Porcentaje de brotes en población cerrada/confinada con investigación epidemiológica de campo.	0	A corte semana 12 del total de brotes ocurridos en población cerrada/confinada de intoxicación por sustancias químicas es del 0 % corresponden a brotes con investigación epidemiológica de campo realizada.
Porcentaje de Casos con confirmación por laboratorio o unidad de análisis de casos probables de intoxicación por fósforo blanco asociado a artefactos	0	A corte semana 12 del total de casos notificados como probables por intoxicación 0% se encuentran confirmados por fósforo blanco asociado a artefactos pirotécnicos.
Porcentaje de Casos con confirmación por laboratorio o unidad de análisis de casos probables de intoxicación por fósforo blanco asociado a artefactos	0	A corte semana 12 del total de casos notificados como probables por intoxicación 0% se encuentran confirmados por fósforo blanco asociado a artefactos pirotécnicos.



**DADXS**

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE  
SALUD DADIS**

**RAFAEL NAVARRO ESPAÑA**  
Director DADIS

**MONICA JURADO**  
Director operativo de salud pública

**EVA MASIEL PEREZ TORRES**  
Líder programa de vigilancia en salud pública

**ELABORADO POR  
ADRIANA GONZALEZ OROZCO**  
Profesional ESPECIALIZADO