



INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS

Periodo Epidemiológico (Sem 18– 2025)



38
No. de casos

A Corte semana 18, las (UPGD) del Distrito notificaron un total de 38 casos de intoxicaciones por sustancias químicas. Al comparar este número con los tres años anteriores, se observa un comportamiento con fluctuaciones. En relación con el año 2024, se evidenció una disminución del 33%% (n=19 casos), y frente al año 2023, una reducción del 54% (n= 44 casos). Respecto a los picos de notificación, el mayor número de casos se registró en la semana epidemiológica 2 del año 2023 con 13 casos, seguido por la semana 18 del año 2024 con 8 casos reportados.

. Ver grafico 1.


.

COMO SE COMPORTA EL EVENTO

Sem 18 2025: 38

Sem 18 2024:57


Sem 18– 2023: 82




Fuente Sivigila 2022-2024

COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO


Casos por Sexo




CASOS POR ETNIA



Casos por Regimen




CASOS POR EDADES



Fuente Sivigila web 2024

Casos por Localidad




Al analizar la distribución de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas en el Distrito a semana 18, según variables demográficas y sociales, se observan los siguientes hallazgos:

- Sexo: El 65% de los casos corresponde al sexo Masculino (n=25), evidenciando una mayor afectación en esta población.
- Grupo etario: La mayor proporción de casos se presentó en el grupo de niños entre 1 y 4 años con un 32% (n=12), seguido del grupo de 5 y 9 años con un 16% (n=6), lo cual resalta la vulnerabilidad de las edades menores de 10 años.
- Régimen de afiliación: El 47 de los casos (n=18) pertenecía al régimen subsidiado, mientras que el 24% (n=9) se encontraba en el régimen contributivo, seguido lo que puede reflejar condiciones socioeconómicas que aumentan la exposición a factores de riesgo.
- Pertenencia étnica: En cuanto a esta variable, el 95% de los casos (n=36) se registraron como pertenecientes a la categoría "Otros", lo que podría indicar una baja representación o subregistro de poblaciones étnicas diferenciadas. Ver grafico 2.

NOTIFICACION POR BARRIOS - EAPB - UPGD


CASOS POR BARRIOS



Fuente Sivigila web 2024

Con base en la notificación de casos de intoxicación por sustancias químicas según barrio de ocurrencia, se observa que los barrios con mayor proporción de casos son Olaya con un 11% (n=4) seguido santana con un 8% (n=3) del total de casos reportados, respectivamente


CASOS POR EAPB



Fuente Sivigila web 2024

Al analizar los casos de intoxicaciones por sustancias químicas según la Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) de afiliación, se observa que Coosalud reporta el mayor número de casos, con un 21% (n=8), seguido de no asegurado con un 18% (n=7) seguida por Mutual Ser con un 16% (n=6) del total de registros. Respectivamente

CASOS POR UPGD




Fuente Sivigila web 2024

Al analizar la notificación de casos de intoxicaciones por sustancias químicas según las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), se identifica que la mayor proporción de atenciones se concentra en Gestión Salud San Fernando, con un 24% de los casos (n=9). Le sigue Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja con un 16% (n=6) y clínica Blas de Lezo con un 13% (n=5). Respectivamente

CASOS POR GRUPO DE SUSTANCIAS Y TIPO DE EXPOSICION


Casos por grupo de sustancias



Fuente Sivigila web 2024

Al analizar las intoxicaciones por sustancias químicas según el grupo de sustancia implicada, se identifica que otras sustancias químicas con un 32% (n=12) representan el mayor porcentaje de casos, seguido de plaguicidas con un 24% (n=9), seguido de sustancias psicoactivas con un 21% (n=8). Respectivamente.

Casos por tipo de exposicion



Fuente Sivigila web 2024

Al clasificar los casos de intoxicaciones por sustancias químicas según el tipo de exposición, se identifica que la mayor proporción es de carácter accidental, representando el 50% (n=19) del total de los casos notificados. Le siguen las exposiciones intencionales relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas/adicción y posible acto delictivo con un 13% (n=5). Respectivamente.

CASOS LUGAR DE EXPOSICION



Fuente Sivigila web-2024

De acuerdo con los datos notificados, el hogar es el principal escenario donde ocurrieron los casos de intoxicación por sustancias químicas, concentrando el 68% de los casos (n=26). Le siguen la vía pública con un 16% (n=6). Respectivamente

ANALISIS DE INDICADORES POR PROTOCOLO

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO	INTERPRETACION DEL RESULTADO
Tasa de incidencia intoxicaciones por sustancias químicas	14	A corte semana 14 La tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas en general, incluyendo los casos relacionados con la intencionalidad suicida, es de 14 por cada 100.000 habitantes.
Tasa de incidencia intoxicaciones agudas por sustancias químicas sin intencionalidad suicida	13	A corte semana 14 la tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas sin intencionalidad suicida es de de 13% por cada 100.000 habitantes.
Tasa de incidencia intoxicaciones agudas por sustancias químicas con intencionalidad suicida	1	A corte semana 14 la tasa de incidencia de intoxicación por sustancias químicas con intencionalidad suicida es de 1% por cada 100.000 habitantes
Porcentaje de brotes en población cerrada/confinada con investigación epidemiológica de campo.	0	A corte semana 14 del total de brotes ocurridos en población cerrada/confinada de intoxicación por sustancias químicas es del 0 % corresponden a brotes con investigación epidemiológica de campo realizada.
Porcentaje de Casos con confirmación por laboratorio o unidad de análisis de casos probables de intoxicación por fósforo blanco asociado a artefactos	0	A corte semana 14 del total de casos notificados como probables por intoxicación 0% se encuentran confirmados por fósforo blanco asociado a artefactos pirotécnicos.
Porcentaje de Casos con confirmación por laboratorio o unidad de análisis de casos probables de intoxicación por fósforo blanco asociado a artefactos	0	A corte semana 14 del total de casos notificados como probables por intoxicación 0% se encuentran confirmados por fósforo blanco asociado a artefactos pirotécnicos.



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MONICA JURADO
Director operativo de salud pública

EVA MASIEL PEREZ TORRES
Líder programa de vigilancia en salud pública

**ELABORADO POR
ADRIANA GONZALEZ OROZCO**
Profesional ESPECIALIZADO