

INFORME DE
EVENTO



¿Cómo se
comporta el
evento?



18%

Comparado con el mismo
período del año anterior

Indicadores

% casos en menores de 6 meses



6,2%

18 / 291

% casos en menores de 6 a 12 meses



28,9%

84 / 291

% casos en mayores de un año



64,9%

189 / 291

% de casos reincidentes



17,5%

51 / 291

DESNUTRICIÓN AGUDA EN
MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 29 Distrito de Cartagena, 2025



291

No de casos

Prevalencia de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, Cartagena, 2018- 2025



Prevalencia de Desnutrición aguda, Semana epidemiológica 29 del 2025	
Colombia	0.35%
Cartagena	0.39%
Barranquilla	0.20%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Identificación de *factores* y *signos clínicos*

Descripción	Variables	Casos	%
Identificación de Factores	Inscrito a crecimiento y desarrollo	207	71,1%
	Esquema de vacunación completo a la edad.	234	80,4%
	Referido por carné de vacunación	96	33,0%
Signos clínicos	Edema	14	4,8%
	Desnutrición emaciación o delgadez visible.	149	51,2%
	Piel reseca o áspera	56	19,2%
	Hipo o hiperpigmentación de la piel	27	9,3%
	Cambios en el cabello	24	8,2%
	Anemia detectada por palidez palmar o de mucosas.	21	7,2%
	Activación ruta de atención.	245	84,2%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Comportamiento Variables de interés



Niños

50,9%

148 Casos



Niñas

49,1%

143 Casos



Desnutrición aguda moderada

84,2%

245 Casos



Desnutrición aguda severa

15,8%

46 Casos



Pertenencia étnica

Población indígena

0,0%

0 Casos



Área de ocurrencia

Centro poblado

1,4%

4 Casos



Afiliación al SGSS

Régimen subsidiado

79,4%

231 Casos



Crecimiento y desarrollo

71,1%

207 Casos



Niños hospitalizados

25,4%

74 Casos



Mediana de edad gestacional al nacimiento

48 semanas



Mediana peso al nacer

2.800 g.



Perímetro branquial < 11,5 cm*

4,9%

*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más



DADXS



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 29 Distrito de Cartagena, 2025



291

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por localidades y barrios

Localidad	Barrios	Casos	%
DE LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	37	23,1%
	LA MARIA	23	14,4%
	EL POZON	23	14,4%
	LA ESPERANZA	13	8,1%
	LA CANDELARIA	6	3,8%
	TIERRA BAJA	6	3,8%
	NUEVO PARAISO	5	3,1%
	CHIQUEQUIRA	4	2,5%
	URBANIZACION COLOMBIATON	4	2,5%
	BOSTON	4	2,5%
	OTROS	35	21,9%
	TOTAL	160	100,0%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	TORICES	7	12,3%
	DANIEL LEMAITRE	5	8,8%
	BARU	4	7,0%
	SANTANA	4	7,0%
	SAN FRANCISCO	3	5,3%
	ALTO BOSQUE	2	3,5%
	JOSE ANTONIO GALAN	2	3,5%
	NUEVO BOSQUE	2	3,5%
	ZARAGOCILLA	2	3,5%
	ISLAS DEL ROSARIO	2	3,5%
	OTROS	24	42,1%
	TOTAL	57	100,0%
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	12	16,2%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	8	10,8%
	PASACABALLOS	6	8,1%
	SAN PEDRO MARTIR	5	6,8%
	EL CAMPESTRE	4	5,4%
	SAN FERNANDO	3	4,1%
	LA CAROLINA	3	4,1%
	ARROZ BARATO	3	4,1%
	ALBORNOZ	2	2,7%
	LA VICTORIA	2	2,7%
	OTROS	26	35,1%
	TOTAL	74	100,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Porcentaje de casos de DNT aguda moderada y severa, notificados oportunamente

UPGD	Número de casos	Casos notificados oportunamente	% Oportunos
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	54	28	51,9%
VIRREY SOLIS IPS SA LA PROVIDENCIA	8	1	12,5%
VIRREY SOLIS PIE DEL CERRO	5	1	20,0%
SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA	5	1	20,0%
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	6	3	50,0%
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	5	2	40,0%
CLINICA CARTAGENA DEL MAR	4	2	50,0%
HOSPITAL INFANTIL SEDE CASA	6	4	66,7%
CENTRO DE SALUD LOS CERROS	4	2	50,0%
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAI	4	2	50,0%
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	31	30	96,8%
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	3	2	66,7%
CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FR	3	2	66,7%
PUESTO DE SALUD PUNTA CANOA	1	0	0,0%
CAMINOS IPS SAS RONDA REAL 9 PISO	30	29	96,7%
FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	1	0	0,0%
CENTRO DE SALUD SOCORRO	1	0	0,0%
IPS SALUD DEL CARIBE SA	4	3	75,0%
CENTRO DE SALUD LAS GAVIOTAS	5	4	80,0%
IPS DELTA CARTAGENA SAS	9	8	88,9%
VIRREY SOLIS IPS SA CLINICA DIVINA PROVIDENCIA	1	0	0,0%
H. INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA SEDE CLINICA DE	3	2	66,7%
CENTRO DE SALUD LIBANO	5	4	80,0%
CENTRO DE SALUD SANTA ANA	3	2	66,7%
CENTRO DE SALUD POZON	1	1	100,0%
CENTRO DE SALUD FREDONIA	1	1	100,0%
UT BIENESTAR IPS SEDE SANTA LUCIA	2	2	100,0%
PUESTO DE SALUD TIERRA BOMBA	1	1	100,0%
HOSPITAL POZON	5	5	100,0%
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA ESPERANZA	23	23	100,0%
CAMINOS IPS SAS	1	1	100,0%
HOSPITAL ARROZ BARATO	2	2	100,0%
CLINICA CRECER	3	3	100,0%
EPS SANITAS CENTRO MEDICO PROVIDENCIA SA	3	3	100,0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CARTAGENA 4 VIEN	2	2	100,0%
PUESTO DE SALUD ISLAS DEL ROSARIO	1	1	100,0%
MH SALUD SAS	4	4	100,0%
PUESTO DE SALUD NELSON MANDELA	3	3	100,0%
UNIDAD INTEGRAL FAMYSALUD	8	8	100,0%
CENTRO DE SALUD POZON	1	1	100,0%
MEDICINA INTEGRAL DEL CARIBE SAS	1	1	100,0%
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA	2	2	100,0%
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	27	27	100,0%
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DE PAUL	1	1	100,0%
CENTRO DE SALUD CON CAMA BLAS DE EZO	2	2	100,0%
CENTRO OLAYA HERRERA	10	10	100,0%
CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS PIE DE LA POPA	1	1	100,0%
CENTRO DE SALUD BOQUILLA	1	1	100,0%
UNIDADES ESPECIALES ICBF	1	1	100,0%
CENTRO DE SALUD CANDELARIA	2	2	100,0%
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 1	4	4	100,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.





DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 29 Distrito de Cartagena, 2025



291

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por EAPB



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

En el Distrito de Cartagena a semana epidemiológica 29 se han notificado 291 casos de desnutrición aguda, con una prevalencia de 0,39 por cada 100 menores de 5 años, con un incremento del 18% comparado con el año inmediatamente anterior; de estos casos el 6,2% corresponde a niños y niñas menores de 6 meses, el 4,9% presenta un perímetro braquial inferior a 11,5 cm (aplica para niños entre los 6 a 59 meses), reincidentes el 17,5% (casos que consultaron pasado 3 meses después de la una notificación inicial y continua en desnutrición).El 84,2% de los casos corresponde a desnutrición aguda moderada y 15,8% a desnutrición aguda severa. Los signos clínicos más frecuentes fueron: Delgadez 51,2%, piel reseca 19,2%, cambios en el cabello 8,2%, anemia detectada por palidez palmar 7,2%, activación de la ruta 84,2%. Las EAPB con casos reincidentes se encuentran Mutual SER, Coosalud, Sanitas EPS,Cajacopi, Salud Total.

La localidad con mayor numero de casos es la de la Virgen y Turística con 54,9% y en cuanto los tres primeros barrios con mayor número de casos se encuentra: Olaya Herrera, seguido del Pozón y la María con el mismo número de casos y en tercer lugar La esperanza, del centro poblado el de mayor número de casos se encuentra Pasacaballos y Tierra Baja con el mismo número de casos, Barú y Santana.

Las UPGD con notificación del 0% oportunidad en la notificación de los casos se encuentra: IPS Virrey Solís de Providencia y Pie del Cerro, Puesto de salud de Punta Canoa, Puesto de salud del Socorro, Clínica general del Caribe y Fundación social para la Promoción de vida. La oportunidad en la notificación de los casos por las diferentes UPGD es del 80,4%.

Ficha técnica.

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el distrito de Cartagena. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 Post COVID-19.

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

Variables de interés

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición, estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de prevalencia comparando los años 2018 a 2025. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2020 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior. Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de notificación datos básicos y complementarios del evento.

Tomado. Informe DNT aguda, moderada y severa en menores de cinco años, INS



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa de Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por
ETHEL MARINA HADECHNI MEZA
Profesional Universitario