

# INFORME DE EVENTO



# DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 32 Distrito de Cartagena, 2025



## 326

No de casos

Prevalencia de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, Cartagena, 2018- 2025



Prevalencia de Desnutrición aguda, Semana epidemiológica 31 del 2025	
Colombia	0.60%
Cartagena	0.43%
Barranquilla	0.32%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

¿Cómo se comporta el evento?



## 16%

Comparado con el mismo período del año anterior

## Indicadores

% casos en menores de 6 meses

>>> **7,4%**  
24 / 326

% casos en menores de 6 a 12 meses

>>> **29,8%**  
97 / 326

% casos en mayores de un año

>>> **62,9%**  
205 / 326

% de casos reincidentes

>>> **17,8%**  
58 / 326

## Identificación de factores y signos clínicos

Descripción	Variables	Casos	%
Identificación de Factores	Inscrito a crecimiento y desarrollo	233	71,5%
	Esquema de vacunación completo a la edad.	260	79,8%
	Referido por carné de vacunación	104	31,9%
Signos clínicos	Edema	14	4,3%
	Desnutrición emaciación o delgadez visible.	167	51,2%
	Piel reseca o áspera	65	19,9%
	Hipo o hiperpigmentación de la piel	27	8,3%
	Cambios en el cabello	25	7,7%
	Anemia detectada por palidez palmar o de mucosas.	22	6,7%
	Activación ruta de atención.	277	85,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

## Comportamiento Variables de interés



Niños

## 52,5%

171 Casos



Niñas

## 47,5%

155 Casos



Desnutrición aguda moderada

## 85,3%

278 Casos



Desnutrición aguda severa

## 14,7%

48 Casos



Pertenencia étnica

Población indígena

## 0,0%

0 Casos



Área de ocurrencia

Centro poblado

## 1,8%

6 Casos



Afiliación al SGSSS

Régimen subsidiado

## 79,4%

259 Casos



Crecimiento y desarrollo

## 71,5%

233 Casos



Niños hospitalizados

## 25,2%

82 Casos



Mediana de edad gestacional al nacimiento

## 49 semanas



Mediana peso al nacer

## 2.765 g.



Perímetro branquial < 11,5 cm\*

## 5,8%

\*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más



DADXS



# DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 32 Distrito de Cartagena, 2025



326

No de casos

## Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por localidades y barrios

Localidad	Barrios	Casos	%
DE LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	43	25,3%
	EL POZON	28	16,5%
	LA MARIA	21	12,4%
	LA ESPERANZA	16	9,4%
	LA CANDELARIA	7	4,1%
	NUEVO PARAISO	5	2,9%
	LA BOQUILLA	4	2,4%
	URBANIZACION COLOMBIATON	4	2,4%
	BOSTON	4	2,4%
	REPUBLICA DEL LIBANO	3	1,8%
	OTROS	35	20,6%
	<b>TOTAL</b>		<b>170</b>
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	TORICES	8	11,9%
	DANIEL LEMAITRE	6	9,0%
	BARU	5	7,5%
	ZARAGOCILLA	4	6,0%
	SANT ANA	4	6,0%
	SAN FRANCISCO	3	4,5%
	ALTO BOSQUE	2	3,0%
	TIERRA BOMBA	2	3,0%
	REPUBLICA DE CHILE	2	3,0%
	NUEVO BOSQUE	2	3,0%
	OTROS	29	43,3%
	<b>TOTAL</b>		<b>67</b>
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	19	21,8%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	9	10,3%
	EL CAMPESTRE	5	5,7%
	SAN PEDRO MARTIR	5	5,7%
	HENEQUEN	4	4,6%
	LA CAROLINA	4	4,6%
	PASACABALLOS	4	4,6%
	ARROZ BARATO	3	3,4%
	CEBALLOS	3	3,4%
	SAN FERNANDO	3	3,4%
	OTROS	28	32,2%
	<b>TOTAL</b>		<b>87</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

## Porcentaje de casos de DNT aguda moderada y severa, notificados oportunamente

UPGD	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION	INOPORTUNO	TOTAL
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	46	18	64
VIRREY SOLIS IPS SA LA PROVIDENCIA	2	7	9
SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA	1	4	5
VIRREY SOLIS PIE DEL CERRO	3	3	6
IPS DELTA CARTAGENA SAS	10	3	13
CLINICA CARTAGENA DEL MAR	2	3	5
CENTRO DE SALUD LOS CERROS	3	2	5
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	5	2	7
HOSPITAL INFANTIL SEDE CASA	5	1	6
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR	4	2	6
CENTRO DE SALUD LIBANO	5	1	6
CAMINOS IPS SAS RONDA REAL 9 PISO	29	1	30
FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	0	1	1
CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	2	1	3
CENTRO DE SALUD SOCORRO	0	1	1
CENTRO DE SALUD LAS GAVIOTAS	4	1	5
VIRREY SOLIS IPS SA CLINICA DIVINA PROVIDENCIA	0	1	1
H. INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA SEDE CLINICA DE ESP. PEDIATRICAS	2	1	3
CENTRO DE SALUD SANTA ANA	2	1	3
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	6	0	6
MEDICINA INTEGRAL DEL CARIBE SAS	3	0	3
PUESTO DE SALUD PUNTA CANOA	1	0	1
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	4	0	4
CENTRO DE SALUD CON CAMA BLAS DE EZO	3	0	3
IPS SALUD DEL CARIBE SA	4	0	4
CENTRO DE SALUD CANDELARIA	2	0	2
PUESTO DE SALUD ISLAS DEL ROSARIO	1	0	1
CAMINOS IPS SAS	5	0	5
CLINICA CRECER	4	0	4
HOSPITAL POZON	5	0	5
MH SALUD SAS	4	0	4
PUESTO DE SALUD TIERRA BOMBA	1	0	1
UNIDADES ESPECIALES ICBF	1	0	1
UT BIENESTAR IPS SEDE SANTA LUCIA	2	0	2
UNIDAD INTEGRAL FAMYSALUD	8	0	8
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CARTAGENA 4 VIEN	2	0	2
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA ESPERANZA	26	0	26
CENTRO DE SALUD POZON	1	0	1
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	32	0	32
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA	2	0	2
CENTRO DE SALUD FREDONIA	1	0	1
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DE PAUL	1	0	1
CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS PIE DE LA POPA	1	0	1
CENTRO OLAYA HERRERA	10	0	10
HOSPITAL ARROZ BARATO	2	0	2
CENTRO DE SALUD BOQUILLA	2	0	2
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 1	4	0	4
PUESTO DE SALUD ARROYO GRANDE	1	0	1
EPS SANITAS CENTRO MEDICO PROVIDENCIA SA	2	0	2
PUESTO DE SALUD NELSON MANDELA	6	0	6
<b>Total general</b>	<b>272</b>	<b>54</b>	<b>326</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.



DADXS



# DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 32 Distrito de Cartagena, 2025



326

No de casos

## Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por EAPB



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SiviGila.

En el Distrito de Cartagena a semana epidemiológica 32 se han notificado 326 casos de desnutrición aguda, con una prevalencia de 0,43 por cada 100 menores de 5 años, con un incremento del 16% comparado con el año inmediatamente anterior; de estos casos el 7,4% corresponde a niños y niñas menores de 6 meses, el 5,8% presenta un perímetro braquial inferior a 11,5 cm (aplica para niños entre los 6 a 59 meses), reincidentes el 17,8% (casos que consultaron pasado 3 meses después de la una notificación inicial y continua en desnutrición). El 85,3% de los casos corresponde a desnutrición aguda moderada y 14,7% a desnutrición aguda severa. Los signos clínicos más frecuentes fueron: Delgadez 51,2%, piel reseca 19,9%, cambios en el cabello 7,7%, anemia detectada por palidez palmar 6,7%, activación de la ruta 85,0%. Las EAPB con casos reincidentes se encuentran Mutual SER, Coosalud, Sanitas EPS, Cajacopi, Salud Total.

La localidad con mayor numero de casos es la de la Virgen y Turística con 52,1% y en cuanto los tres primeros barrios con mayor número de casos se encuentra: Olaya Herrera, seguido del Pozón y en el tercer lugar la María, del centro poblado el de mayor número de casos se encuentra Barú seguido de Pasacaballos, La Boquilla y Santana con igual número de casos.

Las UPGD con notificación del 0% oportunidad en la notificación de los casos se encuentra: IPS Virrey Solís de Providencia y Pie del Cerro, Puesto de salud de Punta Canoa, Puesto de salud del Socorro, Clínica general del Caribe y Fundación social para la Promoción de vida. La oportunidad en la notificación de los casos por las diferentes UPGD es del 83,4%.

### Ficha técnica.

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el distrito de Cartagena. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 Post COVID-19.

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

### Variables de interés

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición, estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de prevalencia comparando los años 2018 a 2025. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2020 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior. Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de notificación datos básicos y complementarios del evento.

Tomado. Informe DNT aguda, moderada y severa en menores de cinco años, INS



PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE  
SALUD DADIS

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA  
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ  
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES  
Líder Programa de Vigilancia en Salud Pública



Elaborado por  
ETHEL MARINA HADECHNI MEZA  
Profesional Universitario