

INFORME DE EVENTO



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 7 Distrito de Cartagena, 2025



73

No de casos


¿Cómo se comporta el evento?



40%

Comparado con el mismo período del año anterior

Prevalencia de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, Cartagena, 2018- 2025



Indicadores

Identificación de factores y signos clínicos

% casos en menores de 6 meses

4,1%
3 / 73

% Casos de 6 a 12 meses

35,6%
26 / 73

% casos en mayores de un año

60,3%
44 / 73

% de casos reincidentes

16,4%
12 / 73

Descripción	Variables	Casos	%
Identificación de Factores	Inscrito a crecimiento y desarrollo	54	74,0%
	Esquema de vacunación completo a la edad.	62	84,9%
	Referido por carné de vacunación	30	41,1%
Signos clínicos	Edema	7	9,6%
	Desnutrición emaciación o delgadez visible.	39	53,4%
	Piel reseca o áspera	14	19,2%
	Hipo o hiperpigmentación de la piel	14	19,2%
	Cambios en el cabello	6	8,2%
	Anemia detectada por palidez palmar o de mucosas.	6	8,2%
	Activación ruta de atención.	58	79,5%

Fuente. Sivigila Distrito de Cartagena, 2025.

Comportamiento Variables de interés



Niños

42,5%

31 Casos



Niñas

57,5%

42 Casos



Desnutrición aguda moderada

87,7%

64 Casos



Desnutrición aguda severa

12,3%

9 Casos



Pertenencia étnica

Población indígena
0,0%

0 Casos



Área de ocurrencia

Centro poblado
2,7%

2 Casos



Afiliación al SGSSS

Régimen subsidiado
86,3%

63 Casos



Crecimiento y desarrollo

74,0%

54 Casos



Niños hospitalizados

13,7%

10 Casos



Mediana de edad gestacional al nacimiento

49 semanas



Mediana peso al nacer

2.770 g.



Perimetro braquial < 11,5 cm*

12,3%

*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más



DADXS



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 7 Distrito de Cartagena, 2025



73

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por localidades

De la Virgen y Turística

57,5%

42 casos

Histórica y del caribe

16,4%

12 casos

Industrial de la Bahía

24,6%

18 casos

No registra

1,5%


1 casos

LOCALIDAD LA VIRGEN Y TURISTICA	BARRIO	CASOS	PORCENTAJE
	OLAYA HERRERA	20	48%
	EL POZON	4	10%
	LA ESPERANZA	3	7%
	LA MARIA	3	7%
	FREDONIA	2	5%
	TIERRA BAJA	2	5%
	BOSTON	1	2%
	CHIQUINQUIRA	1	2%
	LA CAROLINA	1	2%
	LA INDIA	1	2%
	OTROS	4	10%
	TOTAL	42	100%

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE	BARRIO	CASOS	PORCENTAJE
	DANIEL LEMAITRE	2	11%
	TORICES	2	11%
	BARU	2	11%
	GETSEMANI	1	6%
	JOSE ANTONIO GALAN	1	6%
	LAS BRISAS	1	6%
	LOS CALAMARES	1	6%
	SIETE DE AGOSTO	1	6%
	ZARAGOCILLA	1	6%
	OTROS	6	33%
	TOTAL	18	100%

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	BARRIO	CASOS	PORCENTAJE
	NELSON MANDELA	4	22%
	PASACABALLOS	4	22%
	VISTA HERMOSA	2	11%
	ARROZ BARATO	1	6%
	EL RECREO	1	6%
	HENEQUEN	1	6%
	LA VICTORIA	1	6%
	POLICARPA	1	6%
	SAN FERNANDO	1	6%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	1	6%
	OTROS	1	6%
	TOTAL	18	100%

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por EAPB



Porcentaje de casos de DNT aguda moderada y severa, notificados oportunamente

UPGD	Número de casos	Casos notificados oportunamente	% Oportunos
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	11	11	100,0%
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	10	10	100,0%
CENTRO DE SALUD CON CAMA OLAYA HERRERA	9	9	100,0%
UNIDAD INTEGRAL FAMYSALUD	6	6	100,0%
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA ESPERANZA	4	4	100,0%
CAMINOS IPS SAS RONDA REAL 9 PISO	4	4	100,0%
HOSPITAL ARROZ BARATO	2	2	100,0%
HOSPITAL POZON	2	2	100,0%
CENTRO DE SALUD LAS GAVIOTAS	2	1	50,0%
HOSPITAL INFANTIL SEDE CASA	2	2	100,0%
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR	2	2	100,0%
CLINICA CRECER	2	2	100,0%
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA	2	2	100,0%
IPS DELTA CARTAGENA SAS	2	2	100,0%
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	1	1	0,0%
VIRREY SOLIS PIE DEL CERRO	1	1	0,0%
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	1	1	0,0%

Fuente: Sivigila Cartagena 2025.





DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 7 Distrito de Cartagena, 2025



73

No de casos

En el Distrito de Cartagena a semana epidemiológica 7 se han notificado 73 casos de desnutrición aguda, con una prevalencia de 0,10 por cada 100 menores de 5 años, con un incremento del 40 % comparado con el año inmediatamente anterior; de estos casos el 4,1% corresponde a niños y niñas menores de 6 meses, el 12,3% presenta un perímetro braquial inferior a 11,5 cm (aplica para niños entre los 6 a 59 meses), reincidentes el 16,4% (casos que consultaron pasado 3 meses después de la una notificación inicial y continua en desnutrición). El 87,7% de los corresponde a desnutrición aguda moderada y 12,3% a desnutrición aguda severa. Los signos clínicos más frecuentes fueron: Delgadez 53,4%, piel reseca 14%, cambios en el cabello 8,2%, anemia detectada por palidez palmar 8,2%. Las EAPB con casos reincidentes se encuentran Mutual SER, Coosalud.

La localidad con mayor numero de casos es la de la virgen y Turística con 57,5% y en cuanto los tres primeros barrios con mayor numero de casos se encuentra: Olaya Herrera, seguido del Pozón, Nelson Mandela y Pasacaballos con igual números de casos y en tercer lugar la Esperanza y La María con igual numero de casos, de los centro poblado el de mayor número de casos se encuentra Pasacaballo con igual numero de casos, seguido de Barú y Tierra baja.

Ficha técnica.

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el distrito de Cartagena. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 Post COVID-19.

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

Variables de interés

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición, estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de prevalencia comparando los años 2018 a 2025. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2020 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior. Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de notificación datos básicos y complementarios del evento.

Tomado. Informe DNT aguda, moderada y severa en menores de cinco años, INS



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa de Vigilancia en Salud Pública



Elaborado por
ETHEL MARINA HADECHNI MEZA
Profesional Universitario