



**BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES A SE 34 DE 2025**

DUMEK TURBAY PAZ
Alcalde Mayor de Cartagena

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MÓNICA JURADO MÁRQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por:

LORENA DE LA ROSA PUELLO
Referente ETV

**PROGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL EN SALUD
CARTAGENA DE INDIAS DT Y C
2025**

1. Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas enfermedades que afectan la salud de una persona y son transmitidas a los seres humanos y a otros animales por artrópodos hematófagos, como mosquitos, garrapatas y pulgas. Estas enfermedades están relacionadas con factores demográficos, ambientales y sociales complejos; constituyéndose dentro del grupo de patologías de interés en salud pública, con mayor tasa de morbilidad en Colombia. Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vectores más comunes se encuentran: Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Chagas, Fiebre Amarilla, Chikunguña y Zika. En Colombia estas enfermedades representan más de 17 % y provocan más de 700 000 defunciones al año.

El dengue es la infección vírica más prevalente que transmiten mosquitos del género *Aedes*. Más de 3900 millones de personas en más de 132 países corren el riesgo de contraerlo, y se estima que cada año causa 96 millones de casos sintomáticos y 40 000 muertes.

El paludismo o malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos del género *Anopheles*. Se estima que provoca 249 millones de casos anuales en todo el mundo y más de 608 000 muertes, la mayoría de ellas en niños menores de 5 años. Hay otras enfermedades víricas de transmisión vectorial, como la fiebre Chikunguya, el zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa (todas ellas transmitidas por mosquitos), la encefalitis por garrapatas, transmitida por garrapatas, y la fiebre del Oropouche que transmiten jejenes (*Culicoides paraensis*).¹

La prevención y el control de estas enfermedades generalmente relacionadas con la pobreza requieren un abordaje integrado y multidisciplinario; muchas veces basado en acciones dirigidas al control de los vectores, con acciones multisectoriales e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto negativo sobre la salud y el bienestar social y económico de los pueblos de las Américas²

2. Objetivo

Analizar la situación de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 34 de 2025, para la identificación y generación de información que permitan la priorización de problemas y la planificación de intervenciones costo - efectivas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de la población.

3. Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las variables de las fichas de notificación de datos básicos y complementarios de los eventos relacionados con las Enfermedades Transmitidas por vectores (ETV), hasta semana epidemiológica 34 del año 2025.

Se utilizó como fuente de información los registros notificados para dengue bajo el código f210, f220 y

¹ Organización Mundial de la Salud, Enfermedades Transmitidas por Vectores, 26 de septiembre de 2024. Consultado en Internet: 03 de marzo de 2025: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>

² Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Consultado en Internet: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-desatendidas-tropicales-transmitidas-por-vectores>

f580; para malaria f465, leishmaniasis cutánea (f420), leishmaniasis mucosa (f430), leishmaniasis visceral (f440), Chikunguña (f217), Zikav (f895), fiebre amarilla (f310) y Chagas (f205). El análisis de los indicadores se realizó conforme a lo contemplado en los protocolos de vigilancia en Salud Pública de los eventos de interés en salud pública. Las categorías usadas para los indicadores de gestión son:

Porcentaje	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-99%	100%
Categoría indicador	No cumple con la meta				Cumple con la meta

El canal endémico de dengue se realizó por la metodología de Marcelo Bortman para la determinación de la media geométrica de tasas históricas y su intervalo de confianza (IC95%), definiendo unos límites de control así: decremento de casos cuando se está por debajo del intervalo de confianza inferior, dentro de lo esperado, entre intervalo de confianza inferior y la media geométrica; la zona de alerta, entre la curva media y el intervalo de confianza superior, y la zona de epidemia, por encima del intervalo de confianza superior.

La población a riesgo para dengue utilizada para la construcción del indicador de incidencia es tomada de las proyecciones consolidadas por el programa de enfermedades endemo-epidémicas, grupo de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con base a las proyecciones de población DANE y el análisis del programa. La incidencia se calcula total casos notificados confirmados y probables/población a riesgo*100.000 habitantes (936.997).

La información es notificada semanalmente por las UPGD al distrito de Cartagena, a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). Se resalta que, el número de casos puede variar después de que se realiza el ajuste y la clasificación final.

Evento dengue

Comportamiento de la notificación

Se realizó una depuración de la base de datos de dengue hasta la semana epidemiológica 34 de 2025, excluyéndose los datos repetidos, y descartados con ajuste 6 (2316) y por error de digitación (27).

En total el análisis se realizará con un total de 4836 casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos, 3658 (75,6%) fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 1120 (23,2%) con signos de alarma y 58 (1,2%) dengue grave. Para la presente semana epidemiológica se notificaron 87 casos de dengue, 0 casos de dengue grave y 0 fallecimientos.

Respecto a la clasificación final de los casos, 3898 (80,6%) se confirmaron por criterios de laboratorio, 82 (1,7%) confirmados por nexo epidemiológico y 856 casos que representan el 17,7% permanecen probables en el SIVIGILA (tabla 1)

Tabla 1. Clasificación final de casos de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.


Tipo caso	Sin signos de alarma		Con signos de alarma		Dengue grave		Total general	
<i>Clasificación final</i>	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>Probable</i>	762	20,8	92	8,2	2	3,4	856	17,7
<i>Confirmado por nexo</i>	68	1,9	14	1,3	0	0,0	82	1,7
<i>confirmado por laboratorio</i>	2828	77,3	1014	90,5	56	96,6	3898	80,6
<i>Total general</i>	3658	100,0	1120	100,0	58	100,0	4836	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

A semana epidemiológica 34 de 2025, el número de casos notificados de dengue en Cartagena persiste en incremento, en comparación con el mismo periodo de los años 2024 y 2023, con una variación porcentual del 252,5% y 188,0% respectivamente.

En el último periodo (semanas epidemiológicas 30 a 33 de 2025) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 26 a 29 de 2025), el dengue presenta una tendencia al incremento superior al 30,0% (63,0%) (figura 1).

Figura 1. Comportamiento de la notificación de dengue, Cartagena, años 2022, 2023, 2024 hasta semana epidemiológica 34 de 2025.



Fuente: SIVIGILA 2022, 2023, 2024-SE 34 de 2025.

Situación epidemiológica

En la semana epidemiológica 34 de 2025, el distrito de Cartagena pasó de brote tipo II a brote tipo I (implica un comportamiento por encima del límite superior del canal endémico por al menos tres de las últimas cinco semanas epidemiológicas) (tabla 2).

Tabla 2. Situación epidemiológica del dengue en Cartagena, 2025.

Departamento	Municipio	Situación	Tipo de municipio	Nivel de brote
Cartagena	Cartagena	Brote	Muy alta transmisión	Tipo I

Fuente: Power BI. INS, SE 34 de 2025

En relación con la distribución de la enfermedad según sexo, se observa mayor predominio del masculino tanto para dengue como para dengue grave con el 53,5% y 60,3%. Respecto al área de procedencia, el 97,5% y 94,8% de casos de dengue y dengue grave provenían de la cabecera municipal. En cuanto al tipo de afiliación de la población afectada, los regímenes subsidiado y contributivo aportaron la mayor frecuencia de casos tanto para dengue como para dengue grave. El promedio de edad de los casos fue de 17,2 años, mediana de 14 años, edad mínima de 1 mes y máxima de 98 años.

Según los diferentes grupo de edad, para dengue y dengue grave se mantiene la mayor frecuencia de casos en el grupo etario de 10 a 14 años.

En la semana epidemiológica 34 de 2025, el 63,2% (55/87) de los casos de dengue, estuvo representado por los menores de 15 años. Para esta semana no se presentaron casos de dengue que evolucionan a la forma grave.

En cuanto a la pertenencia étnica, para los casos de dengue y dengue grave, los otros grupos étnicos representan un 89,0% y 96,6% de los casos (tabla 3).


Tabla 3. Características sociodemográficas de los casos de dengue y dengue grave, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.

Características sociodemográficas		Dengue	(%)	Dengue grave	%
Sexo	Femenino	2222	46,5	23	39,7
	Masculino	2556	53,5	35	60,3
Área de Procedencia	Cabecera municipal	4658	97,5	55	94,8
	Centro Poblado	101	2,1	2	3,4
	Rural Disperso	19	0,4	1	1,7
	Contributivo	1741	36,4	21	36,2
Tipo de Seguridad Social	Subsidiado	2723	57,0	32	55,2
	Excepción	61	1,3	2	3,4
	Especial	186	3,9	2	3,4
	Indeterminado	28	0,6	0	0,0
Pertenencia étnica	No afiliados	39	0,8	1	1,7
	Indígena	0	0,0	0	0,0
	Rom Gitano	1	0,0	0	0,0
	Raizal	15	0,3	0	0,0
	Palenquero	0	0,0	0	0,0
	Negro, mulato, afro	511	10,7	2	3,4
	Otro	4251	89,0	56	96,6
	0 a 4 años	410	8,6	3	5,2
Grupo de edad	5 a 9 años	972	20,3	10	17,2
	10 a 14 años	1141	23,9	17	29,3
	15 a 19 años	962	20,1	15	25,9
	20 a 24 años	428	9,0	6	10,3
	25 a 29 años	228	4,8	2	3,4
	30 a 34 años	172	3,6	0	0,0
	35 a 39 años	120	2,5	1	1,7
	40 a 44 años	85	1,8	0	0,0
	45 a 49 años	60	1,3	2	3,4
	50 a 54 años	44	0,9	0	0,0
	55 a 60 años	46	1,0	1	1,7
	>60 años	110	2,3	1	1,7

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

A semana epidemiológica 34 de 2025, según la distribución poblacional por sexo y edad de los casos de dengue, persisten los hombres con la mayor proporción de casos 53,6% (2591) principalmente en las edades comprendidas de 10 a 14 años y 5 a 9 años (figura 2).

Figura 2. Porcentaje de casos de dengue según sexo y grupo de edad, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.




Fuente: Power BI. INS, SE 34 de 2025

Incidencia de dengue por grupos de edad.

Respecto a las tasas de incidencia por grupo de edad según clasificación clínica, se observa para dengue sin signos de alarma, las tasas más altas en el grupo de 10 a 14 años (1091,2 casos por 100.000 habitantes), seguido del grupo de 5 a 9 años (1004,2 casos por 100.000 habitantes). Para los casos con signos de alarma se mantiene la mayor tasa de incidencia en el grupo de 15 a 19 años con 353,1 casos por 100.000 habitantes; mientras que para dengue grave el grupo de 10 a 14 años registra la tasa más alta con 20,6 casos por 100.000 habitantes (figuras 3).

Figuras 3. Incidencia de dengue por grupos de edad y clasificación final, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Comportamiento según localidad

De acuerdo con la distribución de los casos acumulados de dengue por localidad, se denota que, la mayor carga en la morbilidad por este evento se concentra en las localidades De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía con el 39,0% (1887) y 34,1% (1648).

Según clasificación clínica de la enfermedad, la localidad De la Virgen y Turística concentra la mayor carga para todos las formas clínicas, para dengue sin signos de alarma aporta el 38,7% (1415), dengue con signos de alarma el 39,9% (447), y para los casos graves el 43,1% (25) (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de casos de dengue por localidad de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Los barrios que aportaron el 50,9% de los casos acumulados de dengue fueron: Olaya Herrera 9,3% (449), El Pozón 5,6% (272), Bayunca 3,3% (159), San José De Los Campanos 3,1% (152), Nelson Mandela 3,0% (147), San Fernando 2,9% (141), Torices 2,4% (115), Nuevo Bosque 2,2% (105), La Esperanza 1,9% (91), Ciudad Bicentenario 1,8% (89), La Candelaria 1,7% (84), Blas de Lezo 1,7% (81), Zaragocilla 1,7% (81), La María 1,7% (80), San Pedro Mártir 1,5% (73), La Boquilla 1,5% (72), Daniel Lemaitre 1,5% (71), Las Gaviotas 1,4% (70), República Del Líbano 1,3% (65), y Calamares 1,3% (65).

Se graficaron los barrios hasta con 27 casos reportados al sistema de vigilancia en salud. Es importante señalar el alto número de casos sin información clara (51) en la dirección de ocurrencia, por tanto, se insiste en el cumplimiento del requisito de calidad del dato por parte de las UPGD responsables (figura 5).

Figura 5. Comportamiento del dengue según barrio de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

A semana epidemiológica 34 de 2025, Cartagena registra el porcentaje de dengue con signos de alarma y dengue grave en 24,4%, identificándose al Barrio Chino, Los Comuneros, Santana, y Puerta de Hierro con un porcentaje igual o superior al 50,0% (tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de casos notificados de dengue por barrio de ocurrencia y clasificación clínica, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Olaya Herrera	348	9,5	94	8,4	7	12,1	449	9,3	22,5
El Pozón	196	5,4	71	6,3	5	8,6	272	5,6	27,9
Bayunca	114	3,1	44	3,9	1	1,7	159	3,3	28,3
San José De Los Campanos	111	3,0	41	3,7	0	0,0	152	3,1	27,0
Nelson Mandela	118	3,2	29	2,6	0	0,0	147	3,0	19,7
San Fernando	104	2,8	35	3,1	2	3,4	141	2,9	26,2
Torices	82	2,2	29	2,6	4	6,9	115	2,4	28,7
Nuevo Bosque	82	2,2	22	2,0	1	1,7	105	2,2	21,9
La Esperanza	75	2,1	16	1,4	0	0,0	91	1,9	17,6
Ciudad Bicentenario	62	1,7	25	2,2	2	3,4	89	1,8	30,3
La Candelaria	68	1,9	13	1,2	3	5,2	84	1,7	19,0
Blas De Lezo	62	1,7	19	1,7	0	0,0	81	1,7	23,5
Zaragocilla	61	1,7	19	1,7	1	1,7	81	1,7	24,7
La María	68	1,9	11	1,0	1	1,7	80	1,7	15,0
San Pedro Mártir	59	1,6	13	1,2	1	1,7	73	1,5	19,2
La Boquilla	45	1,2	25	2,2	2	3,4	72	1,5	37,5
Daniel Lemaitre	54	1,5	17	1,5	0	0,0	71	1,5	23,9
Las Gaviotas	43	1,2	27	2,4	0	0,0	70	1,4	38,6
Republica Del Líbano	44	1,2	21	1,9	0	0,0	65	1,3	32,3
Calamares	47	1,3	17	1,5	1	1,7	65	1,3	27,7
Boston	44	1,2	14	1,3	0	0,0	58	1,2	24,1
Pasacaballos	46	1,3	11	1,0	0	0,0	57	1,2	19,3
Ciudadela 2000	33	0,9	17	1,5	1	1,7	51	1,1	35,3
Sin Dato	39	1,1	12	1,1	0	0,0	51	1,1	23,5
Veinte De Julio Sur	41	1,1	8	0,7	1	1,7	50	1,0	18,0
El Socorro	45	1,2	5	0,4	0	0,0	50	1,0	10,0
La Campiña	41	1,1	7	0,6	0	0,0	48	1,0	14,6
El Campestre	39	1,1	8	0,7	0	0,0	47	1,0	17,0

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
República De Chile	39	1,1	8	0,7	0	0,0	47	1,0	17,0
Arroz Barato	37	1,0	6	0,5	0	0,0	43	0,9	14,0
Vista Hermosa	33	0,9	8	0,7	1	1,7	42	0,9	21,4
San Francisco	31	0,8	11	1,0	0	0,0	42	0,9	26,2
Los Caracoles	28	0,8	12	1,1	0	0,0	40	0,8	30,0
Crespo	28	0,8	11	1,0	0	0,0	39	0,8	28,2
Tenera	30	0,8	7	0,6	2	3,4	39	0,8	23,1
La Consolata	26	0,7	8	0,7	0	0,0	34	0,7	23,5
Villas De Aranjuez	22	0,6	9	0,8	1	1,7	32	0,7	31,3
Trece De Junio	26	0,7	6	0,5	0	0,0	32	0,7	18,8
Villas De La Candelaria	23	0,6	9	0,8	0	0,0	32	0,7	28,1
El Carmelo	25	0,7	5	0,4	2	3,4	32	0,7	21,9
El Bosque	22	0,6	8	0,7	1	1,7	31	0,6	29,0
Bruselas	17	0,5	13	1,2	0	0,0	30	0,6	43,3
La Carolina	21	0,6	8	0,7	0	0,0	29	0,6	27,6
Escallón Villa	18	0,5	8	0,7	3	5,2	29	0,6	37,9
Ceballos	22	0,6	6	0,5	0	0,0	28	0,6	21,4
Villa Corelca	23	0,6	3	0,3	1	1,7	27	0,6	14,8
La Victoria	22	0,6	5	0,4	0	0,0	27	0,6	18,5
Manga	19	0,5	6	0,5	0	0,0	25	0,5	24,0
Fredonia	22	0,6	3	0,3	0	0,0	25	0,5	12,0
Villa Hermosa	19	0,5	5	0,4	0	0,0	24	0,5	20,8
Buenos Aires	15	0,4	8	0,7	0	0,0	23	0,5	34,8
San Isidro	16	0,4	7	0,6	0	0,0	23	0,5	30,4
Los Alpes	16	0,4	7	0,6	0	0,0	23	0,5	30,4
Canapote	16	0,4	7	0,6	0	0,0	23	0,5	30,4
Los Corales	18	0,5	5	0,4	0	0,0	23	0,5	21,7
Albornoz	16	0,4	5	0,4	0	0,0	21	0,4	23,8
Almirante Colon	19	0,5	2	0,2	0	0,0	21	0,4	9,5
Lo Amador	16	0,4	3	0,3	1	1,7	20	0,4	20,0
El Educador	17	0,5	3	0,3	0	0,0	20	0,4	15,0
Villa Estrella	15	0,4	4	0,4	1	1,7	20	0,4	25,0
Nuevo Paraíso	16	0,4	4	0,4	0	0,0	20	0,4	20,0
Chiquinquirá	15	0,4	5	0,4	0	0,0	20	0,4	25,0
Villa Rosita	15	0,4	5	0,4	0	0,0	20	0,4	25,0
El Recreo	14	0,4	4	0,4	1	1,7	19	0,4	26,3
Pie De La Popa	12	0,3	7	0,6	0	0,0	19	0,4	36,8
Bocagrande	12	0,3	7	0,6	0	0,0	19	0,4	36,8
Altos De San Isidro	14	0,4	4	0,4	0	0,0	18	0,4	22,2
Urbanización Simón Bolívar	11	0,3	5	0,4	1	1,7	17	0,4	35,3
Los Jardines	13	0,4	4	0,4	0	0,0	17	0,4	23,5
El Milagro	14	0,4	3	0,3	0	0,0	17	0,4	17,6
La Central	15	0,4	1	0,1	0	0,0	16	0,3	6,3
Las Brisas	15	0,4	0	0,0	0	0,0	15	0,3	0,0
Paraguay	14	0,4	1	0,1	0	0,0	15	0,3	6,7
Junín	14	0,4	1	0,1	0	0,0	15	0,3	6,7
Villa Rosa	12	0,3	3	0,3	0	0,0	15	0,3	20,0
Las Palmeras	9	0,2	6	0,5	0	0,0	15	0,3	40,0
Piedra De Bolívar	12	0,3	3	0,3	0	0,0	15	0,3	20,0
Membrillal	10	0,3	4	0,4	0	0,0	14	0,3	28,6
Siete De Agosto	9	0,2	5	0,4	0	0,0	14	0,3	35,7
La Quinta	10	0,3	4	0,4	0	0,0	14	0,3	28,6
Flor Del Campo	9	0,2	4	0,4	1	1,7	14	0,3	35,7
Henequen	14	0,4	0	0,0	0	0,0	14	0,3	0,0
Amberes	10	0,3	3	0,3	0	0,0	13	0,3	23,1
Policarpa	9	0,2	4	0,4	0	0,0	13	0,3	30,8
Nueve De Abril	9	0,2	4	0,4	0	0,0	13	0,3	30,8
Nariño	10	0,3	3	0,3	0	0,0	13	0,3	23,1
El Espinal	8	0,2	4	0,4	0	0,0	12	0,2	33,3

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Urbanización Colombiaton	11	0,3	1	0,1	0	0,0	12	0,2	8,3
Villa Rubia	10	0,3	1	0,1	1	1,7	12	0,2	16,7
Tierrabaja	11	0,3	0	0,0	0	0,0	11	0,2	0,0
Alto Bosque	9	0,2	1	0,1	1	1,7	11	0,2	18,2
La Troncal	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
Serena Del Mar	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
El Reposo	7	0,2	3	0,3	0	0,0	10	0,2	30,0
Jose Antonio Galán	10	0,3	0	0,0	0	0,0	10	0,2	0,0
La India	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
Villa Fanny	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
Loma Fresca	6	0,2	4	0,4	0	0,0	10	0,2	40,0
Santa Mónica	6	0,2	3	0,3	0	0,0	9	0,2	33,3
El Prado	6	0,2	3	0,3	0	0,0	9	0,2	33,3
Pablo VI II	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
La Sierrita	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
España	8	0,2	1	0,1	0	0,0	9	0,2	11,1
Manzanillo Del Mar	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Nueva Granada	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Petare	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Puerta De Hierro	4	0,1	3	0,3	1	1,7	8	0,2	50,0
Pontezuela	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Arroyo Grande	7	0,2	0	0,0	1	1,7	8	0,2	12,5
Los Cerezos	5	0,1	3	0,3	0	0,0	8	0,2	37,5
Providencia	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Los Cerros	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,2	12,5
Santana	5	0,1	3	0,3	0	0,0	8	0,2	37,5
María Cano	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Chapacua	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Nazareno	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,2	12,5
Antonio José De Sucre	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,2	12,5
Barú	4	0,1	3	0,3	0	0,0	7	0,1	42,9
Camilo Torres	4	0,1	3	0,3	0	0,0	7	0,1	42,9
Barrio Chino	3	0,1	4	0,4	0	0,0	7	0,1	57,1
Los Comuneros	3	0,1	4	0,4	0	0,0	7	0,1	57,1
Centro	6	0,2	1	0,1	0	0,0	7	0,1	14,3
Luis Carlos Galán	4	0,1	3	0,3	0	0,0	7	0,1	42,9
República De Venezuela	6	0,2	1	0,1	0	0,0	7	0,1	14,3
Chipre	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Jorge Eliecer Gaitán	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Tacarigua	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Alcibia	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
El Country	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
San Pedro	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Villa Sandra	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Santa Clara	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Alameda La Victoria	6	0,2	0	0,0	0	0,0	6	0,1	0,0
Islas Del Rosario	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
San Pedro y Libertad	4	0,1	0	0,0	1	1,7	5	0,1	20,0
San Jose Obrero	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Palestina	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Santa María	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Pedro Salazar	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Villa Barraza	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Bellavista	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
República Del Caribe	3	0,1	2	0,2	0	0,0	5	0,1	40,0
Total General	3658	100,0	1120	100,0	58	100,0	4836	100,0	24,4

Incidencia de dengue

La incidencia acumulada de dengue en Cartagena se estima en 516,1 casos por cada 100.000 personas en riesgo, cifra superior a la del año 2024 en la que se registró para el mismo periodo 181,6 casos por 100.000 habitantes; asimismo, supera la incidencia nacional (296,2 casos por 100.000 habitantes).


Cabe destacar que el análisis del indicador se efectúa en los barrios que registran hasta 5 casos en el Sivigila.

Entre los barrios con tasas de incidencias igual o superior a 800 casos por 100.000 habitantes se encuentran: Villa Barraza, Albornoz, Junín, Arroz Barato, Centro, La Carolina, Ciudadela 2000, Buenos Aires, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, La Troncal, Veinte De Julio Sur, Henequen, La Esperanza, La Campiña, Las Brisas, y Villa Rosita.

Según clasificación de riesgo se determina los barrios con riesgo muy alto de transmisión, aquellos con incidencias que oscilan de 601,4 – 2202,6 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, entre los que se mencionan en orden descendente: Villa Barraza, Albornoz, Junín, Arroz Barato, Centro, La Carolina, Ciudadela 2000, Buenos Aires, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, La Troncal, Veinte De Julio Sur, Henequen, La Esperanza, La Campiña, Las Brisas, Villa Rosita, Jose Antonio Galán, Los Comuneros, Villa Fanny, Las Gaviotas, Olaya Herrera, Bayunca, El Educador, Nueva Granada, Barrio Chino, Calamares, Crespo, La Candelaria, Puerta De Hierro, Ciudad Bicentenario, Villa Rubia, y Zaragocilla.

En riesgo alto se encuentran los barrios con un rango de incidencias entre 467,7 – 599,0 casos por 100.000 habitantes en riesgo: Los Corales, Urbanización Simón Bolívar, San Fernando, Canapote, La Consolata, La Central, República Del Líbano, La Victoria, Lo Amador, San José De Los Campanos, Daniel Lemaitre, El Recreo, Torices, Boston, Nueve De Abril, Espinal, Bruselas, República De Chile, Los Jardines, Los Caracoles, Chipre, Pablo Vi – II, Siete De Agosto, Manzanillo Del Mar, Nariño, Los Cerros, Loma Fresca, El Pozón, Bellavista, Pedro Salazar, Alto Bosque, Blas De Lezo, La María, y Tacarigua (figura 6).

Figura 6. Incidencia de dengue por barrio de procedencia, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

A continuación, se relaciona el comportamiento inusual del dengue en los barrios hasta con 3 casos reportados durante las 4 últimas semanas epidemiológicas (31 a 34 de 2025), comparado con el comportamiento histórico (2019 – 2024). En el periodo estudiado el 50,0% (18/36) de los barrios registran incremento significativo en el número de casos (tabla 5).

Tabla 5. Comportamientos inusuales de dengue, por barrio de ocurrencia, Cartagena, entre las semanas epidemiológicas 31 a 34 de 2019 – 2025.

Barrio de procedencia	Observado 2025	Esperado Promedio (2019- 2024)	Situación
Nelson Mandela	30	10	Incremento Significativo
San Fernando	23	8	Incremento Significativo
Olaya Herrera	19	13	Incremento Significativo
San Jose De Los Campanos	17	7	Incremento Significativo
La Boquilla	15	5	Incremento Significativo
Torices	11	4	Incremento Significativo
El Pozón	9	20	Decremento Significativo
La Candelaria	8	3	Incremento Significativo
Bayunca	6	13	Decremento Significativo
Boston	6	3	Sin Cambio Significativo
Daniel Lemaitre	6	2	Incremento Significativo
Veinte De Julio Sur	6	2	Incremento Significativo
Zaragocilla	5	3	Sin Cambio Significativo
San Pedro Mártir	5	3	Sin Cambio Significativo
El Campestre	5	2	Incremento Significativo
Ciudadela 2000	5	2	Incremento Significativo
Ciudad Bicentenario	4	3	Sin Cambio Significativo
La María	4	3	Sin Cambio Significativo
Nuevo Paraíso	4	2	Sin Cambio Significativo
República De Chile	4	2	Sin Cambio Significativo
La Carolina	4	2	Sin Cambio Significativo
El Prado	4	1	Incremento Significativo
Bicentenario	4	1	Incremento Significativo
Centro	4	1	Incremento Significativo
La Victoria	4	1	Incremento Significativo
La Esperanza	3	2	Sin Cambio Significativo
El Bosque	3	2	Sin Cambio Significativo
Crespo	3	2	Sin Cambio Significativo
La Consolata	3	2	Sin Cambio Significativo
Las Gaviotas	3	2	Sin Cambio Significativo
Bocagrande	3	2	Sin Cambio Significativo
Arroz Barato	3	2	Sin Cambio Significativo
Escallón Villa	3	2	Sin Cambio Significativo
Colombiaton	3	1	Incremento Significativo
Camilo Torres	3	1	Incremento Significativo
El Carmelo	3	1	Incremento Significativo

Fuente: SIVIGILA a SE 31 a 34 de 2019- 2025.

Casos Dengue según EAPB

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB): Coosalud, Mutual Ser, Salud Total, Sura EPS, Nueva EPS, Sanitas y Cajacopi Atlántico continúan aportando la mayor carga de la notificación con el 89,5% (4328) de los casos de dengue a nivel distrital (tabla 6).

Tabla 6. Distribución casos de Dengue según EAPB, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.

EAPB	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	n	%
Coosalud EPS	895	242	12	1149	23,8
Mutual Ser EPS	788	233	20	1041	21,5
Salud Total EPS	695	201	14	910	18,8
Sura EPS	297	114	1	412	8,5
Nueva EPS	262	76	5	343	7,1
Sanitas EPS	219	76	1	296	6,1
Cajacopi Atlántico	137	40	0	177	3,7
Fuerzas Militares	86	25	1	112	2,3
Policía Nacional	47	28	1	76	1,6
Famisanar	52	19	0	71	1,5
Magisterio	36	8	2	46	1,0
Comfasucre	28	14	0	42	0,9
No afiliado	28	11	1	40	0,8
Indeterminado	22	6	0	28	0,6
Emdisalud	15	6	0	21	0,4
Ecopetrol	10	5	0	15	0,3
Colsanitas	10	3	0	13	0,3
Compensar EPS	8	1	0	9	0,2
Salud Colmena EPS	3	1	0	4	0,1
Salud Coomeva Prepagada	2	2	0	4	0,1
Colseguros SA	1	2	0	3	0,1
Susalud Prepagada	2	1	0	3	0,1
Savia Salud	3	0	0	3	0,1
Cruz Blanca EPS	1	1	0	2	0,0
Anaswayuu	1	1	0	2	0,0
Colpatria Prepagada	1	1	0	2	0,0
Asmet Salud	2	0	0	2	0,0
Capital Salud EPS	2	0	0	2	0,0
Universidad UPTC	0	1	0	1	0,0
Comfamiliar de Cartagena y Bolívar	1	0	0	1	0,0
Fondo de Prestaciones Sociales Congreso	0	1	0	1	0,0
Caja de Compensación Familiar del Chocó	1	0	0	1	0,0
ECOOPSOS	1	0	0	1	0,0
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles	0	1	0	1	0,0
Comfacor	1	0	0	1	0,0
Emssanar SAS	1	0	0	1	0,0
Total general	3658	1120	58	4836	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Indicadores de gestión por UPGD

El 73,7% de los casos de dengue fueron notificados por las IPS: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja 23,0% (1110), Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia 9,9% (477), Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU 8,7% (420), Gestión Salud San Fernando 5,7% (276), Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa 5,3% (258), Centro De Salud Nuevo Bosque 4,9% (236), Clínica Madre Bernarda 3,9% (189), Centro Olaya Herrera 3,4% (163), Hospital Pozón 3,3% (158), CSCC Blas De Lezo 3,1% (151), e Ips Salud Del Caribe Sa 2,6% (126). A semana epidemiológica 34 de 2025, se confirmó el 79,2% de los casos sin signos de alarma, 91,8% de los con signos de alarma y 96,6% de los casos de dengue grave, evidenciándose el 43,3% (13/30) de las UPGD priorizadas con el 100% de confirmación de casos con signos de alarma.

Según el indicador de hospitalización de dengue con signos de alarma y dengue grave, se calcula en 88,7% (993/1120) y 96,6% (56/58) respectivamente. En relación con el cumplimiento de la hospitalización de

los casos con signos de alarma, se evidencian las UPGD de mayor complejidad con la no hospitalización de 100% de los casos a: Gestión Salud San Fernando, Centro Hospitalario Serena del Mar, Clínica Madre Bernarda, Promotora Bocagrande SA Proboca, Hospital Universitario del Caribe, y Medihelp.

En relación con la hospitalización de dengue grave, el caso “no hospitalizado” reportado a través de la UPGD Virrey Solís IPS Divina Misericordia, se reclasificó por la IPS receptora (Medihelp Services) a dengue con signos de alarma y el segundo caso reportado por la Fundación Social Para la Promoción de Vida se encuentra en verificación.

Tabla 7. Indicadores de gestión según las principales UPGD, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.


UPGD	Casos (n)			Confirmación (%)			Hospitalización (%)	
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	884	226	0	85,5	98,7	N/A	100,0	N/A
Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia	422	54	1	83,9	83,3	100,0	85,2	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU	324	93	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gestión Salud San Fernando	186	90	0	83,9	95,6	N/A	98,9	N/A
Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa	187	63	8	45,5	93,7	100,0	96,8	100,0
Centro De Salud Nuevo Bosque	235	1	0	46,8	100,0	N/A	0,0	N/A
Clínica Madre Bernarda	120	67	2	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0
Centro Olaya Herrera	150	13	0	99,3	100,0	N/A	7,7	N/A
Hospital Pozón	95	63	0	96,8	95,2	N/A	100,0	N/A
CSCC Blas de Lezo	149	2	0	30,9	100,0	N/A	0,0	N/A
Ips Salud Del Caribe Sa	107	19	0	76,6	10,5	N/A	0,0	N/A
Hospital Naval De Cartagena	78	23	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CSCC Bayunca	82	7	0	89,0	85,7	N/A	0,0	N/A
Centro De Salud Candelaria	77	8	0	50,6	25,0	N/A	0,0	N/A
Promotora Bocagrande Sa	46	28	0	97,8	100,0	N/A	92,9	N/A
Hospital Universitario Del Caribe	32	38	1	43,8	42,1	100,0	86,8	100,0
CSCC La Esperanza	64	1	0	71,9	100,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Arroz Barato	58	4	0	74,1	75,0	N/A	0,0	N/A
Sociedad Clínica San Jose De Torices	32	19	0	96,9	94,7	N/A	100,0	N/A
Clínica Cartagena Del Mar	20	26	0	65,0	80,8	N/A	100,0	N/A
Medihelp Services Colombia	27	16	1	63,0	81,3	100,0	81,3	100,0
Fundación UCI Doña Pilar	1	15	21	100,0	100,0	95,2	100,0	100,0
Clínica General Del Caribe Sa	4	31	0	100,0	96,8	N/A	100,0	N/A
Clínica La Ermita Sede 2	13	22	0	100,0	100,0	N/A	100,0	N/A
CSCC Pasacaballos	32	1	0	6,3	0,0	N/A	0,0	N/A
Centro De Salud Bicentenario	20	6	0	85,0	50,0	N/A	16,7	N/A
Clínica Blas De Lezo Sa	0	23	3	N/A	100,0	100,0	100,0	100,0
Neurodinamia Sa	1	17	7	100,0	94,1	100,0	100,0	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	1	22	0	100,0	100,0	N/A	100,0	N/A
FIRE	0	23	0	N/A	100,0	N/A	100,0	N/A
Total General	3658	1120	58	79,2	91,8	96,6	88,7	96,6

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Canal endémico

A nivel distrital el dengue continúa en comportamiento epidémico, con un número de casos notificados por encima del número esperado, comparado con su comportamiento histórico. Vale la pena resaltar que en el análisis no se tiene en cuenta la semana epidemiológica actual, dado que el periodo de incubación del virus de dengue es de 3 a 14 días, por lo tanto, los casos de esta semana se reflejarán en la próxima semana (figura 7).

Figura 7. Canal endémico de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Comportamiento de la mortalidad por dengue

Hasta semana epidemiológica 34 de 2025, se han notificado 8 casos de muertes, 4 casos confirmados, 3 descartados y 1 en estudio. Calculándose la letalidad por dengue en 0,08%, inferior a la meta de letalidad en Colombia (0,10%); mientras que, la letalidad por dengue grave es superior a la meta nacional, registrándose en 6,9%.

De acuerdo con la localidad de ocurrencia de los casos de muertes confirmadas, se observa que el 75,0% de las defunciones por esta causa la aportan barrios de la localidad Histórica y Del Caribe Norte, tales como: Lo Amador, Escallón Villa e Islote de San Bernardo, este último aporta la mayor letalidad observada. El cuarto caso procede del barrio Vista Hermosa, que corresponde a la localidad Industrial y De la Bahía.

Los serotipos involucrados en los casos fueron: DENV-2 (caso procedente de Escallón Villa), DENV-3 (Caso procedente de Lo Amador) y DENV-4 (en dos de los casos, procedentes de Vista Hermosa e Islote de San Bernardo).

En relación con los diferentes grupo de edad, se puede evidenciar predominio en la población de 20 a 39 años aportando el 75,0% de los casos. Según el género de los pacientes fallecidos, el 75,0% estuvo representado por hombres. El 100,0% de los casos pertenecían al régimen subsidiado de las EAPB Mutual Ser (3), y Salud Total EPS.

Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad por dengue en el distrito de Cartagena es de 0,43 casos por 100.000 personas en riesgo.

Leishmaniasis

A semana epidemiológica 34 de 2025, se han reportado al SIVIGILA, 17 casos de leishmaniasis cutánea, al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) procedentes de los departamentos Chocó (3): Acandí, Istmina y Belén de Bajirá; 3 casos al Meta: Mapiripán (2) y Granada; 3 casos de Bolívar: Cartagena (este caso se ajustó en la procedencia, ya que registraba desplazamiento a Anorí Antioquia), El Carmen de Bolívar, Santa Rosa; 3 casos al Meta: Mapiripán (2), Granada; 2 casos al Guaviare: Calamar y San José del Guaviare; 2 casos a Nariño: Tumaco; 2 casos al Putumayo: Puerto Asís, y San Miguel (La Dorada); 1 caso al Tolima: Rioblanco.

Vale la pena señalar que a través de las UPGD de Cartagena, sólo se han captado 3 casos de leishmaniasis cutánea con procedencia Istmina (Chocó), Tumaco (Nariño) y Cartagena, este último reportado por el Hospital Universitario del Caribe, el cual según transmisión de la enfermedad, corresponde al departamento de Bolívar, municipio El Carmen de Bolívar (vereda Hondible).

Malaria

A semana epidemiológica 34 de 2025, se reportaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de Cartagena 45 casos de malaria, 43 (95,6%) de estos captados por UPGD's del distrito de Cartagena. Del total de casos notificados, 35 (77,8%) corresponden a *P. vivax*, 7 casos (15,5%) a *P. falciparum*, y 3 (6,7%) a infección mixta o asociada.

A semana 34 de 2025, la malaria en Cartagena registra una tendencia al incremento del 20% en comparación con el mismo periodo de la anualidad anterior (tabla 8).

Tabla 8. Variación casos de malaria en Cartagena hasta semana epidemiológica 34 de 2024 – 2025.

Entidad territorial	Casos año anterior	Casos último año	Variación %
⊕ Cartagena	5	6	20 %

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Casos por procedencia

Según la procedencia de los casos de malaria notificados, 17 casos al departamento de Bolívar: Cartagena (6), Montecristo (2), María La Baja, Cantagallo, San Jacinto, Santa Catalina, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Achí, Tiquisio y Magangué; 8 casos proceden del departamento de Sucre, municipio San Onofre; 6 casos a Antioquia: El Bagre (2), Nechí (2), Turbo y San Pedro de Urabá; 4 casos al Chocó: Acandí, Lloró Quibdó y Cantón de San Pablo (Managru); 4 casos a Córdoba: Tierralta (2), Montería y Puerto Libertador; 2 casos a Caquetá – Florencia; 2 casos a Guainía: Puerto Inírida; 1 caso a Quindío – Córdoba; 1 caso a Nariño – Magüí; y 1 caso a San Andrés (tabla 9).


Tabla 9. Casos notificados de malaria por municipio de procedencia, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.

Departamento/municipio	Malaria <i>P. vivax</i>	Malaria <i>P. falciparum</i>	Infección mixta o asociada	n	%
Bolívar	13	2	2	17	37,8
Achí	1	0	0	1	2,2
Cantagallo	1	0	0	1	2,2
Cartagena	6	0	0	6	13,3
Magangué	0	1	0	1	2,2
María La Baja	1	0	0	1	2,2
Montecristo	1	1	0	2	4,4
San Jacinto	1	0	0	1	2,2
San Juan Nepomuceno	1	0	0	1	2,2
Santa Catalina	0	0	1	1	2,2
Tiquisio (Puerto Rico)	1	0	0	1	2,2
Zambrano	0	0	1	1	2,2
Sucre	6	2	0	8	17,8
San Onofre	6	2	0	8	17,8
Antioquia	6	0	0	6	13,3
El Bagre	2	0	0	2	4,4
Nechí	2	0	0	2	4,4
San Pedro De Urabá	1	0	0	1	2,2
Turbo	1	0	0	1	2,2
Chocó	4	0	0	4	8,9
Acandí	1	0	0	1	2,2
Cantón De San Pablo (Managru)	1	0	0	1	2,2
Lloro	1	0	0	1	2,2
Quibdó	1	0	0	1	2,2
Córdoba	3	1	0	4	8,9
Montería	1	0	0	1	2,2
Puerto Libertador	1	0	0	1	2,2
Tierralta	1	1	0	2	4,4
Caquetá	2	0	0	2	4,4
Florencia	2	0	0	2	4,4
Guainía	1	1	0	2	4,4
Puerto Inírida	1	1	0	2	4,4
Nariño	0	1	0	1	2,2
Magüí (Payan)	0	1	0	1	2,2
San Andrés	0	0	1	1	2,2
San Andrés	0	0	1	1	2,2
Total General	35	7	3	45	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025

A semana epidemiológica 34 de 2025, Cartagena registra 6 casos de malaria por *P. vivax*, 5 de estos corresponde a un brote autóctono en las veredas Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra. El último caso notificado en la semana 33 se encuentra en estudio (figura 8).

Figura 8. Casos de malaria, según especie y semana, Cartagena, a semana epidemiológica 34 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Por cada 100 casos de malaria captados en el distrito de Cartagena, se presentaron 14,0 casos de malaria complicada, encontrándose las UPGD Medihelp Services Colombia, Clínica General del Caribe, Gestión Salud Sas San Fernando con el 100% de casos de malaria complicada (tabla 10).

Tabla 10. Proporción de casos de malaria complicada captados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.

UPGD	Malaria complicada	Malaria no complicada	n	% malaria complicada
Hospital Naval De Cartagena	1	10	11	9,1
Hospital Universitario Del Caribe	0	5	5	0,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa	1	4	5	20,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	1	2	3	33,3
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	0	3	3	0,0
Promotora Bocagrande Sa Proboca Sa	0	2	2	0,0
Fundación UCI Doña Pilar	0	2	2	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU	0	2	2	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	0	2	2	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	0	1	1	0,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia Sa	0	1	1	0,0
Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia	0	1	1	0,0
Sociedad Clínica San José De Torices	0	1	1	0,0
Clínica General Del Caribe Sa	1	0	1	100,0
Medihelp Services Colombia	1	0	1	100,0
Hospital Pozón	0	1	1	0,0
Total General	6	37	43	14,0

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Características sociodemográficas

Hasta semana epidemiológica 34 de 2025, se ha reportado al Sivigila 6 casos con procedencia Cartagena, 5 de estos pertenecen al brote de malaria en Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra. El 66,7% de los casos son hombres. El promedio de edad de los casos es de 41 años, edad mínima de 11 años y una máxima de 61 años.

El 66,7% de los casos proceden del área rural. Según régimen de afiliación, 2 casos pertenecen al contributivo (Salud Total y Sanitas) y 4 casos que representan el 66,7% al subsidiado de la EAPB Mutual Ser (3) y Cajacopi Atlántico. (tabla 11).

Tabla 11. Características sociodemográficas de casos de malaria, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.


Características sociodemográficas		Malaria P. vivax	(%)
Sexo	Femenino	2	33,3
	Masculino	4	66,7
Área de Procedencia	Cabecera	1	16,7
	Centro poblado	1	16,7
	Rural Disperso	4	66,7
Tipo de Seguridad Social	Contributivo	2	33,3
	Subsidiado	4	66,7
Pertenencia étnica	Negro, mulato, afro	1	16,7
	Otro	5	83,3
Grupo de edad	10 a 14 años	1	16,7
	25 a 29 años	2	33,3
	55 a 60 años	2	33,3
	>60 años	1	16,7

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Tratamiento ordenado

El 65,1% de los pacientes fueron tratados con Cloroquina+primaquina, seguido de Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (14 días) con el 14,0%, Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (dosis única) con el 7,0%, Artesunato intravenoso con el 7,0%, 2,3% con otro tratamiento y el 4,7% restante no se le ordenó tratamiento (dato en verificación) (figura 9).

Figura 9. Tratamiento ordenado casos de malaria notificados, Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Oportunidad diagnóstico y tratamiento

El 14,0% de los casos notificados de malaria en el distrito de Cartagena se diagnosticaron de manera oportuna. El 79,1% de los pacientes recibieron el tratamiento de manera oportuna (tabla 12).

Tabla 12. Oportunidad de diagnóstico y tratamiento casos malaria notificados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 34 de 2025.

UPGD	Casos	Oportunidad de diagnóstico	% Oportunidad de diagnóstico	Oportunidad de tratamiento	% Oportunidad de tratamiento
Hospital Naval De Cartagena	11	2	18,2	10	90,9
Hospital Universitario Del Caribe	5	2	40,0	5	100,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa	5	0	0,0	5	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	3	0	0,0	3	100,0
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	3	0	0,0	3	100,0
Promotora Bocagrande Sa Proboca Sa	2	0	0,0	1	50,0
Fundación UCI Doña Pilar	2	1	50,0	1	50,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU	2	0	0,0	2	100,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	2	0	0,0	0	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	1	0	0,0	0	0,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	0,0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia Sa	1	1	100,0	0	0,0
Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia	1	0	0,0	0	0,0
Sociedad Clínica San Jose De Torices	1	0	0,0	0	0,0
Clinica General Del Caribe Sa	1	0	0,0	1	100,0
Medihelp Services Colombia	1	0	0,0	1	100,0
Hospital Pozón	1	0	0,0	1	100,0
Total General	43	6	14,0	34	79,1

Fuente: SIVIGILA a SE 34 de 2025.

Tasa de mortalidad por malaria.

A semana epidemiológica 34 de 2025, no se han reportado muertes asociadas a malaria al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

Enfermedad por virus Zika

A semana epidemiológica 34 de 2025, se notificaron 3 casos sospechosos de virus Zika, los cuales fueron captados por las UPGD Gestión Salud Amberes (2) y Clínica de la Mujer Cartagena, en las SE 16 y 14 de 2025. El caso reportado por la Clínica de la Mujer corresponde a una menor de 17 días con complicaciones neurológicas, fallecido el 21/02/2025, quien no configura con definición operativa para el evento, por lo que se descartó en el SIVIGILA. Los dos casos restantes captados por Gestión Salud Amberes registran procedencia de Turbaco y Cartagena. Estos se encuentran en estudio.

Chikunguya

A semana epidemiológica 34 de 2025, se notificaron 2 casos sospechosos de Chikunguya por parte de la UPGD Gestión Salud San Fernando, procedentes de Cartagena y Turbaco. El caso con procedencia Cartagena, se trata de masculino de 48 años, procedente del barrio El Carmelo, perteneciente al régimen contributivo de Mutual Ser.

Chagas

A semana epidemiológica 34 de 2025, se reportaron tres casos de Chagas crónico procedentes de Cartagena, captados por las UPGD: Centro de Atención en Salud CAFAM floresta, IPS Salud del Caribe SA y Clínica La Ermita Sede Concepción. Los casos registran edades de 20, 24, y 38 años, estos se encuentran en estudio.

Fiebre amarilla

A semana epidemiológica 34 de 2025, se notificaron 11 casos probables de fiebre amarilla, 4 de estos captados a través de la UPGD Hospital Pozón, de los cuales 1 paciente se descartó por resultados negativos de RT PCR, 1 caso se descartó con ajuste D por error en el código del evento (no era el evento que se sospechaba), 2 casos se les realizó ajuste 6, por no configurar con definición operativa del evento; 5 casos fueron notificados por UPGD de la ciudad de Bogotá: Centro Médico Teusaquillo, Centro Médico Colsanitas Premium Cedro Bolívar, Central de Urgencias Norte, Fundación Santa Fe de Bogotá y Clínica Infantil Santa María del Lago, en su totalidad descartados con ajuste 6. Los dos casos restantes fueron captados por la UPGD Medihelp, paciente procedente del Brasil, y el otro caso con procedencia Mompós, ambos con RT PCR negativo, por lo que se realiza descarte con ajuste 6.

Recomendaciones.

- Mejoramiento en la calidad del dato y ajustes en clasificación final de los casos de dengue notificados al Sistema de información, cumpliendo con la periodicidad establecida en el protocolo de vigilancia del evento.
- Dar continuidad a las acciones de vigilancia epidemiológica intensificada (notificación inmediata de casos graves y de casos fatales)
- Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información a la población para el reconocimiento y consulta oportuna ante signos de alarma de dengue.
- Realizar BAI de dengue de manera semanal ante la presencia de brote y en las instituciones que se encuentran en silencio epidemiológico por más de 4 semanas epidemiológicas.
- Realizar auditoría de calidad en las IPS con mayores debilidades en la atención de pacientes con dengue.
- Involucrar a la comunidad en participar en los procesos de vigilancia epidemiológica, para que esta sea una fuente de información para la detección temprana de dengue.
- Verificar los casos de procedencia urbana en los casos de malaria o realizar el ajuste pertinente en el SIVIGILA, dado que esto conlleva a la toma de decisiones en áreas erradas por error de registro de los casos.
- Realizar vigilancia activa para la búsqueda de casos de mortalidad que pudieran ser atribuibles a malaria.
- Fortalecer la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de Leishmaniasis en todas sus formas clínicas.