



**BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES A SE 35 DE 2025**

DUMEK TURBAY PAZ
Alcalde Mayor de Cartagena

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MÓNICA JURADO MÁRQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por:

LORENA DE LA ROSA PUELLO
Referente ETV

**PROGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL EN SALUD
CARTAGENA DE INDIAS DT Y C
2025**

1. Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas enfermedades que afectan la salud de una persona y son transmitidas a los seres humanos y a otros animales por artrópodos hematófagos, como mosquitos, garrapatas y pulgas. Estas enfermedades están relacionadas con factores demográficos, ambientales y sociales complejos; constituyéndose dentro del grupo de patologías de interés en salud pública, con mayor tasa de morbilidad en Colombia. Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vectores más comunes se encuentran: Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Chagas, Fiebre Amarilla, Chikunguña y Zika. En Colombia estas enfermedades representan más de 17 % y provocan más de 700 000 defunciones al año.

El dengue es la infección vírica más prevalente que transmiten mosquitos del género *Aedes*. Más de 3900 millones de personas en más de 132 países corren el riesgo de contraerlo, y se estima que cada año causa 96 millones de casos sintomáticos y 40 000 muertes.

El paludismo o malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos del género *Anopheles*. Se estima que provoca 249 millones de casos anuales en todo el mundo y más de 608 000 muertes, la mayoría de ellas en niños menores de 5 años. Hay otras enfermedades víricas de transmisión vectorial, como la fiebre Chikunguya, el zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa (todas ellas transmitidas por mosquitos), la encefalitis por garrapatas, transmitida por garrapatas, y la fiebre del Oropouche que transmiten jejenes (*Culicoides paraensis*).¹

La prevención y el control de estas enfermedades generalmente relacionadas con la pobreza requieren un abordaje integrado y multidisciplinario; muchas veces basado en acciones dirigidas al control de los vectores, con acciones multisectoriales e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto negativo sobre la salud y el bienestar social y económico de los pueblos de las Américas²

2. Objetivo

Analizar la situación de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 35 de 2025, para la identificación y generación de información que permitan la priorización de problemas y la planificación de intervenciones costo - efectivas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de la población.

3. Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las variables de las fichas de notificación de datos básicos y complementarios de los eventos relacionados con las Enfermedades Transmitidas por vectores (ETV), hasta semana epidemiológica 35 del año 2025.

Se utilizó como fuente de información los registros notificados para dengue bajo el código f210, f220 y

¹ Organización Mundial de la Salud, Enfermedades Transmitidas por Vectores, 26 de septiembre de 2024. Consultado en Internet: 03 de marzo de 2025: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>

² Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Consultado en Internet: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-desatendidas-tropicales-transmitidas-por-vectores>

f580; para malaria f465, leishmaniasis cutánea (f420), leishmaniasis mucosa (f430), leishmaniasis visceral (f440), Chikunguña (f217), Zikav (f895), fiebre amarilla (f310) y Chagas (f205). El análisis de los indicadores se realizó conforme a lo contemplado en los protocolos de vigilancia en Salud Pública de los eventos de interés en salud pública. Las categorías usadas para los indicadores de gestión son:

Porcentaje	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-99%	100%
Categoría indicador	No cumple con la meta				Cumple con la meta

El canal endémico de dengue se realizó por la metodología de Marcelo Bortman para la determinación de la media geométrica de tasas históricas y su intervalo de confianza (IC95%), definiendo unos límites de control así: decremento de casos cuando se está por debajo del intervalo de confianza inferior, dentro de lo esperado, entre intervalo de confianza inferior y la media geométrica; la zona de alerta, entre la curva media y el intervalo de confianza superior, y la zona de epidemia, por encima del intervalo de confianza superior.

La población a riesgo para dengue utilizada para la construcción del indicador de incidencia es tomada de las proyecciones consolidadas por el programa de enfermedades endemo-epidémicas, grupo de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con base a las proyecciones de población DANE y el análisis del programa. La incidencia se calcula total casos notificados confirmados y probables/población a riesgo*100.000 habitantes (936.997).

La información es notificada semanalmente por las UPGD al distrito de Cartagena, a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). Se resalta que, el número de casos puede variar después de que se realiza el ajuste y la clasificación final.

Evento dengue

Comportamiento de la notificación

Se realizó una depuración de la base de datos de dengue hasta la semana epidemiológica 35 de 2025, excluyéndose los datos repetidos, y descartados con ajuste 6 (2393) y por error de digitación (28).

En total el análisis se realizará con un total de 4881 casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos, 3693 (75,7%) fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 1129 (23,1%) con signos de alarma y 59 (1,2%) dengue grave. Para la presente semana epidemiológica se notificaron 69 casos de dengue, 1 caso de dengue grave y 0 fallecimientos.

Respecto a la clasificación final de los casos, 3935 (80,6%) se confirmaron por criterios de laboratorio, 84 (1,7%) confirmados por nexo epidemiológico y 862 casos que representan el 17,7% permanecen probables en el SIVIGILA (tabla 1)

Tabla 1. Clasificación final de casos de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.


Tipo caso	Sin signos de alarma		Con signos de alarma		Dengue grave		Total general	
<i>Clasificación final</i>	n	%	n	%	n	%	n	%
<i>Probable</i>	767	20,8	91	8,1	4	6,8	862	17,7
<i>Confirmado por nexo</i>	69	1,9	15	1,3	0	0,0	84	1,7
<i>confirmado por laboratorio</i>	2857	77,4	1023	90,6	55	93,2	3935	80,6
<i>Total general</i>	3693	100,0	1129	100,0	59	100,0	4881	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

A semana epidemiológica 35 de 2025, el número de casos notificados de dengue en Cartagena persiste en incremento, en comparación con el mismo periodo de los años 2024 y 2023, con una variación porcentual del 222,0% y 187,1% respectivamente.

En el último periodo (semanas epidemiológicas 31 a 34 de 2025) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 27 a 30 de 2025), el dengue presenta una tendencia al incremento del 29,0% (figura 1).

Figura 1. Comportamiento de la notificación de dengue, Cartagena, años 2022, 2023, 2024 hasta semana epidemiológica 35 de 2025.



Fuente: SIVIGILA 2022, 2023, 2024-SE 35 de 2025.

Situación epidemiológica

En la semana epidemiológica 35 de 2025, el distrito de Cartagena en las dos últimas semanas se ha mantenido en brote tipo I (implica un comportamiento por encima del límite superior del canal endémico por al menos tres de las últimas cinco semanas epidemiológicas) (tabla 2).

Tabla 2. Situación epidemiológica del dengue en Cartagena, 2025.

Departamento	Municipio	Situación	Tipo de municipio	Nivel de brote
Cartagena	Cartagena	Brote	Muy alta transmisión	Tipo I

Fuente: Power BI. INS, SE 35 de 2025

En relación con la distribución de la enfermedad según sexo, se observa mayor predominio del masculino tanto para dengue como para dengue grave con el 53,7% y 59,3%. Respecto al área de procedencia, el 97,5% y 94,9% de casos de dengue y dengue grave provenían de la cabecera municipal. En cuanto al tipo de afiliación de la población afectada, los regímenes subsidiado y contributivo aportaron la mayor frecuencia de casos tanto para dengue como para dengue grave. El promedio de edad de los casos fue de 17,2 años, mediana de 14 años, edad mínima de 1 mes y máxima de 98 años.

Según los diferentes grupo de edad, para dengue y dengue grave se mantiene la mayor frecuencia de casos en el grupo etario de 10 a 14 años.

En la semana epidemiológica 35 de 2025, el 57,1% (40/70) de los casos de dengue, estuvo representado por los menores de 15 años. Para esta semana el porcentaje de pacientes que evolucionaron a dengue grave fue del 1,4%.

En cuanto a la pertenencia étnica, para los casos de dengue y dengue grave, los otros grupos étnicos representan un 89,0% y 96,6% de los casos (tabla 3).


Tabla 3. Características sociodemográficas de los casos de dengue y dengue grave, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.

Características sociodemográficas		Dengue	(%)	Dengue grave	%
Sexo	Femenino	2233	46,3	24	40,7
	Masculino	2589	53,7	35	59,3
Área de Procedencia	Cabecera municipal	4702	97,5	56	94,9
	Centro Poblado	101	2,1	2	3,4
	Rural Disperso	19	0,4	1	1,7
	Contributivo	1738	36,0	20	33,9
Tipo de Seguridad Social	Subsidiado	2763	57,3	34	57,6
	Excepción	61	1,3	2	3,4
	Especial	189	3,9	2	3,4
	Indeterminado	31	0,6	0	0,0
Pertenencia étnica	No afiliados	40	0,8	1	1,7
	Indígena	0	0,0	0	0,0
	Rom Gitano	1	0,0	0	0,0
	Raizal	15	0,3	0	0,0
	Palenquero	0	0,0	0	0,0
	Negro, mulato, afro	513	10,6	2	3,4
	Otro	4293	89,0	57	96,6
	0 a 4 años	419	8,7	3	5,1
Grupo de edad	5 a 9 años	977	20,3	10	16,9
	10 a 14 años	1138	23,6	18	30,5
	15 a 19 años	972	20,2	16	27,1
	20 a 24 años	433	9,0	6	10,2
	25 a 29 años	232	4,8	2	3,4
	30 a 34 años	176	3,6	0	0,0
	35 a 39 años	122	2,5	1	1,7
	40 a 44 años	87	1,8	0	0,0
	45 a 49 años	63	1,3	2	3,4
	50 a 54 años	43	0,9	0	0,0
	55 a 60 años	49	1,0	1	1,7
	>60 años	111	2,3	0	0,0

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

A semana epidemiológica 35 de 2025, según la distribución poblacional por sexo y edad de los casos de dengue, persisten los hombres con la mayor proporción de casos 53,8% (2624) principalmente en las edades comprendidas de 10 a 14 años y 15 a 19 años (figura 2).

Figura 2. Porcentaje de casos de dengue según sexo y grupo de edad, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.




Fuente: Power BI. INS, SE 35 de 2025

Incidencia de dengue por grupos de edad.

Respecto a las tasas de incidencia por grupo de edad según clasificación clínica, se observa para dengue sin signos de alarma, las tasas más altas en el grupo de 10 a 14 años (1088,7 casos por 100.000 habitantes), seguido del grupo de 5 a 9 años (1010,3 casos por 100.000 habitantes). Para los casos con signos de alarma se mantiene la mayor tasa de incidencia en el grupo de 15 a 19 años con 356,6 casos por 100.000 habitantes; mientras que para dengue grave el grupo de 10 a 14 años registra la tasa más alta con 21,8 casos por 100.000 habitantes (figuras 3).

Figuras 3. Incidencia de dengue por grupos de edad y clasificación final, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Comportamiento según localidad

De acuerdo con la distribución de los casos acumulados de dengue por localidad, se denota que, la mayor carga en la morbilidad por este evento se concentra en las localidades De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía con el 39,2% (1913) y 34,1% (1662).

Según clasificación clínica de la enfermedad, la localidad De la Virgen y Turística concentra la mayor carga para todos las formas clínicas, para dengue sin signos de alarma aporta el 38,8% (1434), dengue con signos de alarma el 40,1% (453), y para los casos graves el 44,1% (26) (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de casos de dengue por localidad de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Los barrios que aportaron el 51,2% de los casos acumulados de dengue fueron: Olaya Herrera 9,3% (456), El Pozón 5,7% (276), Bayunca 3,3% (160), San José De Los Campanos 3,1% (152), San Fernando 3,0% (145), Nelson Mandela 3,0% (145), Torices 2,4% (117), Nuevo Bosque 2,2% (106), La Esperanza 1,9% (92), Ciudad Bicentenario 1,8% (90), La Candelaria 1,7% (85), Blas de Lezo 1,7% (84), Zaragocilla 1,7% (83), La María 1,6% (80), San Pedro Mártir 1,6% (77), La Boquilla 1,5% (75), Daniel Lemaitre 1,5% (72), Las Gaviotas 1,5% (71), República Del Líbano 1,4% (66), y Calamares 1,3% (65).

Se graficaron los barrios hasta con 27 casos reportados al sistema de vigilancia en salud. Es importante señalar el alto número de casos sin información clara (50) en la dirección de ocurrencia, por tanto, se insiste en el cumplimiento del requisito de calidad del dato por parte de las UPGD responsables (figura 5).

Figura 5. Comportamiento del dengue según barrio de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

A semana epidemiológica 35 de 2025, Cartagena registra el porcentaje de dengue con signos de alarma y dengue grave en 24,3%, identificándose al Barrio Chino, Los Comuneros, y Tierra Bomba con un porcentaje igual o superior al 50,0% (tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de casos notificados de dengue por barrio de ocurrencia y clasificación clínica, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Olaya Herrera	353	9,6	95	8,4	8	13,6	456	9,3	22,6
El Pozón	200	5,4	71	6,3	5	8,5	276	5,7	27,5
Bayunca	115	3,1	44	3,9	1	1,7	160	3,3	28,1
San José De Los Campanos	110	3,0	42	3,7	0	0,0	152	3,1	27,6
San Fernando	107	2,9	36	3,2	2	3,4	145	3,0	26,2
Nelson Mandela	115	3,1	30	2,7	0	0,0	145	3,0	20,7
Torices	83	2,2	30	2,7	4	6,8	117	2,4	29,1
Nuevo Bosque	83	2,2	22	1,9	1	1,7	106	2,2	21,7
La Esperanza	75	2,0	17	1,5	0	0,0	92	1,9	18,5
Ciudad Bicentenario	63	1,7	25	2,2	2	3,4	90	1,8	30,0
La Candelaria	69	1,9	13	1,2	3	5,1	85	1,7	18,8
Blas De Lezo	64	1,7	20	1,8	0	0,0	84	1,7	23,8
Zaragocilla	63	1,7	19	1,7	1	1,7	83	1,7	24,1
La María	68	1,8	11	1,0	1	1,7	80	1,6	15,0
San Pedro Mártir	63	1,7	13	1,2	1	1,7	77	1,6	18,2
La Boquilla	48	1,3	25	2,2	2	3,4	75	1,5	36,0
Daniel Lemaitre	55	1,5	17	1,5	0	0,0	72	1,5	23,6
Las Gaviotas	44	1,2	27	2,4	0	0,0	71	1,5	38,0
Republica Del Líbano	44	1,2	22	1,9	0	0,0	66	1,4	33,3
Calamares	47	1,3	17	1,5	1	1,7	65	1,3	27,7
Boston	45	1,2	16	1,4	0	0,0	61	1,2	26,2
Pasacaballos	47	1,3	11	1,0	0	0,0	58	1,2	19,0
Sin Dato	39	1,1	11	1,0	0	0,0	50	1,0	22,0
Ciudadela 2000	32	0,9	17	1,5	1	1,7	50	1,0	36,0
Veinte De Julio Sur	41	1,1	8	0,7	1	1,7	50	1,0	18,0
El Socorro	43	1,2	6	0,5	0	0,0	49	1,0	12,2
La Campiña	41	1,1	7	0,6	0	0,0	48	1,0	14,6
Republica De Chile	38	1,0	8	0,7	0	0,0	46	0,9	17,4

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
El Campestre	39	1,1	7	0,6	0	0,0	46	0,9	15,2
San Francisco	34	0,9	11	1,0	0	0,0	45	0,9	24,4
Vista Hermosa	33	0,9	8	0,7	1	1,7	42	0,9	21,4
Arroz Barato	36	1,0	6	0,5	0	0,0	42	0,9	14,3
Crespo	29	0,8	11	1,0	0	0,0	40	0,8	27,5
Los Caracoles	27	0,7	12	1,1	0	0,0	39	0,8	30,8
Tenera	29	0,8	7	0,6	2	3,4	38	0,8	23,7
Trece De Junio	28	0,8	6	0,5	0	0,0	34	0,7	17,6
La Consolata	25	0,7	9	0,8	0	0,0	34	0,7	26,5
Villas De La Candelaria	24	0,6	9	0,8	0	0,0	33	0,7	27,3
Villas De Aranjuez	22	0,6	10	0,9	1	1,7	33	0,7	33,3
El Carmelo	25	0,7	5	0,4	2	3,4	32	0,7	21,9
El Bosque	22	0,6	8	0,7	1	1,7	31	0,6	29,0
Escallón Villa	19	0,5	8	0,7	3	5,1	30	0,6	36,7
Bruselas	17	0,5	12	1,1	0	0,0	29	0,6	41,4
La Carolina	21	0,6	8	0,7	0	0,0	29	0,6	27,6
La Victoria	23	0,6	5	0,4	1	1,7	29	0,6	20,7
Ceballos	22	0,6	6	0,5	0	0,0	28	0,6	21,4
Villa Corelca	23	0,6	3	0,3	1	1,7	27	0,6	14,8
Fredonia	22	0,6	3	0,3	0	0,0	25	0,5	12,0
Manga	19	0,5	6	0,5	0	0,0	25	0,5	24,0
Villa Hermosa	19	0,5	5	0,4	0	0,0	24	0,5	20,8
Los Corales	18	0,5	5	0,4	0	0,0	23	0,5	21,7
Buenos Aires	15	0,4	8	0,7	0	0,0	23	0,5	34,8
Canapote	16	0,4	7	0,6	0	0,0	23	0,5	30,4
Los Alpes	16	0,4	7	0,6	0	0,0	23	0,5	30,4
El Educador	19	0,5	3	0,3	0	0,0	22	0,5	13,6
San Isidro	15	0,4	7	0,6	0	0,0	22	0,5	31,8
Chiquinquirá	16	0,4	5	0,4	0	0,0	21	0,4	23,8
Albornoz	16	0,4	5	0,4	0	0,0	21	0,4	23,8
Almirante Colon	19	0,5	2	0,2	0	0,0	21	0,4	9,5
Nuevo Paraíso	16	0,4	4	0,4	0	0,0	20	0,4	20,0
Pie De La Popa	12	0,3	8	0,7	0	0,0	20	0,4	40,0
Villa Rosita	15	0,4	5	0,4	0	0,0	20	0,4	25,0
Bocagrande	13	0,4	7	0,6	0	0,0	20	0,4	35,0
Lo Amador	16	0,4	3	0,3	1	1,7	20	0,4	20,0
Los Jardines	15	0,4	4	0,4	0	0,0	19	0,4	21,1
Villa Estrella	14	0,4	4	0,4	1	1,7	19	0,4	26,3
Urbanización Simón Bolívar	13	0,4	5	0,4	1	1,7	19	0,4	31,6
El Recreo	14	0,4	4	0,4	1	1,7	19	0,4	26,3
Altos De San Isidro	14	0,4	4	0,4	0	0,0	18	0,4	22,2
El Milagro	14	0,4	3	0,3	0	0,0	17	0,3	17,6
Piedra De Bolívar	13	0,4	3	0,3	0	0,0	16	0,3	18,8
Las Palmeras	10	0,3	6	0,5	0	0,0	16	0,3	37,5
La Central	15	0,4	1	0,1	0	0,0	16	0,3	6,3
Membrillal	11	0,3	4	0,4	0	0,0	15	0,3	26,7
Henequen	15	0,4	0	0,0	0	0,0	15	0,3	0,0
Paraguay	14	0,4	1	0,1	0	0,0	15	0,3	6,7
Junín	14	0,4	1	0,1	0	0,0	15	0,3	6,7
Villa Rosa	12	0,3	3	0,3	0	0,0	15	0,3	20,0
La Quinta	10	0,3	4	0,4	0	0,0	14	0,3	28,6
Flor Del Campo	9	0,2	4	0,4	1	1,7	14	0,3	35,7
Las Brisas	14	0,4	0	0,0	0	0,0	14	0,3	0,0
Siete De Agosto	8	0,2	5	0,4	0	0,0	13	0,3	38,5
Villa Rubia	10	0,3	2	0,2	1	1,7	13	0,3	23,1
Nueve De Abril	9	0,2	4	0,4	0	0,0	13	0,3	30,8
Amberes	10	0,3	3	0,3	0	0,0	13	0,3	23,1
Nariño	10	0,3	3	0,3	0	0,0	13	0,3	23,1
El Espinal	8	0,2	4	0,4	0	0,0	12	0,2	33,3

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Urbanización Colombiaton	11	0,3	1	0,1	0	0,0	12	0,2	8,3
Policarpa	8	0,2	4	0,4	0	0,0	12	0,2	33,3
Serena Del Mar	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
Tierrabaja	11	0,3	0	0,0	0	0,0	11	0,2	0,0
La Troncal	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
Alto Bosque	9	0,2	1	0,1	1	1,7	11	0,2	18,2
Loma Fresca	6	0,2	4	0,4	0	0,0	10	0,2	40,0
El Reposo	7	0,2	3	0,3	0	0,0	10	0,2	30,0
Jose Antonio Galán	10	0,3	0	0,0	0	0,0	10	0,2	0,0
Villa Fanny	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
Santa Mónica	7	0,2	3	0,3	0	0,0	10	0,2	30,0
Puerta De Hierro	6	0,2	3	0,3	1	1,7	10	0,2	40,0
La India	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
España	8	0,2	1	0,1	0	0,0	9	0,2	11,1
El Prado	6	0,2	3	0,3	0	0,0	9	0,2	33,3
Pablo VI II	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Arroyo Grande	8	0,2	0	0,0	1	1,7	9	0,2	11,1
Petare	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Manzanillo Del Mar	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Nueva Granada	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Los Cerros	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,2	12,5
Providencia	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Los Cerezos	5	0,1	3	0,3	0	0,0	8	0,2	37,5
María Cano	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Pontezuela	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
La Sierrita	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Santana	5	0,1	3	0,3	0	0,0	8	0,2	37,5
Nazareno	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,2	12,5
Chapacua	6	0,2	2	0,2	0	0,0	8	0,2	25,0
Antonio Jose De Sucre	7	0,2	0	0,0	0	0,0	7	0,1	0,0
Barrio Chino	3	0,1	4	0,4	0	0,0	7	0,1	57,1
Centro	6	0,2	1	0,1	0	0,0	7	0,1	14,3
Los Comuneros	3	0,1	4	0,4	0	0,0	7	0,1	57,1
Camilo Torres	4	0,1	3	0,3	0	0,0	7	0,1	42,9
Luis Carlos Galán	4	0,1	3	0,3	0	0,0	7	0,1	42,9
República De Venezuela	6	0,2	1	0,1	0	0,0	7	0,1	14,3
El Country	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Barú	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Alameda La Victoria	6	0,2	0	0,0	0	0,0	6	0,1	0,0
Villa Sandra	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Jorge Eliecer Gaitán	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Tacarigua	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Chipre	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
San Pedro	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Alcibia	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Villa Barraza	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
San Pedro Y Libertad	4	0,1	0	0,0	1	1,7	5	0,1	20,0
Bellavista	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
San Jose Obrero	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Santa María	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Palestina	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Islas Del Rosario	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Tierra Bomba	1	0,0	3	0,3	1	1,7	5	0,1	80,0
Republica Del Caribe	3	0,1	2	0,2	0	0,0	5	0,1	40,0
Pedro Salazar	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Santa Clara	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Total General	3693	100,0	1129	100,0	59	100,0	4881	100,0	24,3

Incidencia de dengue

La incidencia acumulada de dengue en Cartagena se estima en 520,9 casos por cada 100.000 personas en riesgo, cifra superior a la del año 2024 en la que se registró para el mismo periodo 203,8 casos por 100.000 habitantes; asimismo, supera la incidencia nacional (299,7 casos por 100.000 habitantes).


Cabe destacar que el análisis del indicador se efectúa en los barrios que registran hasta 5 casos en el Sivigila.

Entre los barrios con tasas de incidencias igual o superior a 800 casos por 100.000 habitantes se encuentran: Villa Barraza, Albornoz, Junín, Arroz Barato, Centro, La Carolina, Ciudadela 2000, Buenos Aires, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, Henequen, La Troncal, Veinte de Julio Sur, La Esperanza, La Campiña, Puerta de Hierro, y Villa Rosita.

Según clasificación de riesgo se determina los barrios con riesgo muy alto de transmisión, aquellos con incidencias que oscilan de 645,5 – 2202,6 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, entre los que se mencionan en orden descendente: Villa Barraza, Albornoz, Junín, Arroz Barato, Centro, La Carolina, Ciudadela 2000, Buenos Aires, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, Henequen, La Troncal, Veinte de Julio Sur, La Esperanza, La Campiña, Puerta de Hierro, Villa Rosita, José Antonio Galán, Las Brisas, Los Comuneros, El Educador, Villa Fanny, Las Gaviotas, Olaya Herrera, Bayunca, Nueva Granada, Crespo, Villa Rubia, Barrio Chino, Calamares, La Candelaria, Urbanización Simón Bolívar, Ciudad Bicentenario, Zaragocilla, La Victoria, San Fernando, Los Corales, Canapote, República Del Líbano, Los Jardines, Boston, La Consolata, La Central, Lo Amador, Daniel Lemaitre, San José De Los Campanos, Torices, El Recreo, Nueve De Abril, Espinal, Chipre, Pablo VI – II, República De Chile, Bruselas, Los Caracoles, Manzanillo Del Mar, San Francisco, Blas De Lezo, El Pozón, Nariño, Los Cerros, Loma Fresca, Bellavista, Pedro Salazar, Alto Bosque, La María y Siete De Agosto (figura 6).

En riesgo alto se encuentran los barrios con un rango de incidencias entre 468,8 – 630,9 casos por 100.000 habitantes en riesgo: Zaragocilla, La Victoria, San Fernando, Los Corales, Canapote, República Del Líbano, Los Jardines, Boston, La Consolata, La Central, Lo Amador, Daniel Lemaitre, San José De Los Campanos, Torices, El Recreo, Nueve De Abril, Espinal, Chipre, Pablo VI – II, República De Chile, Bruselas, Los Caracoles, Manzanillo Del Mar, San Francisco, Blas De Lezo, El Pozón, Nariño, Los Cerros, Loma Fresca, Bellavista, Pedro Salazar, Alto Bosque, La María y Siete De Agosto (figura 6).

Figura 6. Incidencia de dengue por barrio de procedencia, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

A continuación, se relaciona el comportamiento inusual del dengue en los barrios hasta con 3 casos reportados durante las 4 últimas semanas epidemiológicas (32 a 35 de 2025), comparado con el comportamiento histórico (2019 – 2024). En el periodo estudiado el 40,5% (15/37) de los barrios registran incremento significativo en el número de casos (tabla 5).

Tabla 5. Comportamientos inusuales de dengue, por barrio de ocurrencia, Cartagena, entre las semanas epidemiológicas 32 a 35 de 2019 – 2025.

Barrio de procedencia	Observado 2025	Esperado Promedio (2019- 2024)	Situación
Nelson Mandela	27	10	Incremento Significativo
San Fernando	27	9	Incremento Significativo
Olaya Herrera	21	16	Incremento Significativo
San Jose De Los Campanos	16	7	Incremento Significativo
La Boquilla	14	5	Incremento Significativo
El Pozón	13	24	Decremento Significativo
Torices	11	3	Incremento Significativo
San Pedro Mártir	8	4	Incremento Significativo
Zaragocilla	7	4	Incremento Significativo
Boston	6	3	Sin Cambio Significativo
La Candelaria	6	3	Sin Cambio Significativo
Veinte De Julio Sur	6	2	Incremento Significativo
Blas De Lezo	5	4	Sin Cambio Significativo
Las Gaviotas	5	3	Sin Cambio Significativo
La Victoria	5	2	Incremento Significativo
San Francisco	5	1	Incremento Significativo
Ciudad Bicentenario	4	4	Sin Cambio Significativo
La María	4	3	Sin Cambio Significativo
República De Chile	4	2	Sin Cambio Significativo
Daniel Lemaître	4	2	Sin Cambio Significativo
La Consolata	4	2	Sin Cambio Significativo
Nuevo Paraíso	4	2	Sin Cambio Significativo
Bocagrande	4	2	Sin Cambio Significativo
Ciudadela 2000	4	2	Sin Cambio Significativo
El Campestre	4	2	Sin Cambio Significativo
Bicentenario	4	2	Sin Cambio Significativo
Centro	4	1	Incremento Significativo
Bayunca	3	12	Decremento Significativo
La Esperanza	3	3	Sin Cambio Significativo
Crespo	3	2	Sin Cambio Significativo
La Carolina	3	2	Sin Cambio Significativo
El Socorro	3	2	Sin Cambio Significativo
El Educador	3	1	Sin Cambio Significativo
Escallón Villa	3	2	Sin Cambio Significativo
Camilo Torres	3	1	Incremento Significativo
Los Jardines	3	1	Incremento Significativo
Cartagena	337	266	Incremento Significativo

Fuente: SIVIGILA a SE 32 a 35 de 2019- 2025.

Casos Dengue según EAPB

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB): Coosalud, Mutual Ser, Salud Total, Sura EPS, Nueva EPS, Sanitas y Cajacopi Atlántico continúan aportando la mayor carga de la notificación con el 89,4% (4365) de los casos de dengue a nivel distrital (tabla 6).

Tabla 6. Distribución casos de Dengue según EAPB, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.

EAPB	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengu e grave	n	%
Coosalud EPS	914	245	13	1172	24,0
Mutual Ser EPS	801	236	21	1058	21,7
Salud Total EPS	674	199	14	887	18,2
Sura EPS	299	116	1	416	8,5
Nueva EPS	266	77	5	348	7,1
Sanitas EPS	226	77	0	303	6,2
Cajacopi Atlántico	140	41	0	181	3,7
Fuerzas Militares	86	25	1	112	2,3
Policía Nacional	50	28	1	79	1,6
Famisanar	53	18	0	71	1,5
Magisterio	36	8	2	46	0,9
Comfasucre	28	14	0	42	0,9
No afiliado	29	11	1	41	0,8
Indeterminado	24	7	0	31	0,6
Emdisalud	15	6	0	21	0,4
Ecopetrol	11	4	0	15	0,3
Colsanitas	10	3	0	13	0,3
Compensar EPS	8	1	0	9	0,2
Salud Colmena EPS	3	1	0	4	0,1
Salud Coomeva Prepagada	2	2	0	4	0,1
Savia Salud	3	0	0	3	0,1
Susalud Prepagada	2	1	0	3	0,1
Colseguros SA	1	2	0	3	0,1
Colpatria Prepagada	1	1	0	2	0,0
Asmet Salud	2	0	0	2	0,0
Cruz Blanca EPS	1	1	0	2	0,0
Anaswayuu	1	1	0	2	0,0
Capital Salud EPS	2	0	0	2	0,0
Universidad UPTC	0	1	0	1	0,0
Comfamiliar de Cartagena y Bolívar	1	0	0	1	0,0
ECOOPSOS	1	0	0	1	0,0
Fondo de Prestaciones Sociales Congreso	0	1	0	1	0,0
Caja de Compensación Familiar del Chocó	1	0	0	1	0,0
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles	0	1	0	1	0,0
Coomeva EPS	0	1	0	1	0,0
Comfacor	1	0	0	1	0,0
Emssanar SAS	1	0	0	1	0,0
Total general	3693	1129	59	4881	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Indicadores de gestión por UPGD

El 75,8% de los casos de dengue fueron notificados por las IPS: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja 23,3% (1139), Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia 9,3% (453), Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU 8,6% (420), Gestión Salud San Fernando 5,9% (289), Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa 5,4% (264), Centro De Salud Nuevo Bosque 4,8% (236), Clínica Madre Bernarda 3,9% (192), Centro Olaya Herrera 3,3% (163), Hospital Pozón 3,3% (159), CSCC Blas De Lezo 3,1% (153), Ips Salud Del Caribe Sa 2,6% (127) y Hospital Naval de Cartagena 2,1% (103).

A semana epidemiológica 35 de 2025, se confirmó el 79,2% de los casos sin signos de alarma, 91,9% de los con signos de alarma y 93,2% de los casos de dengue grave, evidenciándose el 43,3% (13/30) de las UPGD priorizadas con el 100% de confirmación de casos con signos de alarma.

Según el indicador de hospitalización de dengue con signos de alarma y dengue grave, se calcula en 88,6% (1000/1129) y 98,3% (58/59) respectivamente. En relación con el cumplimiento de la hospitalización de los casos con signos de alarma, se evidencian las UPGD de mayor complejidad con la no hospitalización de 100% de los casos a: Gestión Salud San Fernando, Centro Hospitalario Serena del Mar, Clínica Madre Bernarda, Promotora Bocagrande SA Proboca, Hospital Universitario del Caribe, y Medihelp.

En relación con la hospitalización de dengue grave, el caso “no hospitalizado” reportado a través de la UPGD Virrey Solís IPS Divina Misericordia, se reclasificó por la IPS receptora (Medihelp Services) a dengue con signos de alarma.

Tabla 7. Indicadores de gestión según las principales UPGD, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.


UPGD	Casos (n)			Confirmación (%)			hospitalización	
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	914	225	0	83,7	98,7	N/A	100,0	N/A
Virrey Solís IPS Sa Clínica Divina Providencia	401	51	1	90,3	90,2	100,0	86,3	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU	324	93	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gestión Salud San Fernando	198	91	0	81,8	95,6	N/A	98,9	N/A
Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa	192	64	8	44,8	93,8	100,0	96,9	100,0
Centro De Salud Nuevo Bosque	235	1	0	46,8	100,0	N/A	0,0	N/A
Clínica Madre Bernarda	122	68	2	98,4	100,0	100,0	98,5	100,0
Centro Olaya Herrera	150	13	0	99,3	100,0	N/A	7,7	N/A
Hospital Pozón	95	64	0	96,8	93,8	N/A	100,0	N/A
CSCC Blas De Lezo	150	3	0	31,3	100,0	N/A	0,0	N/A
IPS Salud Del Caribe Sa	107	20	0	76,6	10,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Naval De Cartagena	79	23	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CSCC Bayunca	82	7	0	89,0	85,7	N/A	0,0	N/A
Centro De Salud Candelaria	78	9	0	51,3	22,2	N/A	0,0	N/A
Promotora Bocagrande Sa	48	28	0	97,9	100,0	N/A	92,9	N/A
Hospital Universitario Del C	34	41	1	41,2	41,5	100,0	87,8	100,0
CSCC La Esperanza	64	1	0	71,9	100,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Arroz Barato	58	4	0	74,1	75,0	N/A	0,0	N/A
Sociedad Clínica San José De Torices	33	19	0	97,0	100,0	N/A	100,0	N/A
Clínica Cartagena Del Mar	20	26	0	65,0	80,8	N/A	100,0	N/A
Medihelp Services Colombia	25	15	1	68,0	86,7	100,0	80,0	100,0
Fundación UCI Doña Pilar	1	16	22	100,0	93,8	90,9	100,0	100,0
Clínica General Del Caribe Sa	4	32	0	100,0	96,9	N/A	100,0	N/A
Clínica La Ermita Sede 2	13	22	0	100,0	100,0	N/A	100,0	N/A
CSCC Pasacaballos	33	1	0	6,1	0,0	N/A	0,0	N/A
Clínica Blas De Lezo Sa	0	25	3	N/A	100,0	100,0	100,0	100,0
Centro De Salud Bicentenario	20	6	0	85,0	50,0	N/A	16,7	N/A
Neurodinamia Sa	1	17	7	100,0	94,1	100,0	100,0	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	1	22	0	100,0	100,0	N/A	100,0	N/A
FIRE	0	23	0	N/A	100,0	N/A	100,0	N/A
Total General	3693	1129	59	79,2	91,9	93,2	88,6	98,3

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Canal endémico

A nivel distrital el dengue continúa en comportamiento epidémico, con un número de casos notificados por encima del número esperado, comparado con su comportamiento histórico. Vale la pena resaltar que en el análisis no se tiene en cuenta la semana epidemiológica actual, dado que el periodo de incubación del virus de dengue es de 3 a 14 días, por lo tanto, los casos de esta semana se reflejarán en la próxima semana (figura 7).

Figura 7. Canal endémico de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Comportamiento de la mortalidad por dengue

Hasta semana epidemiológica 35 de 2025, se han notificado 8 casos de muertes, 4 casos confirmados, y 4 descartados. Calculándose la letalidad por dengue en 0,08%, inferior a la meta de letalidad en Colombia (0,10%); mientras que, la letalidad por dengue grave es superior a la meta nacional, registrándose en 6,8%.

De acuerdo con la localidad de ocurrencia de los casos de muertes confirmadas, se observa que el 75,0% de las defunciones por esta causa la aportan barrios de la localidad Histórica y Del Caribe Norte, tales como: Lo Amador, Escallón Villa e Islote de San Bernardo, este último aporta la mayor letalidad observada. El cuarto caso procede del barrio Vista Hermosa, que corresponde a la localidad Industrial y De la Bahía.

Los serotipos involucrados en los casos fueron: DENV-2 (caso procedente de Escallón Villa), DENV-3 (Caso procedente de Lo Amador) y DENV-4 (en dos de los casos, procedentes de Vista Hermosa e Islote de San Bernardo).

En relación con los diferentes grupo de edad, se puede evidenciar predominio en la población de 20 a 39 años aportando el 75,0% de los casos. Según el género de los pacientes fallecidos, el 75,0% estuvo representado por hombres. El 100,0% de los casos pertenecían al régimen subsidiado de las EAPB Mutual Ser (3), y Salud Total EPS.

Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad por dengue en el distrito de Cartagena es de 0,43 casos por 100.000 personas en riesgo.

Leishmaniasis

A semana epidemiológica 35 de 2025, se han reportado al Sivigila, 20 casos de leishmaniasis cutánea, al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) procedentes de los departamentos: Meta: Mapiripan (3), Granada y La Uribe; 3 casos a Bolívar: El Carmen de Bolívar, Santa Rosa y Cartagena, este último se trata masculino de 48 años, con inicio de síntomas hace 2 años (IEC), sin consulta por esta causa y sin tratamiento previo; 3 casos al Chocó: Acandí, Belén de Bajirá, e Istmina; 2 casos de Tumaco – Nariño; 2 casos de Putumayo: Puerto Asís y San Miguel (La Dorada); 2 casos al Guaviare: Calamar y San José del Guaviare, 1 caso a Anorí- Antioquia; 1 caso a Rioblanco Tolima y 1 caso a Timbiquí-Cauca.

Según la notificación de los casos a través de las UPGD de Cartagena, sólo se han captado 5 casos, 4 casos de leishmaniasis cutánea y 1 caso de L. visceral con condición final fallecido, el cual se encuentra en estudio, y cuya procedencia es María La Baja – Bolívar, cargado a Cartagena por parte de la Clínica La Ermita sede 01, por lo que se solicitó el ajuste en procedencia.

Los casos de L. cutánea registran procedencia Istmina (Chocó), Tumaco (Nariño), El Carmen de Bolívar y Cartagena.

Malaria

A semana epidemiológica 35 de 2025, se reportaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de Cartagena 45 casos de malaria, 43 (95,6%) de estos captados por UPGD's del distrito de Cartagena. Del total de casos notificados, 35 (77,8%) corresponden a *P. vivax*, 7 casos (15,5%) a *P. falciparum*, y 3 (6,7%) a infección mixta o asociada.

A semana 35 de 2025, la malaria en Cartagena registra una tendencia al incremento del 20% en comparación con el mismo periodo de la anualidad anterior (tabla 8).

En la semana de corte no se reportaron nuevos casos de malaria por parte de UPGD del distrito.

Tabla 8. Variación casos de malaria en Cartagena hasta semana epidemiológica 35 de 2024 – 2025.

Entidad territorial	Casos año anterior	Casos último año	Variación %
⊕ Cartagena	5	6	20 %

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Casos por procedencia

Según la procedencia de los casos de malaria notificados, 17 casos al departamento de Bolívar: Cartagena (6), Montecristo (2), María La Baja, Cantagallo, San Jacinto, Santa Catalina, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Achí, Tiquisio y Magangué; 8 casos proceden del departamento de Sucre, municipio San Onofre; 6 casos a Antioquia: El Bagre (2), Nechí (2), Turbo y San Pedro de Urabá; 4 casos al Chocó: Acandí, Lloró Quibdó y Cantón de San Pablo (Managru); 4 casos a Córdoba: Tierralta (2), Montería y Puerto Libertador; 2 casos a Caquetá – Florencia; 2 casos a Guainía: Puerto Inírida; 1 caso a Quindío – Córdoba; 1 caso a Nariño – Magüí; y 1 caso a San Andrés (tabla 9).


Tabla 9. Casos notificados de malaria por municipio de procedencia, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.

Departamento/municipio	Malaria <i>P. vivax</i>	Malaria <i>P. falciparum</i>	Infección mixta o asociada	n	%
Bolívar	13	2	2	17	37,8
Achí	1	0	0	1	2,2
Cantagallo	1	0	0	1	2,2
Cartagena	6	0	0	6	13,3
Magangué	0	1	0	1	2,2
María La Baja	1	0	0	1	2,2
Montecristo	1	1	0	2	4,4
San Jacinto	1	0	0	1	2,2
San Juan Nepomuceno	1	0	0	1	2,2
Santa Catalina	0	0	1	1	2,2
Tiquisio (Puerto Rico)	1	0	0	1	2,2
Zambrano	0	0	1	1	2,2
Sucre	6	2	0	8	17,8
San Onofre	6	2	0	8	17,8
Antioquia	6	0	0	6	13,3
El Bagre	2	0	0	2	4,4
Nechí	2	0	0	2	4,4
San Pedro De Urabá	1	0	0	1	2,2
Turbo	1	0	0	1	2,2
Chocó	4	0	0	4	8,9
Acandí	1	0	0	1	2,2
Cantón De San Pablo (Managru)	1	0	0	1	2,2
Lloro	1	0	0	1	2,2
Quibdó	1	0	0	1	2,2
Córdoba	3	1	0	4	8,9
Montería	1	0	0	1	2,2
Puerto Libertador	1	0	0	1	2,2
Tierralta	1	1	0	2	4,4
Caquetá	2	0	0	2	4,4
Florencia	2	0	0	2	4,4
Guainía	1	1	0	2	4,4
Puerto Inírida	1	1	0	2	4,4
Nariño	0	1	0	1	2,2
Magüí (Payan)	0	1	0	1	2,2
San Andrés	0	0	1	1	2,2
San Andrés	0	0	1	1	2,2
Total General	35	7	3	45	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025

A semana epidemiológica 35 de 2025, Cartagena registra 6 casos de malaria por *P. vivax*, 5 de estos corresponde a un brote autóctono en las veredas Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra. El último caso notificado en la semana 33 se encuentra en estudio (figura 8).

Figura 8. Casos de malaria, según especie y semana, Cartagena, a semana epidemiológica 35 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Por cada 100 casos de malaria captados en el distrito de Cartagena, se presentaron 14,0 casos de malaria complicada, encontrándose las UPGD Medihelp Services Colombia, Clínica General del Caribe, Gestión Salud Sas San Fernando con el 100% de casos de malaria complicada (tabla 10).

Tabla 10. Proporción de casos de malaria complicada captados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.

UPGD	Malaria complicada	Malaria no complicada	n	% malaria complicada
Hospital Naval De Cartagena	1	10	11	9,1
Hospital Universitario Del Caribe	0	5	5	0,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa	1	4	5	20,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	1	2	3	33,3
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	0	3	3	0,0
Promotora Bocagrande Sa Proboca Sa	0	2	2	0,0
Fundación UCI Doña Pilar	0	2	2	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU	0	2	2	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	0	2	2	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	0	1	1	0,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia Sa	0	1	1	0,0
Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia	0	1	1	0,0
Sociedad Clínica San José De Torices	0	1	1	0,0
Clínica General Del Caribe Sa	1	0	1	100,0
Medihelp Services Colombia	1	0	1	100,0
Hospital Pozón	0	1	1	0,0
Total General	6	37	43	14,0

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Características sociodemográficas

Hasta semana epidemiológica 35 de 2025, se ha reportado al Sivigila 6 casos con procedencia Cartagena, 5 de estos pertenecen al brote de malaria en Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra. El 66,7% de los casos son hombres. El promedio de edad de los casos es de 41 años, edad mínima de 11 años y una máxima de 61 años.

El 66,7% de los casos proceden del área rural. Según régimen de afiliación, 2 casos pertenecen al contributivo (Salud Total y Sanitas) y 4 casos que representan el 66,7% al subsidiado de la EAPB Mutual Ser (3) y Cajacopi Atlántico. (tabla 11).

Tabla 11. Características sociodemográficas de casos de malaria, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.


Características sociodemográficas		Malaria P. vivax	(%)
Sexo	Femenino	2	33,3
	Masculino	4	66,7
Área de Procedencia	Cabecera	1	16,7
	Centro poblado	1	16,7
	Rural Disperso	4	66,7
Tipo de Seguridad Social	Contributivo	2	33,3
	Subsidiado	4	66,7
Pertenencia étnica	Negro, mulato, afro	1	16,7
	Otro	5	83,3
Grupo de edad	10 a 14 años	1	16,7
	25 a 29 años	2	33,3
	55 a 60 años	2	33,3
	>60 años	1	16,7

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Tratamiento ordenado

El 65,1% de los pacientes fueron tratados con Cloroquina+primaquina, seguido de Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (14 días) con el 14,0%, Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (dosis única) con el 7,0%, Artesunato intravenoso con el 7,0%, 2,3% con otro tratamiento y el 4,7% restante no se le ordenó tratamiento (dato en verificación) (figura 9).

Figura 9. Tratamiento ordenado casos de malaria notificados, Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Oportunidad diagnóstico y tratamiento

El 14,0% de los casos notificados de malaria en el distrito de Cartagena se diagnosticaron de manera oportuna. El 79,1% de los pacientes recibieron el tratamiento de manera oportuna (tabla 12).

Tabla 12. Oportunidad de diagnóstico y tratamiento casos malaria notificados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 35 de 2025.

UPGD	Casos	Oportunidad de diagnóstico	% Oportunidad de diagnóstico	Oportunidad de tratamiento	% Oportunidad de tratamiento
Hospital Naval De Cartagena	11	2	18,2	10	90,9
Hospital Universitario Del Caribe	5	2	40,0	5	100,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar Sa	5	0	0,0	5	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	3	0	0,0	3	100,0
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	3	0	0,0	3	100,0
Promotora Bocagrande Sa Proboca Sa	2	0	0,0	1	50,0
Fundación UCI Doña Pilar	2	1	50,0	1	50,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo Sa MU	2	0	0,0	2	100,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	2	0	0,0	0	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	1	0	0,0	0	0,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	0,0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia Sa	1	1	100,0	0	0,0
Virrey Solís Ips Sa Clínica Divina Providencia	1	0	0,0	0	0,0
Sociedad Clínica San Jose De Torices	1	0	0,0	0	0,0
Clinica General Del Caribe Sa	1	0	0,0	1	100,0
Medihelp Services Colombia	1	0	0,0	1	100,0
Hospital Pozón	1	0	0,0	1	100,0
Total General	43	6	14,0	34	79,1

Fuente: SIVIGILA a SE 35 de 2025.

Tasa de mortalidad por malaria.

A semana epidemiológica 35 de 2025, no se han reportado muertes asociadas a malaria al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

Enfermedad por virus Zika

A semana epidemiológica 35 de 2025, se notificaron 3 casos sospechosos de virus Zika, los cuales fueron captados por las UPGD Gestión Salud Amberses (2) y Clínica de la Mujer Cartagena, en las SE 16 y 14 de 2025. El caso reportado por la Clínica de la Mujer corresponde a una menor de 17 días con complicaciones neurológicas, fallecido el 21/02/2025, quien no configura con definición operativa para el evento, por lo que se descartó en el Sivigila. Los dos casos restantes captados por Gestión Salud Amberses registran procedencia de Turbaco y Cartagena. Estos se encuentran en estudio.

Chikunguya

A semana epidemiológica 35 de 2025, se notificaron 2 casos sospechosos de Chikunguya por parte de la UPGD Gestión Salud San Fernando, procedentes de Cartagena y Turbaco. El caso con procedencia Cartagena, se trata de masculino de 48 años, procedente del barrio El Carmelo, perteneciente al régimen contributivo de Mutual Ser.

Chagas

A semana epidemiológica 35 de 2025, se reportaron tres casos de Chagas crónico procedentes de Cartagena, captados por las UPGD: Centro de Atención en Salud CAFAM floresta, IPS Salud del Caribe SA y Clínica La Ermita Sede Concepción. Los casos registran edades de 20, 24, y 38 años, estos se encuentran en estudio.

Fiebre amarilla

A semana epidemiológica 35 de 2025, se notificaron 11 casos probables de fiebre amarilla, 4 de estos captados a través de la UPGD Hospital Pozón, de los cuales 1 paciente se descartó por resultados negativos de RT PCR, 1 caso se descartó con ajuste D por error en el código del evento (no era el evento que se sospechaba), 2 casos se les realizó ajuste 6, por no configurar con definición operativa del evento; 5 casos fueron notificados por UPGD de la ciudad de Bogotá: Centro Médico Teusaquillo, Centro Médico Colsanitas Premium Cedro Bolívar, Central de Urgencias Norte, Fundación Santa Fe de Bogotá y Clínica Infantil Santa María del Lago, en su totalidad descartados con ajuste 6. Los dos casos restantes fueron captados por la UPGD Medihelp, paciente procedente del Brasil, y el otro caso con procedencia Mompós, ambos con RT PCR negativo, por lo que se realiza descarte con ajuste 6.

Recomendaciones.

- Mejoramiento en la calidad del dato y ajustes en clasificación final de los casos de dengue notificados al Sistema de información, cumpliendo con la periodicidad establecida en el protocolo de vigilancia del evento.
- Dar continuidad a las acciones de vigilancia epidemiológica intensificada (notificación inmediata de casos graves y de casos fatales)
- Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información a la población para el reconocimiento y consulta oportuna ante signos de alarma de dengue.
- Realizar BAI de dengue de manera semanal ante la presencia de brote y en las instituciones que se encuentran en silencio epidemiológico por más de 4 semanas epidemiológicas.
- Realizar auditoría de calidad en las IPS con mayores debilidades en la atención de pacientes con dengue.
- Involucrar a la comunidad en participar en los procesos de vigilancia epidemiológica, para que esta sea una fuente de información para la detección temprana de dengue.
- Verificar los casos de procedencia urbana en los casos de malaria o realizar el ajuste pertinente en el SIVIGILA, dado que esto conlleva a la toma de decisiones en áreas erradas por error de registro de los casos.
- Realizar vigilancia activa para la búsqueda de casos de mortalidad que pudieran ser atribuibles a malaria.
- Fortalecer la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de Leishmaniasis en todas sus formas clínicas.