

INFORME DE
EVENTO



¿Cómo se
comporta el
evento?



16,3%

Comparado con el mismo
período del año anterior

Indicadores

% casos en menores de 6 meses



8,4%

33 / 393

% casos en menores de 6 a 12 meses



28,2%

111 / 393

% casos en mayores de un año



63,4%

249 / 393

% de casos reincidentes



17,8%

70 / 393

DESNUTRICIÓN AGUDA EN
MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 0 a 38 Distrito de Cartagena 2025



393

No de casos

Prevalencia de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, Cartagena, 2018- 2025



Prevalencia de Desnutrición aguda, Semana
epidemiológica 38 del 2025

Colombia	0.44%
Cartagena	0.54%
Barranquilla	0.26%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Identificación de *factores* y *signos clínicos*

Descripción	Variables	Casos	%
Identificación de Factores	Inscrito a crecimiento y desarrollo	277	70,5%
	Esquema de vacunación completo a la edad.	322	81,9%
	Referido por carné de vacunación	130	33,1%
Signos clínicos	Edema	18	4,6%
	Desnutrición emaciación o delgadez visible.	201	51,1%
	Piel reseca o áspera	83	21,1%
	Hipo o hiperpigmentación de la piel	34	8,7%
	Cambios en el cabello	33	8,4%
	Anemia detectada por palidez palmar o de mucosas.	30	7,6%
	Activación ruta de atención.	334	85,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Comportamiento Variables de interés



Niños

53,7%

211 Casos



Niñas

46,3%

182 Casos



Desnutrición aguda moderada

85,5%

337 Casos



Desnutrición aguda severa

14,5%

56 Casos



Pertenencia étnica

Población indígena

0,0%

0 Casos



Área de ocurrencia

Centro poblado

8,1%

32 Casos



Afiliación al SGSS

Régimen subsidiado

77,9%

306 Casos



Crecimiento y desarrollo

70,5%

277 Casos



Niños hospitalizados

24,9%

98 Casos



Mediana de edad gestacional al nacimiento

48 semanas



Mediana peso al nacer

2.700 g.



Perímetro branquial < 11,5 cm*

3,8%

*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más



DADXS



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 38 Distrito de Cartagena, 2025



393

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por localidades y barrios

Localidad	Barrios	Casos	%
DE LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	56	28,0%
	EL POZON	30	15,0%
	LA MARIA	21	10,5%
	LA ESPERANZA	16	8,0%
	LA BOQUILLA	8	4,0%
	LA CANDELARIA	8	4,0%
	CIUDAD BICENT ENARIO	5	2,5%
	NUEVO PARAISO	5	2,5%
	TIERRA BAJA	4	2,0%
	BOSTON	4	2,0%
	OTROS	43	21,5%
	TOTAL	200	100,0%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	TORICES	7	8,6%
	DANIEL LEMAITRE	7	8,6%
	BARU	6	7,4%
	ZARAGOCILLA	5	6,2%
	EL BOSQUE	3	3,7%
	ESCALLON VILLA	3	3,7%
	NUEVO BOSQUE	3	3,7%
	SANTANA	3	3,7%
	SAN FRANCISCO	3	3,7%
	PIEDRA DE BOLIVAR	2	2,5%
	OTROS	39	48,1%
	TOTAL	81	100,0%
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	22	20,0%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	11	10,0%
	SAN FERNANDO	7	6,4%
	PASACABALLOS	7	6,4%
	EL CAMPESTRE	5	4,5%
	SAN PEDRO MARTIR	5	4,5%
	HENEQUEN	4	3,6%
	LA CAROLINA	4	3,6%
	CEBALLOS	3	2,7%
	ARROZ BARATO	3	2,7%
	OTROS	39	35,5%
	TOTAL	110	100,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Porcentaje de casos de DNT aguda moderada y severa, notificados oportunamente

UPGD	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION	TOTAL	% OPORTUNOS
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	4	4	100
CAMINOS IPS SAS RONDA REAL 9 PISO	30	30	100
PUESTO DE SALUD ISLAS DEL ROSARIO	1	1	100
HOSPITAL POZON	7	7	100
CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA - SEDE AMBULATORIA	1	1	100
CAMINOS IPS SAS	9	9	100
UT BIENESTAR IPS SEDE SANTA LUCIA	5	5	100
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 1	4	4	100
CENTRO DE SALUD FREDONIA	2	2	100
CENTRO DE SALUD CANDELARIA	2	2	100
EPS SANITAS CENTRO MEDICO PROVIDENCIA SA	4	4	100
PUESTO DE SALUD NELSON MANDELA	7	7	100
CENTRO OLAYA HERRERA	10	10	100
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CARTAGENA 4 VIEN	2	2	100
CENTRO DE SALUD BOQUILLA	4	4	100
CENTRO DE SALUD BOSQUE	2	2	100
CAMINOS IPS SAS PROVIDENCIA	1	1	100
UNIDADES ESPECIALES ICBF	2	2	100
UNIDAD INTEGRAL FAMYSALUD	8	8	100
CLINICA CRECER	4	4	100
HOSPITAL ARROZ BARATO	1	1	100
PUESTO DE SALUD TIERRA BOMBA	1	1	100
PUESTO DE SALUD ARROYO GRANDE	1	1	100
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DE PAUL	1	1	100
CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS PIE DE LA POPA	2	2	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA ESPERANZA	26	26	100
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	34	35	97,14
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	7	8	87,50
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	7	8	87,50
CENTRO DE SALUD LIBANO	7	8	87,50
HOSPITAL INFANTIL SEDE CASA	5	6	83,33
MH SALUD SAS	5	6	83,33
IPS SALUD DEL CARIBE SA	5	6	83,33
SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA	4	5	80,00
CENTRO DE SALUD LAS GAVIOTAS	4	5	80,00
MEDICINA INTEGRAL DEL CARIBE SAS	3	4	75,00
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	51	75	68,00
CENTRO DE SALUD CON CAMA BLAS DE EZO	2	3	66,67
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA	2	3	66,67
CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	2	3	66,67
UPI ICBF CZ DE LA VIRGEN Y TURISTICO	2	3	66,67
H. INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA SEDE CLINICA DE ESP. PEDIATRICAS	2	3	66,67
CENTRO DE SALUD SANTA ANA	2	3	66,67
IPS DELTA CARTAGENA SAS	12	20	60,00
CENTRO DE SALUD LOS CERROS	3	5	60,00
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR	3	6	50,00
UPI ICBF CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA	1	2	50,00
COMPAÑIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD COPRESAL	1	2	50,00
VIRREY SOLIS IPS SA LA PROVIDENCIA	4	12	33,33
CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	4	25,00
VIRREY SOLIS PIE DEL CERRO	1	5	20,00
FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	1	6	16,67
VIRREY SOLIS IPS SA CLINICA DIVINA PROVIDENCIA	0	2	0,00
UPI ICBF CZ HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE	0	1	0,00
PUESTO DE SALUD PUNTA CANOA	0	1	0,00
UNIDAD MEDICA CARTAGENA DE INDIAS	0	1	0,00
CENTRO DE SALUD SOCORRO	0	1	0,00
Total	313	393	79,64

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.





DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 38 Distrito de Cartagena, 2025



393

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por EAPB



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SiviGila.

En el Distrito de Cartagena a semana epidemiológica 38 se han notificado 393 casos de desnutrición aguda, con una prevalencia de 0,54 por cada 100 menores de 5 años, con un incremento del 16,2% comparado con el año inmediatamente anterior; de estos casos el 8,4% corresponde a niños y niñas menores de 6 meses, el 3,8% presenta un perímetro braquial inferior a 11,5 cm (aplica para niños entre los 6 a 59 meses), reincidentes el 17,8% (casos que consultaron pasado 3 meses después de la una notificación inicial y continua en desnutrición).El 85,7% de los casos corresponde a desnutrición aguda moderada y 14,3% a desnutrición aguda severa. Los signos clínicos más frecuentes fueron: Delgadez 51,1%, piel reseca 21,1%, cambios en el cabello 8,4%, anemia detectada por palidez palmar 7,6%, activación de la ruta 85,0%. Las EAPB con casos reincidentes se encuentran Mutual SER, Coosalud, Sanitas EPS,Cajacopi, Salud Total.

La localidad con mayor numero de casos es la de la Virgen y Turística con 51,0% y en cuanto los tres primeros barrios con mayor número de casos se encuentra: Olaya Herrera, seguido del Pozón y en el tercer lugar la Nelson Mandela, del centro poblado el de mayor número de casos se encuentra La Boquilla, seguido pasacaballos y Barú. Las UPGD con notificación del 0% oportunidad en la notificación de los casos se encuentra: IPS Fundación social para la Promoción de vida, Puesto de Salud Punta canoa, Virrey Solís Clínica Divina providencia, Centro de salud del Socorro. La oportunidad en la notificación de los casos por las diferentes UPGD es del 79,64%.

Ficha técnica.

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el distrito de Cartagena. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 Post COVID-19.

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

Variables de interés

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición, estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de prevalencia comparando los años 2018 a 2025. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2020 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior. Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de notificación datos básicos y complementarios del evento.

Tomado. Informe DNT aguda, moderada y severa en menores de cinco años, INS



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa de Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por
ETHEL MARINA HADECHNI MEZA
Profesional Universitario