



**BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES A SE 41 DE 2025**

DUMEK TURBAY PAZ
Alcalde Mayor de Cartagena

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MÓNICA JURADO MÁRQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por:

LORENA DE LA ROSA PUELLO
Referente ETV

**PROGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL EN SALUD
CARTAGENA DE INDIAS DT Y C
2025**

1. Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas enfermedades que afectan la salud de una persona y son transmitidas a los seres humanos y a otros animales por artrópodos hematófagos, como mosquitos, garrapatas y pulgas. Estas enfermedades están relacionadas con factores demográficos, ambientales y sociales complejos; constituyéndose dentro del grupo de patologías de interés en salud pública, con mayor tasa de morbilidad en Colombia. Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vectores más comunes se encuentran: Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Chagas, Fiebre Amarilla, Chikunguya y Zika. En Colombia estas enfermedades representan más de 17 % y provocan más de 700 000 defunciones al año.

El dengue es la infección vírica más prevalente que transmiten mosquitos del género *Aedes*. Más de 3900 millones de personas en más de 132 países corren el riesgo de contraerlo, y se estima que cada año causa 96 millones de casos sintomáticos y 40 000 muertes.

El paludismo o malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos del género *Anopheles*. Se estima que provoca 249 millones de casos anuales en todo el mundo y más de 608 000 muertes, la mayoría de ellas en niños menores de 5 años. Hay otras enfermedades víricas de transmisión vectorial, como la fiebre Chikunguya, el Zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa (todas ellas transmitidas por mosquitos), la encefalitis por garrapatas, transmitida por garrapatas, y la fiebre del Oropouche que transmiten jejenos (*Culicoides paraensis*).¹

La prevención y el control de estas enfermedades generalmente relacionadas con la pobreza requieren un abordaje integrado y multidisciplinario; muchas veces basado en acciones dirigidas al control de los vectores, con acciones multisectoriales e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto negativo sobre la salud y el bienestar social y económico de los pueblos de las Américas²

2. Objetivo

Analizar la situación de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 41 de 2025, para la identificación y generación de información que permitan la priorización de problemas y la planificación de intervenciones costo - efectivas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de la población.

3. Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las variables de las fichas de notificación de datos básicos y complementarios de los eventos relacionados con las Enfermedades Transmitidas por vectores (ETV), hasta semana epidemiológica 41 del año 2025.

Se utilizó como fuente de información los registros notificados para dengue bajo el código f210, f220 y

¹ Organización Mundial de la Salud, Enfermedades Transmitidas por Vectores, 26 de septiembre de 2024. Consultado en Internet: 03 de marzo de 2025: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>

² Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Consultado en Internet: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-desatendidas-tropicales-transmitidas-por-vectores>

f580; para malaria f465, Leishmaniasis cutánea (f420), Leishmaniasis mucosa (f430), Leishmaniasis visceral (f440), Chikunguya (f217), Zikav (f895), fiebre amarilla (f310) y Chagas (f205). El análisis de los indicadores se realizó conforme a lo contemplado en los protocolos de vigilancia en Salud Pública de los eventos de interés en salud pública. Las categorías usadas para los indicadores de gestión son:

Porcentaje	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-99%	100%
Categoría indicador	No cumple con la meta				Cumple con la meta

El canal endémico de dengue se realizó por la metodología de Marcelo Bortman para la determinación de la media geométrica de tasas históricas y su intervalo de confianza (IC95%), definiendo unos límites de control así: decremento de casos cuando se está por debajo del intervalo de confianza inferior, dentro de lo esperado, entre intervalo de confianza inferior y la media geométrica; la zona de alerta, entre la curva media y el intervalo de confianza superior, y la zona de epidemia, por encima del intervalo de confianza superior.

La población a riesgo para dengue utilizada para la construcción del indicador de incidencia es tomada de las proyecciones consolidadas por el programa de enfermedades endemo-epidémicas, grupo de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con base a las proyecciones de población DANE y el análisis del programa. La incidencia se calcula total casos notificados confirmados y probables/población a riesgo*100.000 habitantes (936.997).

La población a riesgo para malaria utilizada para el cálculo del indicador de incidencia es la aportada por el MSPS (124.592).

La información es notificada semanalmente por las UPGD al distrito de Cartagena, a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). Se resalta que, el número de casos puede variar después de que se realiza el ajuste y la clasificación final.

Evento dengue

Comportamiento de la notificación

Se realizó una depuración de la base de datos de dengue hasta la semana epidemiológica 41 de 2025, excluyéndose los datos repetidos, y descartados con ajuste 6 (2639) y por error de digitación (30).

En total el análisis se realizará con un total de 5403 casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos, 4100 (75,9%) fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 1238 (22,9%) con signos de alarma y 65 (1,2%) dengue grave. Para la presente semana epidemiológica se notificaron 91 casos de dengue, 2 casos de dengue grave y 0 fallecimientos. El caso de muerte probable notificado en la última semana, según fecha de defunción se asigna a la semana epidemiológica en la que ocurrió el deceso (SE 42).

Respecto a la clasificación final de los casos, 4217 (78,0%) se confirmaron por criterios de laboratorio, 90 (1,7%) confirmados por nexo epidemiológico y 1096 casos que representan el 20,3% permanecen probables en el SIVIGILA (tabla 1)

Tabla 1. Clasificación final de casos de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.


Tipo caso	Sin signos de alarma		Con signos de alarma		Dengue grave		Total general	
Clasificación final	n	%	n	%	n	%	n	%
Probable	995	24,3	98	7,9	3	4,6	1096	20,3
Confirmado por nexo	75	1,8	15	1,2	0	0,0	90	1,7
confirmado por laboratorio	3030	73,9	1125	90,9	62	95,4	4217	78,0
Total general	4100	100,0	1238	100,0	65	100,0	5403	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

A semana epidemiológica 41 de 2025, el número de casos notificados de dengue en Cartagena persiste en incremento, en comparación con el mismo periodo de los años 2024 y 2023, con una variación porcentual del 110,6% y 179,1% respectivamente.

En el último periodo (semanas epidemiológicas 37 a 40 de 2025) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 33 a 36 de 2025), el dengue se mantiene con un comportamiento estable (figura 1).

Figura 1. Comportamiento de la notificación de dengue, Cartagena, años 2022, 2023, 2024 hasta semana epidemiológica 41 de 2025.



Fuente: SIVIGILA 2022, 2023, 2024-SE 41 de 2025.

Situación epidemiológica

En la semana epidemiológica 41 de 2025, el distrito de Cartagena se mantiene en nivel de alerta (cuando de acuerdo con el canal endémico se encuentren al menos las últimas dos semanas epidemiológicas por encima de la zona de seguridad y por debajo del límite superior (zona de brote) (tabla 2).

Tabla 2. Situación epidemiológica del dengue en Cartagena, 2025.

Departamento	Municipio	Situación	Tipo de municipio	Nivel de brote
Cartagena	Cartagena	Alerta	Muy alta transmisión	

Fuente: Power BI. INS, SE 41 de 2025

En relación con la distribución de la enfermedad según sexo, se observa mayor predominio del masculino tanto para dengue como para dengue grave con el 53,8% y 55,4%. Respecto al área de procedencia, el 97,4% y 95,4% de casos de dengue y dengue grave provenían de la cabecera municipal. En cuanto al tipo de afiliación de la población afectada, los regímenes subsidiado y contributivo aportaron la mayor frecuencia de casos tanto para dengue como para dengue grave. El promedio de edad de los casos fue de 16,8 años, mediana de 14 años, edad mínima de 1 mes y máxima de 94 años.

Según los diferentes grupos de edad, para dengue y dengue grave se mantiene la mayor frecuencia de casos en el grupo etario de 10 a 14 años con el 23,5% y 30,8% respectivamente.

En la semana epidemiológica 41 de 2025, el 67,7% (63/93) de los casos de dengue, estuvo representado por los menores de 15 años. Para esta semana el porcentaje de pacientes que evolucionaron a dengue grave fue del 2,2%.

En cuanto a la pertenencia étnica, para los casos de dengue y dengue grave, los otros grupos étnicos representan un 89,3% y 95,4% de los casos (tabla 3).


Tabla 3. Características sociodemográficas de los casos de dengue y dengue grave, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

Características sociodemográficas		Dengue	(%)	Dengue grave	%
Sexo	Femenino	2468	46,2	29	44,6
	Masculino	2870	53,8	36	55,4
Área de Procedencia	Cabecera municipal	5198	97,4	62	95,4
	Centro Poblado	120	2,2	2	3,1
	Rural Disperso	20	0,4	1	1,5
	Contributivo	1916	35,9	21	32,3
	Subsidiado	3073	57,6	39	60,0
Tipo de Seguridad Social	Excepción	64	1,2	2	3,1
	Especial	210	3,9	2	3,1
	Indeterminado	35	0,7	0	0,0
	No afiliados	40	0,7	1	1,5
	Indígena	0	0,0	0	0,0
Pertenencia étnica	Rom Gitano	1	0,0	0	0,0
	Raizal	16	0,3	0	0,0
	Palenquero	0	0,0	0	0,0
	Negro, mulato, afro	554	10,4	3	4,6
	Otro	4767	89,3	62	95,4
Grupo de edad	0 a 4 años	517	9,7	4	6,2
	5 a 9 años	1099	20,6	10	15,4
	10 a 14 años	1253	23,5	20	30,8
	15 a 19 años	1048	19,6	19	29,2
	20 a 24 años	466	8,7	6	9,2
	25 a 29 años	257	4,8	3	4,6
	30 a 34 años	192	3,6	0	0,0
	35 a 39 años	134	2,5	1	1,5
	40 a 44 años	91	1,7	0	0,0
	45 a 49 años	67	1,3	1	1,5
	50 a 54 años	50	0,9	0	0,0
	55 a 60 años	47	0,9	1	1,5
	>60 años	117	2,2	0	0,0

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

A semana epidemiológica 41 de 2025, según la distribución poblacional por sexo y edad de los casos de dengue, persisten los hombres con la mayor proporción de casos 53,8% (2906) principalmente en las edades comprendidas de 10 a 14 años y 05 a 09 años (figura 2).

Figura 2. Porcentaje de casos de dengue según sexo y grupo de edad, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.




Fuente: Power BI. INS, SE 41 de 2025

Incidencia de dengue por grupos de edad.

Respecto a las tasas de incidencia por grupo de edad según clasificación clínica, se observa para dengue sin signos de alarma, las tasas más altas en el grupo de 10 a 14 años (1196,4 casos por 100.000 habitantes), seguido del grupo de 5 a 9 años (1132,0 casos por 100.000 habitantes). Para los casos con signos de alarma se mantiene la mayor tasa de incidencia en el grupo de 15 a 19 años con 381,3 casos por 100.000 habitantes; mientras que para dengue grave el grupo de 10 a 14 años registra la tasa más alta con 24,2 casos por 100.000 habitantes (figuras 3).

Figuras 3. Incidencia de dengue por grupos de edad y clasificación final, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Comportamiento según localidad

De acuerdo con la distribución de los casos acumulados de dengue por localidad, se denota que, la mayor carga en la morbilidad por este evento se concentra en las localidades De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía con el 39,0% (2105) y 34,9% (1887).

Según clasificación clínica de la enfermedad, la localidad De la Virgen y Turística concentra la mayor carga para todos las formas clínicas, para dengue sin signos de alarma aporta el 38,7% (1586), dengue con signos de alarma el 39,6% (490), y para los casos graves el 44,6% (29) (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de casos de dengue por localidad de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Los barrios que aportaron el 53,4% de los casos acumulados de dengue fueron: Olaya Herrera 8,7% (471), El Pozón 5,4% (290), Nelson Mandela 3,4% (182), San Fernando 3,3% (181), Bayunca 3,3% (176), San José De Los Campanos 3,1% (165), La Boquilla 2,7% (148), Torices 2,3% (124), Nuevo Bosque 2,0% (108), La Esperanza 1,9% (101), La María 1,7% (92), Ciudad Bicentenario 1,7% (91), La Candelaria 1,6% (88), Blas De Lezo 1,6% (85), Zaragocilla 1,5% (83), Daniel Lemaitre 1,5% (81), San Pedro Mártir 1,5% (79), República Del Líbano 1,3% (71), Las Gaviotas 1,3% (69), Calamares 1,3% (68), y Pasacaballos 1,2% (67) y Boston 1,2% (63).

Se graficaron los barrios hasta con 29 casos reportados al sistema de vigilancia en salud. Es importante señalar el alto número de casos sin información clara (61) en la dirección de ocurrencia, por tanto, se insiste en el cumplimiento del requisito de calidad del dato por parte de las UPGD responsables (figura 5).

Figura 5. Comportamiento del dengue según barrio de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

A semana epidemiológica 41 de 2025, Cartagena registra el porcentaje de dengue con signos de alarma y dengue grave en 24,1%, encontrándose la isla de Tierra Bomba, y barrios como: Los Comuneros, Barrio Chino y Luis Carlos Galán, con un porcentaje igual o superior al 50,0% (tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de casos notificados de dengue por barrio de ocurrencia y clasificación clínica, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Olaya Herrera	369	9,0	95	7,7	7	10,8	471	8,7	21,7
El Pozón	210	5,1	75	6,1	5	7,7	290	5,4	27,6
Nelson Mandela	140	3,4	39	3,2	3	4,6	182	3,4	23,1
San Fernando	139	3,4	41	3,3	1	1,5	181	3,3	23,2
Bayunca	126	3,1	49	4,0	1	1,5	176	3,3	28,4
San Jose De Los Campanos	119	2,9	46	3,7	0	0,0	165	3,1	27,9
La Boquilla	97	2,4	46	3,7	5	7,7	148	2,7	34,5
Torices	89	2,2	31	2,5	4	6,2	124	2,3	28,2
Nuevo Bosque	85	2,1	22	1,8	1	1,5	108	2,0	21,3
La Esperanza	83	2,0	18	1,5	0	0,0	101	1,9	17,8
La María	82	2,0	9	0,7	1	1,5	92	1,7	10,9
Ciudad Bicentenario	65	1,6	24	1,9	2	3,1	91	1,7	28,6
La Candelaria	72	1,8	13	1,1	3	4,6	88	1,6	18,2
Blas De Lezo	66	1,6	19	1,5	0	0,0	85	1,6	22,4
Zaragocilla	61	1,5	21	1,7	1	1,5	83	1,5	26,5
Daniel Lemaitre	63	1,5	18	1,5	0	0,0	81	1,5	22,2
San Pedro Mártir	65	1,6	13	1,1	1	1,5	79	1,5	17,7
Republica Del Líbano	46	1,1	25	2,0	0	0,0	71	1,3	35,2
Las Gaviotas	43	1,0	26	2,1	0	0,0	69	1,3	37,7
Calamares	51	1,2	16	1,3	1	1,5	68	1,3	25,0
Pasacaballos	56	1,4	11	0,9	0	0,0	67	1,2	16,4
Boston	47	1,1	16	1,3	0	0,0	63	1,2	25,4
Arroz Barato	52	1,3	10	0,8	0	0,0	62	1,1	16,1
Sin Dato	47	1,1	14	1,1	0	0,0	61	1,1	23,0
Ciudadela 2000	39	1,0	20	1,6	1	1,5	60	1,1	35,0
Veinte De Julio Sur	46	1,1	8	0,6	1	1,5	55	1,0	16,4

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
El Socorro	44	1,1	8	0,6	0	0,0	52	1,0	15,4
República De Chile	42	1,0	9	0,7	0	0,0	51	0,9	17,6
San Francisco	36	0,9	13	1,1	0	0,0	49	0,9	26,5
La Campiña	42	1,0	7	0,6	0	0,0	49	0,9	14,3
Crespo	36	0,9	13	1,1	0	0,0	49	0,9	26,5
El Campestre	40	1,0	8	0,6	0	0,0	48	0,9	16,7
Vista Hermosa	36	0,9	11	0,9	1	1,5	48	0,9	25,0
La Consolata	32	0,8	13	1,1	0	0,0	45	0,8	28,9
Tenera	32	0,8	11	0,9	2	3,1	45	0,8	28,9
Los Caracoles	28	0,7	12	1,0	0	0,0	40	0,7	30,0
Trece De Junio	32	0,8	7	0,6	0	0,0	39	0,7	17,9
Villas De Aranjuez	26	0,6	10	0,8	1	1,5	37	0,7	29,7
El Bosque	25	0,6	9	0,7	1	1,5	35	0,6	28,6
Escallón Villa	23	0,6	8	0,6	3	4,6	34	0,6	32,4
Ceballos	26	0,6	7	0,6	0	0,0	33	0,6	21,2
Villas De La Candelaria	24	0,6	9	0,7	0	0,0	33	0,6	27,3
El Carmelo	25	0,6	5	0,4	2	3,1	32	0,6	21,9
Bruselas	18	0,4	13	1,1	0	0,0	31	0,6	41,9
La Carolina	22	0,5	9	0,7	0	0,0	31	0,6	29,0
Fredonia	26	0,6	4	0,3	0	0,0	30	0,6	13,3
Villa Corelca	26	0,6	3	0,2	0	0,0	29	0,5	10,3
Manga	21	0,5	8	0,6	0	0,0	29	0,5	27,6
La Victoria	24	0,6	4	0,3	1	1,5	29	0,5	17,2
Villa Hermosa	20	0,5	6	0,5	0	0,0	26	0,5	23,1
Canapote	20	0,5	6	0,5	0	0,0	26	0,5	23,1
Los Alpes	17	0,4	7	0,6	0	0,0	24	0,4	29,2
Villa Rosita	19	0,5	5	0,4	0	0,0	24	0,4	20,8
San Isidro	15	0,4	9	0,7	0	0,0	24	0,4	37,5
El Educador	21	0,5	3	0,2	0	0,0	24	0,4	12,5
Almirante Colon	20	0,5	3	0,2	0	0,0	23	0,4	13,0
Los Corales	18	0,4	5	0,4	0	0,0	23	0,4	21,7
Chiquinquirá	17	0,4	6	0,5	0	0,0	23	0,4	26,1
Buenos Aires	15	0,4	8	0,6	0	0,0	23	0,4	34,8
Pie De La Popa	14	0,3	8	0,6	0	0,0	22	0,4	36,4
Albornoz	18	0,4	4	0,3	0	0,0	22	0,4	18,2
El Recreo	16	0,4	4	0,3	1	1,5	21	0,4	23,8
Villa Estrella	16	0,4	4	0,3	1	1,5	21	0,4	23,8
Los Jardines	17	0,4	4	0,3	0	0,0	21	0,4	19,0
Urbanización Simón Bolívar	14	0,3	6	0,5	1	1,5	21	0,4	33,3
Bocagrande	14	0,3	7	0,6	0	0,0	21	0,4	33,3
Lo Amador	16	0,4	3	0,2	1	1,5	20	0,4	20,0
Nuevo Paraíso	15	0,4	4	0,3	0	0,0	19	0,4	21,1
Piedra De Bolívar	16	0,4	3	0,2	0	0,0	19	0,4	15,8
Junín	17	0,4	1	0,1	0	0,0	18	0,3	5,6
Villa Fanny	15	0,4	3	0,2	0	0,0	18	0,3	16,7
Las Palmeras	11	0,3	7	0,6	0	0,0	18	0,3	38,9
Paraguay	16	0,4	1	0,1	0	0,0	17	0,3	5,9
Henequen	16	0,4	1	0,1	0	0,0	17	0,3	5,9
El Milagro	14	0,3	3	0,2	0	0,0	17	0,3	17,6
Altos De San Isidro	12	0,3	5	0,4	0	0,0	17	0,3	29,4
Membrillal	13	0,3	4	0,3	0	0,0	17	0,3	23,5
La Central	15	0,4	1	0,1	0	0,0	16	0,3	6,3
Villa Rubia	12	0,3	2	0,2	2	3,1	16	0,3	25,0
Siete De Agosto	11	0,3	5	0,4	0	0,0	16	0,3	31,3
Policarpa	12	0,3	4	0,3	0	0,0	16	0,3	25,0
Tierra Baja	16	0,4	0	0,0	0	0,0	16	0,3	0,0
Puerta De Hierro	8	0,2	6	0,5	1	1,5	15	0,3	46,7
La Quinta	11	0,3	4	0,3	0	0,0	15	0,3	26,7
Villa Rosa	12	0,3	3	0,2	0	0,0	15	0,3	20,0

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Las Brisas	15	0,4	0	0,0	0	0,0	15	0,3	0,0
Amberes	11	0,3	3	0,2	0	0,0	14	0,3	21,4
Nariño	10	0,2	4	0,3	0	0,0	14	0,3	28,6
Flor Del Campo	8	0,2	5	0,4	1	1,5	14	0,3	42,9
Urbanización Colombiaton	11	0,3	1	0,1	1	1,5	13	0,2	15,4
Espinal	8	0,2	5	0,4	0	0,0	13	0,2	38,5
Nueve De Abril	9	0,2	4	0,3	0	0,0	13	0,2	30,8
Serena Del Mar	10	0,2	2	0,2	0	0,0	12	0,2	16,7
El Reposo	8	0,2	4	0,3	0	0,0	12	0,2	33,3
La Troncal	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
Jose Antonio Galán	11	0,3	0	0,0	0	0,0	11	0,2	0,0
Manzanillo Del Mar	8	0,2	3	0,2	0	0,0	11	0,2	27,3
Petare	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
Alto Bosque	9	0,2	1	0,1	1	1,5	11	0,2	18,2
España	9	0,2	1	0,1	1	1,5	11	0,2	18,2
Arroyo Grande	9	0,2	0	0,0	1	1,5	10	0,2	10,0
Jorge Eliecer Gaitán	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
Nazareno	9	0,2	1	0,1	0	0,0	10	0,2	10,0
Santana	6	0,1	4	0,3	0	0,0	10	0,2	40,0
Nueva Granada	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
La India	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
El Prado	6	0,1	4	0,3	0	0,0	10	0,2	40,0
Loma Fresca	6	0,1	4	0,3	0	0,0	10	0,2	40,0
Santa Mónica	6	0,1	3	0,2	0	0,0	9	0,2	33,3
Antonio José De Sucre	9	0,2	0	0,0	0	0,0	9	0,2	0,0
Barú	6	0,1	3	0,2	0	0,0	9	0,2	33,3
Los Cerros	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Pontezuela	6	0,1	3	0,2	0	0,0	9	0,2	33,3
Barrio Chino	4	0,1	4	0,3	0	0,0	8	0,1	50,0
Chapacua	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Los Comuneros	3	0,1	5	0,4	0	0,0	8	0,1	62,5
María Cano	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Los Cerezos	5	0,1	3	0,2	0	0,0	8	0,1	37,5
Pablo VI II	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
La Sierrita	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Providencia	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
República De Venezuela	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,1	12,5
Tacarigua	5	0,1	2	0,2	0	0,0	7	0,1	28,6
Camilo Torres	4	0,1	3	0,2	0	0,0	7	0,1	42,9
El Country	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Villa Sandra	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Luis Carlos Galán	3	0,1	3	0,2	0	0,0	6	0,1	50,0
Arroyo De Piedra	6	0,1	0	0,0	0	0,0	6	0,1	0,0
Bellavista	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
San Pedro	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Alameda La Victoria	6	0,1	0	0,0	0	0,0	6	0,1	0,0
Chipre	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Santa María	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Centro	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Alcibia	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
San Pedro Y Libertad	4	0,1	0	0,0	1	1,5	5	0,1	20,0
El Cabrero	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Republica Del Caribe	3	0,1	2	0,2	0	0,0	5	0,1	40,0
El Gallo	5	0,1	0	0,0	0	0,0	5	0,1	0,0
Pedro Salazar	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Palestina	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Santa Clara	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Tierra Bomba	1	0,0	3	0,2	1	1,5	5	0,1	80,0
San Jose Obrero	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Islas Del Rosario	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Total General	4100	100,0	1238	100,0	65	100,0	5403	100,0	24,1

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Incidencia de dengue

La incidencia acumulada de dengue en Cartagena se estima en 576,6 casos por cada 100.000 personas en riesgo, cifra superior a la del año 2024 en la que se registró para el mismo periodo 322,8 casos por 100.000 habitantes; asimismo, supera la incidencia nacional (322,5 casos por 100.000 habitantes).


Cabe destacar que el análisis del indicador se efectúa en los barrios que registran hasta 5 casos en el Sivigila.

Entre los barrios con tasas de incidencias igual o superior a 800 casos por 100.000 habitantes se encuentran: Albornoz, Arroz Barato, Junín, El Cabrero, Ciudadela 2000, Villa Fanny, La Carolina, Puerta de Hierro, Buenos Aires, Henequen, Centro, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, Veinte de Julio Sur, Villa Rosita, La Esperanza, La Troncal, José Antonio Galán, Los Comuneros, La Campiña, Crespo, Villa Rubia, Las Brisas, y El Educador.

Según clasificación de riesgo se determina los barrios con riesgo muy alto de transmisión, aquellos con incidencias que oscilan de 707,1 – 2169,6 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, entre los que se mencionan en orden descendente: Albornoz, Arroz Barato, Junín, El Cabrero, Ciudadela 2000, Villa Fanny, La Carolina, Puerta de Hierro, Buenos Aires, Henequen, Centro, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, Veinte de Julio Sur, Villa Rosita, La Esperanza, La Troncal, José Antonio Galán, Los Comuneros, La Campiña, Crespo, Villa Rubia, Las Brisas, El Educador, Bayunca, La Consolata, Barrio Chino, La Boquilla, Nueva Granada, San Fernando, Olaya Herrera, Urbanización Simón Bolívar, y Las Gaviotas.

En riesgo alto se encuentran los barrios con un rango de incidencias entre 512,8 – 695,5 casos por 100.000 habitantes en riesgo: Calamares, La Candelaria, Canapote, Ciudad Bicentenario, Tierra Baja, Los Jardines, Daniel Lemaitre, Republica Del Líbano, El Recreo, Zaragocilla, La Victoria, San Jose De Los Campanos, Manzanillo Del Mar, Torices, Boston, Los Corales, Espinal, Siete De Agosto, Bellavista, La Central, Lo Amador, República De Chile, Nelson Mandela, Nueve De Abril, Tacarigua, Bruselas, Los Cerros, La María, San Francisco, Nazareno, Petare, Nariño, Los Caracoles, Chipre y El Pozón (figura 6).

Figura 6. Incidencia de dengue por barrio de procedencia, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

A continuación, se relaciona el comportamiento inusual del dengue en los barrios hasta con 3 casos reportados durante las 4 últimas semanas epidemiológicas (38 a 41 de 2025), comparado con el comportamiento histórico (2019 – 2024). En el periodo estudiado el 31,6% (12/38) de los barrios registran incremento significativo en el número de casos (tabla 5).

Tabla 5. Comportamientos inusuales de dengue, por barrio de ocurrencia, Cartagena, entre las semanas epidemiológicas 38 a 41 de 2019 – 2025.

Barrio de procedencia	Observado	Esperado	Situación
	2025	Promedio (2019- 2024)	
La Boquilla	46	11	Incremento Significativo
Nelson Mandela	22	17	Incremento Significativo
San Fernando	21	14	Incremento Significativo
Bayunca	15	15	Sin Cambio Significativo
San José De Los Campanos	14	6	Incremento Significativo
Olaya Herrera	12	36	Decremento Significativo
El Pozón	12	34	Decremento Significativo
Arroz Barato	11	5	Incremento Significativo
La María	10	9	Sin Cambio Significativo
La Consolata	8	5	Sin Cambio Significativo
Daniel Lemaitre	7	7	Sin Cambio Significativo
La Esperanza	6	5	Sin Cambio Significativo
Villa Fanny	6	2	Incremento Significativo
Ciudadela 2000	6	2	Incremento Significativo
Zaragocilla	4	7	Sin Cambio Significativo
Torices	4	6	Sin Cambio Significativo
Vista Hermosa	4	4	Sin Cambio Significativo
Escallón Villa	4	6	Sin Cambio Significativo
Policarpa	4	3	Sin Cambio Significativo
Veinte De Julio Sur	4	6	Sin Cambio Significativo
Ternera	4	3	Sin Cambio Significativo
Ceballos	4	3	Sin Cambio Significativo
San Francisco	4	2	Sin Cambio Significativo
Trece De Junio	4	3	Sin Cambio Significativo
Crespo	4	2	Sin Cambio Significativo
Jorge Eliecer Gaitán	4	1	Incremento Significativo
Villa Corelca	4	1	Incremento Significativo

Barrio de procedencia	Observado	Esperado	Situación
	2025	Promedio (2019- 2024)	
Villa Rosita	4	1	Incremento Significativo
Boston	3	5	Sin Cambio Significativo
Blas De Lezo	3	5	Sin Cambio Significativo
El Socorro	3	3	Sin Cambio Significativo
Fredonia	3	2	Sin Cambio Significativo
Sin Dato	3	2	Sin Cambio Significativo
Barú	3	2	Sin Cambio Significativo
Republica Del Líbano	3	1	Sin Cambio Significativo
Los Jardines	3	1	Incremento Significativo
Membrillal	3	1	Incremento Significativo
Total General	371	428	Decremento Significativo

Fuente: SIVIGILA a SE 38 a 41 de 2019- 2025.

Casos Dengue según EAPB

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB): Coosalud, Mutual Ser, Salud Total, Sura EPS, Nueva EPS, Sanitas y Cajacopi Atlántico continúan aportando la mayor carga de la notificación con el 89,6% (4841) de los casos de dengue a nivel distrital (tabla 6).

Tabla 6. Distribución casos de Dengue según EAPB, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

EAPB	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	n	%
Coosalud EPS	1028	269	14	1311	24,3
Mutual Ser EPS	894	262	23	1179	21,8
Salud Total EPS	742	226	18	986	18,2
Sura EPS	330	126	1	457	8,5
Nueva EPS	294	77	4	375	6,9
Sanitas EPS	251	85	0	336	6,2
Cajacopi Atlántico	152	45	0	197	3,6
Fuerzas Militares	92	28	1	121	2,2
Policía Nacional	58	30	1	89	1,6
Famisanar	60	18	0	78	1,4
Magisterio	38	8	2	48	0,9
Comfasucre	31	15	0	46	0,9
No afiliado	30	10	1	41	0,8
Indeterminado	27	8	0	35	0,6
Emdisalud	16	6	0	22	0,4
Ecopetrol	12	4	0	16	0,3
Colsanitas	10	4	0	14	0,3
Compensar EPS	10	1	0	11	0,2
Salud Colmena EPS	4	1	0	5	0,1
Susalud Prepagada	3	1	0	4	0,1
Salud Coomeva Prepagada	2	2	0	4	0,1
Savia Salud	3	0	0	3	0,1
Colseguros SA	1	2	0	3	0,1
Fiduprevisora	1	1	0	2	0,0
Cruz Blanca EPS	1	1	0	2	0,0
Capital Salud EPS	2	0	0	2	0,0
Anaswayuu	1	1	0	2	0,0
Colpatria Prepagada	1	1	0	2	0,0
Asmet Salud	2	0	0	2	0,0
Fondo de Prestaciones Sociales Congreso	0	1	0	1	0,0
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles	0	1	0	1	0,0
Comfamiliar SBS	0	1	0	1	0,0
Coomeva EPS	0	1	0	1	0,0
ECOOPSOS	1	0	0	1	0,0
Comfamiliar de Cartagena y Bolívar	1	0	0	1	0,0

EAPB	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	n	%
Comfacor	1	0	0	1	0,0
Universidad UPTC	0	1	0	1	0,0
Emssanar SAS	1	0	0	1	0,0
EPS Convida	0	1	0	1	0,0
Total general	4100	1238	65	5403	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Indicadores de gestión por UPGD

El 75,8% de los casos de dengue fueron notificados por las IPS: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja 24,2% (1309), Virrey Solís Ips SA Clínica Divina Providencia 9,0% (488), Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU 8,1% (438), Gestión Salud San Fernando 6,4% (346), Centro Hospitalario Serena Del Mar SA 6,0% (326), Centro De Salud Nuevo Bosque 4,5% (241), Clínica Madre Bernarda 3,8% (206), CSCC Blas De Lezo 3,1% (170), Hospital Pozón 3,0% (164), Centro Olaya Herrera 3,0% (163), Ips Salud Del Caribe SA 2,5% (136) y Hospital Naval de Cartagena 2,0% (110).

A semana epidemiológica 41 de 2025, se confirmó el 75,7% de los casos sin signos de alarma, 92,1% de los con signos de alarma y 95,4% de los casos de dengue grave, evidenciándose el 43,3% (13/30) de las UPGD priorizadas con el 100% de confirmación de casos con signos de alarma.

Según el indicador de hospitalización de dengue con signos de alarma y dengue grave, se calcula en 88,9% (1100/1238) y 98,5% (64/65) respectivamente. En relación con el cumplimiento de la hospitalización de los casos con signos de alarma, se evidencian las UPGD de mayor complejidad con la no hospitalización de 100% de los casos a: Gestión Salud San Fernando, Centro Hospitalario Serena del Mar, Clínica Madre Bernarda, Promotora Bocagrande Proboca SA, y Medihelp Services.

En relación con la hospitalización de dengue grave, el caso “no hospitalizado” reportado a través de la UPGD Virrey Solís IPS Divina Misericordia, se reclasificó por la IPS receptora (Medihelp Services) a dengue con signos de alarma (tabla 7).

Tabla 7. Indicadores de gestión según las principales UPGD, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

UPGD	Casos (n)			Confirmación (%)			Hospitalización	
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	1061	248	0	75,8	99,2	N/A	100,0	N/A
Virrey Solís IPS SA Clínica Divina Providencia	426	61	1	91,3	95,1	100,0	86,9	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU	333	103	2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gestión Salud San Fernando	242	103	6	75,6	93,2	66,7	98,1	100,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar SA	239	78	9	43,1	92,3	100,0	96,2	100,0
Centro De Salud Nuevo Bosque	240	1	0	46,3	100,0	N/A	0,0	N/A
Clínica Madre Bernarda	128	75	3	99,2	100,0	100,0	97,3	100,0
CSCC Blas De Lezo	167	3	0	29,9	100,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Pozón	94	70	0	96,8	91,4	N/A	97,1	N/A
Centro Olaya Herrera	150	13	0	99,3	100,0	N/A	7,7	N/A
IPS Salud Del Caribe SA	115	21	0	72,2	9,5	N/A	0,0	N/A
Hospital Naval De Cartagena	83	26	1	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0
CSCC Bayunca	94	11	0	81,9	72,7	N/A	27,3	N/A
Centro De Salud Candelaria	81	9	0	53,1	22,2	N/A	0,0	N/A
Hospital Arroz Barato	82	5	0	63,4	80,0	N/A	0,0	N/A
Promotora Bocagrande SA	52	28	0	96,2	100,0	N/A	92,9	N/A
CSCC La Esperanza	65	2	0	70,8	100,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Universitario Del Caribe	25	39	1	56,0	46,2	100,0	100,0	100,0
Sociedad Clínica San José De Torices	39	21	0	89,7	95,2	N/A	100,0	N/A
Clínica Cartagena Del Mar	20	27	0	65,0	77,8	N/A	100,0	N/A
CSCC Pasacaballos	41	1	0	4,9	0,0	N/A	0,0	N/A
Fundación UCI Doña Pilar	1	18	23	100,0	100,0	95,7	100,0	100,0


UPGD	Casos (n)			Confirmación (%)			Hospitalización	
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave
Centro De Salud Boquilla	36	5	0	66,7	100,0	N/A	0,0	N/A
Clínica General Del Caribe SA	5	34	0	80,0	91,2	N/A	100,0	N/A
Medihelp Services Colombia	21	15	1	85,7	93,3	100,0	86,7	100,0
Clínica La Ermita Sede 2	13	24	0	100,0	100,0	N/A	100,0	N/A
Centro De Salud Bicentenario	22	7	0	77,3	57,1	N/A	0,0	N/A
Neurodinamia SA	1	19	7	100,0	89,5	100,0	100,0	100,0
Clínica Blas De Lezo SA	1	22	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
FIRE	0	24	0	N/A	100,0	N/A	100,0	N/A
Total General	4100	1238	65	75,7	92,1	95,4	88,9	98,5

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Canal endémico

A nivel distrital el dengue se mantiene en zona de alerta, comparado con su comportamiento histórico. Vale la pena resaltar que en el análisis no se tiene en cuenta la semana epidemiológica actual, dado que el periodo de incubación del virus de dengue es de 3 a 14 días, por lo tanto, los casos de esta semana se reflejarán en la próxima semana (figura 7).

Figura 7. Canal endémico de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Comportamiento de la mortalidad por dengue

Hasta semana epidemiológica 41 de 2025, se han notificado 9 casos de muertes, 5 casos confirmados, y 4 descartados. Calculándose la letalidad por dengue en 0,09%, y la letalidad por dengue grave en 7,7%. De acuerdo con la localidad de ocurrencia de los casos de muertes confirmadas, se observa que el 60,0% de las defunciones por esta causa la aportan barrios de la localidad Histórica y Del Caribe Norte, tales como: Lo Amador, Escallón Villa e Islote de San Bernardo, este último aporta la mayor letalidad observada. Los otros casos proceden de los barrios Vista Hermosa y corregimiento La Boquilla, que corresponden a la localidad Industrial y De la Bahía y De la Virgen y Turística.

Los serotipos involucrados en los casos fueron: DENV-2 (caso procedente de Escallón Villa), DENV-3 (Caso procedente de Lo Amador) y DENV-4 (en dos de los casos, procedentes de Vista Hermosa e Islote de San Bernardo) y DENV-1 en el caso de La Boquilla.

En relación con los diferentes grupos de edad, se puede evidenciar predominio en la población de 20 a 39 años aportando el 60,0% de los casos. Según el género de los pacientes fallecidos, el 60,0% estuvo

representado por hombres. El 80,0% de los casos pertenecían al régimen subsidiado de las EAPB Mutual Ser (4), y Salud Total EPS con el 20,0% restante.

Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad por dengue en el distrito de Cartagena es de 0,53 casos por 100.000 personas en riesgo.

Leishmaniasis

A semana epidemiológica 41 de 2025, se han reportado al Sivigila, 26 casos de Leishmaniasis cutánea, al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) procedentes de los departamentos: 5 casos de Bolívar: Santa Rosa (2), El Carmen de Bolívar (2), y Cartagena, este último se trata masculino de 48 años, con inicio de síntomas hace 2 años (IEC), sin consulta por esta causa y sin tratamiento previo; 4 casos del Meta: Mapiripán (3), y La Uribe; 4 del Chocó: Acandí, Bajo Baudó (Pizarro), Belén de Bajirá, Istmina; 4 casos del Guaviare: San José del Guaviare (3) y Calamar; 2 casos de Antioquia: Anorí, y Carepa; 2 casos del Putumayo: Puerto Asís y San Miguel (La Dorada); 1 caso de Timbiquí-Cauca, 1 caso de Buenaventura – Valle y 1 caso de Río Blanco - Tolima.

Del total de casos, 7 fueron captados por UPGD de Cartagena, procedentes de los departamentos: Bolívar: Cartagena y El Carmen de Bolívar; Chocó: Bajo Baudó e Istmina; Tumaco – Nariño; y Buenaventura - Valle (tabla 8).

Tabla 8. Casos de Leishmaniasis cutánea notificados, según UPGD, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

UPGD	Bolívar		Chocó		Nariño	Valle	Total
	Cartagena	El Carmen de Bolívar	Bajo Baudó (Pizarro)	Istmina	Tumaco	Buenaventura	
Hospital Universitario Del Caribe	0	1	0	0	1	0	2
Establecimiento De Sanidad Militar 1115 Bim12	0	0	0	1	0	0	1
Hospital Arroz Barato	1	0	0	0	0	0	1
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	0	1	0	0	0	0	1
Hospital Naval De Cartagena	0	0	1	0	0	1	2
Total General	1	2	1	1	1	1	7

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Según el sexo de los casos de la forma cutánea se observa que el 71,4% de los casos ocurren en hombres, distribuyéndose en la población económicamente activa, principalmente en los grupos de 20 a 24 años y 30 a 34 años. Es importante señalar que, a través de la UPGD HINFP se captó 1 caso en una menor de 1 mes, procedente del municipio El Carmen de Bolívar, el cual se encuentra en seguimiento (tabla 9).

Tabla 9. Casos de Leishmaniasis cutánea notificados, según sexo y grupo de edad, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

Grupo edad	Femenino	Masculino	Total general	%
0 a 4	1	0	1	14,3
20-24	0	2	2	28,6
30-34	1	1	2	28,6
35-39	0	1	1	14,3
45-49	0	1	1	14,3
Total general	2	5	7	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025

Malaria

A semana epidemiológica 41 de 2025, se reportaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de Cartagena 48 casos de malaria, 46 (95,8%) de estos captados por UPGD's del distrito de Cartagena. Del total de casos notificados, 38 (79,2%) corresponden a *P. vivax*, 7 casos (14,6%) a *P. falciparum*, y 3 (6,2%) a infección mixta o asociada.

A semana 41 de 2025, la malaria en Cartagena registra un incremento de la notificación del 20,0% en comparación con el mismo periodo de la anualidad anterior (tabla 10).

Tabla 10. Variación casos de malaria en Cartagena hasta semana epidemiológica 41 de 2024 – 2025.

Entidad territorial	Casos año anterior	Casos último año	Variación %
⊕ Cartagena	5	6	20 %

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Casos por procedencia

Según la procedencia de los casos de malaria notificados, 16 casos al departamento de Bolívar: Cartagena (6), Montecristo (2), María La Baja, Cantagallo, San Jacinto, Santa Catalina, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Achí, Tiquisio y Magangué; 8 casos proceden del departamento de Sucre, municipio San Onofre; 6 casos a Antioquia: El Bagre (2), Nechí (2), Turbo y San Pedro de Urabá; 5 casos al Chocó: Acandí, Lloró Quibdó, Sipí y Cantón de San Pablo (Managru); 5 casos a Córdoba: Tierralta (2), Puerto Libertador (2) y Montería; 2 casos a Caquetá – Florencia; 2 casos a Guainía: Puerto Inírida; 1 caso a San Andrés; 1 caso a Orocué – Casanare; y 1 caso a Magüí Payán- Nariño (tabla 11).

Tabla 11. Casos notificados de malaria por municipio de procedencia, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.


Departamento/municipio	Malaria <i>P. vivax</i>	Malaria <i>P. falciparum</i>	Infección mixta o asociada	n	%
Bolívar	13	2	2	17	35,4
Cartagena	6	0	0	6	12,5
Montecristo	1	1	0	2	4,2
Tiquisio (Puerto Rico)	1	0	0	1	2,1
San Juan Nepomuceno	1	0	0	1	2,1
Cantagallo	1	0	0	1	2,1
Magangué	0	1	0	1	2,1
Santa Catalina	0	0	1	1	2,1
María La Baja	1	0	0	1	2,1
Zambrano	0	0	1	1	2,1
Achí	1	0	0	1	2,1
San Jacinto	1	0	0	1	2,1
Sucre	6	2	0	8	16,7
San Onofre	6	2	0	8	16,7
Antioquia	6	0	0	6	12,5
El Bagre	2	0	0	2	4,2
Nechí	2	0	0	2	4,2
Turbo	1	0	0	1	2,1
San Pedro De Urabá	1	0	0	1	2,1
Córdoba	4	1	0	5	10,4
Tierralta	1	1	0	2	4,2
Puerto Libertador	2	0	0	2	4,2
Montería	1	0	0	1	2,1
Chocó	5	0	0	5	10,4
Quibdó	1	0	0	1	2,1

Departamento/municipio	Malaria <i>P. vivax</i>	Malaria <i>P. falciparum</i>	Infección mixta o asociada	n	%
Acandí	1	0	0	1	2,1
Sipí	1	0	0	1	2,1
Cantón De San Pablo (Managru)	1	0	0	1	2,1
Lloro	1	0	0	1	2,1
Caquetá	2	0	0	2	4,2
Florencia	2	0	0	2	4,2
Guainía	1	1	0	2	4,2
Puerto Inírida	1	1	0	2	4,2
Nariño	0	1	0	1	2,1
Magüí (Payan)	0	1	0	1	2,1
Meta	1	0	0	1	2,1
Puerto Gaitán	1	0	0	1	2,1
San Andrés	0	0	1	1	2,1
San Andrés	0	0	1	1	2,1
Total General	38	7	3	48	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

A semana epidemiológica 41 de 2025, Cartagena registra 6 casos de malaria por *P. vivax*, 5 de estos corresponde a un brote autóctono en las veredas Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra, el último caso reportado en la SE 40 se encuentra en estudio (figura 8).

Figura 8. Casos de malaria, según especie y semana, Cartagena, a semana epidemiológica 41 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Por cada 100 casos de malaria captados en el distrito de Cartagena, se presentaron 13,0 casos de malaria complicada, encontrándose las UPGD Medihelp Services Colombia, Clínica General del Caribe, Gestión Salud Sas San Fernando con el 100% de casos de malaria complicada (tabla 12).

Tabla 12. Proporción de casos de malaria complicada captados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

UPGD	Malaria complicada	Malaria no complicada	n	% malaria complicada
Hospital Naval De Cartagena	1	11	12	8,3
Hospital Universitario Del Caribe	0	5	5	0,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar SA	1	4	5	20,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	1	3	4	25,0
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	0	3	3	0,0
Promotora Bocagrande SA Proboca SA	0	2	2	0,0
Fundación UCI Doña Pilar	0	2	2	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	0	2	2	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU	0	2	2	0,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	1	100,0
Clínica General Del Caribe SA	1	0	1	100,0

UPGD	Malaria complicada	Malaria no complicada	n	% malaria complicada
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	0	1	1	0,0
Medihelp Services Colombia	1	0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia SA	0	1	1	0,0
Sociedad Clínica San José De Torices	0	1	1	0,0
Virrey Solís Ips SA Clínica Divina Providencia	0	1	1	0,0
Hospital Pozón	0	1	1	0,0
Cuidar con Calidez Humana IPS	0	1	1	0,0
Total General	6	40	46	13,0

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Características sociodemográficas

Hasta semana epidemiológica 41 de 2025, se ha reportado al Sivigila 5 casos con procedencia Cartagena, los cuales registran transmisión autóctona en Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra. El último caso se encuentra en verificación.

El 66,7% de los casos son hombres. El promedio de edad de los casos es de 41,7 años, edad mínima de 11 años y una máxima de 61 años.

El 66,7% de los casos proceden del área rural. Según régimen de afiliación, 2 casos pertenecen al contributivo (Salud Total y Sanitas) y 4 casos que representan el 66,7% al subsidiado de la EAPB Mutual Ser (tabla 13).

Tabla 13. Características sociodemográficas de casos de malaria, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

Características sociodemográficas		Malaria P. vivax	(%)
Sexo	Femenino	2	33,3
	Masculino	4	66,7
Área de Procedencia	Cabecera	1	16,7
	Centro poblado	1	16,7
	Rural Disperso	4	66,7
Tipo de Seguridad Social	Contributivo	2	33,3
	Subsidiado	4	66,7
Pertenencia étnica	Negro, mulato, afro	1	16,7
	Otro	5	83,3
Grupo de edad	10 a 14 años	1	16,7
	25 a 29 años	1	16,7
	30 a 34 años	1	16,7
	55 a 60 años	2	33,3
	>60 años	1	16,7

Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.


Incidencia de malaria

Hasta semana epidemiológica 41 de 2025, la incidencia de malaria en Cartagena es de 4,8 casos por 100.000 habitantes en riesgo.

Tratamiento ordenado

El 65,2% de los pacientes fueron tratados con Cloroquina+primaquina, el 13,0% con Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (14 días), el 6,5 con Artesunato intravenoso, el 6,5% con Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (dosis única), el 2,2% con otro tratamiento y el 6,5% restante no se le ordenó tratamiento (dato en verificación) (figura 9).

Figura 9. Tratamiento ordenado casos de malaria notificados, Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.

Oportunidad diagnóstico y tratamiento

El 13,0% de los casos notificados de malaria en el distrito de Cartagena se diagnosticaron de manera oportuna. El 76,1% de los pacientes recibieron el tratamiento de manera oportuna (tabla 14).

Tabla 14. Oportunidad de diagnóstico y tratamiento casos malaria notificados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 41 de 2025.

UPGD	Casos	Oportunidad de diagnóstico	% Oportunidad de diagnóstico	Oportunidad de tratamiento	% Oportunidad de tratamiento
Hospital Naval De Cartagena	12	2	16,7	11	91,7
Hospital Universitario Del Caribe	5	2	40,0	5	100,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar SA	5	0	0,0	5	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	4	0	0,0	3	75,0
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	3	0	0,0	3	100,0
Promotora Bocagrande SA Proboca SA	2	0	0,0	1	50,0
Fundación UCI Doña Pilar	2	1	50,0	1	50,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	2	0	0,0	0	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU	2	0	0,0	2	100,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	0,0	1	100,0
Clínica General Del Caribe SA	1	0	0,0	1	100,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	1	0	0,0	0	0,0
Medihelp Services Colombia	1	0	0,0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia SA	1	1	100,0	0	0,0
Sociedad Clínica San José De Torices	1	0	0,0	0	0,0
Virrey Solís Ips SA Clínica Divina Providencia	1	0	0,0	0	0,0
Hospital Pozón	1	0	0,0	1	100,0
Cuidar con Calidez Humana IPS	1	0	0,0	0	0,0
Total General	46	6	13,0	35	76,1



Fuente: SIVIGILA a SE 41 de 2025.



Tasa de mortalidad por malaria.

A semana epidemiológica 41 de 2025, no se han reportado muertes asociadas a malaria al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

Enfermedad por virus Zika

A semana epidemiológica 41 de 2025, se notificaron 5 casos sospechosos de virus Zika, 3 de ellos se clasificaron inicialmente como confirmados por clínica y 2 casos con clasificación sospechoso. Los casos proceden de Cartagena (3), Mahates y Turbaco. Los casos fueron captados por las UPGD: Intensivitas Maternidad Rafael Calvo (3) y Gestión Salud Amberes (2).

El 60,0% de los casos corresponden al sexo masculino. Por grupo de edad, el 60,0% de la población afectada pertenece al grupo de 0 a 4 años.

Chikunguya

A semana epidemiológica 41 de 2025, se notificaron 2 casos sospechosos de Chikunguya por parte de la UPGD Gestión Salud San Fernando, procedentes de Cartagena y Turbaco. El caso con procedencia Cartagena, se trata de masculino de 48 años, procedente del barrio El Carmelo, perteneciente al régimen contributivo de Mutual Ser.

Chagas

A semana epidemiológica 41 de 2025, se reportaron 5 casos de Chagas, 4 de estos crónicos, captados por las UPGD: Centro de Atención en Salud CAFAM floresta, IPS Salud del Caribe SA, Clínica La Ermita Sede Concepción y Virrey Solís IPS Divina Providencia. Los casos crónicos registran edades de 20, 24, 38 y 47 años, estos se encuentran en estudio. Tres de los casos corresponden a gestantes. 1 caso corresponde a Chagas agudo, reportado por Neurodinamia Clínica Neuro Cardio Vascular, el cual se encuentra en estudio, ya que el caso clínicamente no configura con definición operativa.

Fiebre amarilla

A semana epidemiológica 41 de 2025, se notificaron 11 casos probables de fiebre amarilla, 4 de estos captados a través de la UPGD Hospital Pozón, de los cuales 1 paciente se descartó por resultados negativos de RT PCR, 1 caso se descartó con ajuste D por error en el código del evento (no era el evento que se sospechaba), 2 casos se les realizó ajuste 6, por no configurar con definición operativa del evento; 5 casos fueron notificados por UPGD de la ciudad de Bogotá: Centro Médico Teusaquillo, Centro Médico Colsanitas Premium Cedro Bolívar, Central de Urgencias Norte, Fundación Santa Fe de Bogotá y Clínica Infantil Santa María del Lago, en su totalidad descartados con ajuste 6. Los dos casos restantes fueron captados por la UPGD Medihelp, paciente procedente del Brasil, y el otro caso con procedencia Mompós, ambos con RT PCR negativo, por lo que se realiza descarte con ajuste 6.

Recomendaciones.

- Mejoramiento en la calidad del dato y ajustes en clasificación final de los casos de dengue notificados al Sistema de información, cumpliendo con la periodicidad establecida en el protocolo de vigilancia del evento.
- Dar continuidad a las acciones de vigilancia epidemiológica intensificada (notificación inmediata de casos graves y de casos fatales)
- Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información a la población para el reconocimiento y consulta oportuna ante signos de alarma de dengue.
- Realizar BAI de dengue de manera semanal ante la presencia de brote y en las instituciones que se encuentran en silencio epidemiológico por más de 4 semanas epidemiológicas.
- Realizar auditoría de calidad en las IPS con mayores debilidades en la atención de pacientes con dengue.
- Involucrar a la comunidad en participar en los procesos de vigilancia epidemiológica, para que esta sea una fuente de información para la detección temprana de dengue.
- Verificar los casos de procedencia urbana en los casos de malaria o realizar el ajuste pertinente en el SIVIGILA, dado que esto conlleva a la toma de decisiones en áreas erradas por error de registro de los casos.
- Realizar vigilancia activa para la búsqueda de casos de mortalidad que pudieran ser atribuibles a malaria.
- Fortalecer la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de Leishmaniasis en todas sus formas clínicas.