

INFORME DE
EVENTO



¿Cómo se
comporta el
evento?



13,5%

Comparado con el mismo
período del año anterior

Indicadores

% casos en menores de 6 meses



8,9%

38 / 429

% casos en menores de 6 a 12 meses



28,0%

120 / 429

% casos en mayores de un año



63,2%

271 / 429

% de casos reincidentes



16,5%

71 / 429

DESNUTRICIÓN AGUDA EN
MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 0 a 42 Distrito de Cartagena 2025



429

No de casos

Prevalencia de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, Cartagena, 2018- 2025



Prevalencia de Desnutrición aguda, Semana
epidemiológica 42 del 2025

Colombia	0.48%
Cartagena	0.59%
Barranquilla	0.29%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Identificación de *factores* y *signos clínicos*

Descripción	Variables	Casos	%
Identificación de Factores	Inscrito a crecimiento y desarrollo	302	70,4%
	Esquema de vacunación completo a la edad.	356	83,0%
	Referido por carné de vacunación	140	32,6%
Signos clínicos	Edema	20	4,7%
	Desnutrición emaciación o delgadez visible.	218	50,8%
	Piel reseca o áspera	88	20,5%
	Hipo o hiperpigmentación de la piel	35	8,2%
	Cambios en el cabello	36	8,4%
	Anemia detectada por palidez palmar o de mucosas.	36	8,4%
	Activación ruta de atención.	366	85,3%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Comportamiento Variables de interés



Niños

53,8%

231 Casos



Niñas

46,2%

198 Casos



Desnutrición aguda moderada

84,4%

362 Casos



Desnutrición aguda severa

15,6%

67 Casos



Pertenencia étnica

Población indígena

0,0%

0 Casos



Área de ocurrencia

Centro poblado

4,4%

19 Casos



Afiliación al SGSSS

Régimen subsidiado

77,2%

331 Casos



Crecimiento y desarrollo

70,4%

302 Casos



Niños hospitalizados

24,9%

107 Casos



Mediana de edad gestacional al nacimiento

49 semanas



Mediana peso al nacer

2.715 g.



Perímetro branquial < 11,5 cm*

3,5%

*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más



DADXS



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 42 Distrito de Cartagena, 2025



429

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por localidades y barrios

Localidad	Barrios	Casos	%
DE LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	59	27,7%
	EL POZON	33	15,5%
	LA MARIA	21	9,9%
	LA ESPERANZA	16	7,5%
	LA CANDELARIA	8	3,8%
	LA BOQUILLA	6	2,8%
	CIUDAD BICENTARIO	6	2,8%
	URBANIZACION COLOMBIATON	5	2,3%
	NUEVO PARAISO	5	2,3%
	TIERRA BAJA	4	1,9%
	OTROS	50	23,5%
	TOTAL	213	100,0%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	TORICES	8	9,2%
	DANIEL LEMAITRE	8	9,2%
	BARU	7	8,0%
	ZARAGOCILLA	5	5,7%
	EL BOSQUE	4	4,6%
	ESCALLON VILLA	3	3,4%
	NUEVO BOSQUE	3	3,4%
	SANTANA	3	3,4%
	SAN FRANCISCO	3	3,4%
	NARIÑO	2	2,3%
	OTROS	41	47,1%
	TOTAL	87	100,0%
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	26	20,8%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	13	10,4%
	PASACABALLOS	9	7,2%
	SAN FERNANDO	8	6,4%
	SAN PEDRO MARTIR	6	4,8%
	EL CAMPESTRE	5	4,0%
	ARROZ BARATO	4	3,2%
	HENEQUEN	4	3,2%
	LA CAROLINA	4	3,2%
	BLAS DE LEZO	3	2,4%
	OTROS	43	34,4%
	TOTAL	125	100,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Porcentaje de casos de DNT aguda moderada y severa, notificados oportunamente

UPGD	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION	TOTAL	% OPORTUNOS
BIENESTAR IPS SEDE SANTA LUCIA	6	6	100
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	5	5	100
CAMINOS IPS SAS	10	10	100
CAMINOS IPS SAS PROVIDENCIA	3	3	100
CAMINOS IPS SAS RONDA REAL 9 PISO	30	30	100
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	36	36	100
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CARTAGENA 4 VIEN	2	2	100
CENTRO DE SALUD BOQUILLA	4	4	100
CENTRO DE SALUD BOSQUE	2	2	100
CENTRO DE SALUD CANDELARIA	2	2	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA BLAS DE EZO	3	3	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA ESPERANZA	26	26	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA PASACABALLOS	2	2	100
CENTRO DE SALUD FREDONIA	2	2	100
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO 1	4	4	100
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DE PAUL	1	1	100
CENTRO OLAYA HERRERA	10	10	100
CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS PIE DE LA POPA	2	2	100
CLINICA CRECER	4	4	100
CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA - SEDE AMBULATORIA	1	1	100
CLINICA MADRE BERNARDA COMUNIDAD DE HERMANAS FRANC	9	9	100
EPS SANITAS CENTRO MEDICO PROVIDENCIA SA	5	5	100
HOSPITAL ARROZ BARATO	2	2	100
HOSPITAL POZON	7	7	100
MEDICINA INTEGRAL DEL CARIBE SAS	4	4	100
PUESTO DE SALUD ARROYO GRANDE	1	1	100
PUESTO DE SALUD ISLAS DEL ROSARIO	1	1	100
PUESTO DE SALUD NELSON MANDELA	7	7	100
PUESTO DE SALUD TIERRA BOMBA	1	1	100
SOMEDYT IPS SAS SERVICIOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO Y TERAPIA	1	1	100
UNIDAD INTEGRAL FAMYSALUD	7	7	100
UNIDADES ESPECIALES ICBF	2	2	100
CENTRO DE SALUD LIBANO	9	10	90
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	7	8	88
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	7	8	88
M YH SALUD SAS	6	7	86
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR	5	6	83
HOSPITAL INFANTIL SEDE CASA	5	6	83
IPS SALUD DEL CARIBE SA	5	6	83
CENTRO DE SALUD LAS GAVIOTAS	4	5	80
IPS DELTA CARTAGENA SAS	17	23	74
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	56	82	68
CENTRO DE SALUD SANTA ANA	2	3	67
CENTRO DE SALUD LOS CERROS	4	6	67
CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICA CASA DEL NIÑO	2	3	67
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA	2	3	67
COMPAÑIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD COPRESAL	1	2	50
UPI ICBF CZ DE LA VIRGEN Y TURISTICO	1	2	50
UPI ICBF CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA	1	2	50
VIRREY SOLIS IPS SA LA PROVIDENCIA	5	14	36
UPI ICBF CZ HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE	1	3	33
CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	4	25
SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA	1	5	20
VIRREY SOLIS PIE DEL CERRO	1	5	20
FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	1	8	13
CENTRO DE SALUD SOCORRO	0	2	0
PUESTO DE SALUD PUNTA CANOA	0	1	0
UNIDAD MEDICA CARTAGENA DE INDIAS	0	1	0
VIRREY SOLIS IPS SA CLINICA DIVINA PROVIDENCIA	0	2	0
Total	342	429	79,7

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.





DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 42 Distrito de Cartagena, 2025



429

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por EAPB



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SiviGila.

En el Distrito de Cartagena a semana epidemiológica 42 se han notificado 429 casos de desnutrición aguda, con una prevalencia de 0,59 por cada 100 menores de 5 años, con un incremento del 13,5% comparado con el año inmediatamente anterior; de estos casos el 8,9% corresponde a niños y niñas menores de 6 meses, el 3,5% presenta un perímetro braquial inferior a 11,5 cm (aplica para niños entre los 6 a 59 meses), reincidentes el 16,5% (casos que consultaron pasado 3 meses después de la una notificación inicial y continua en desnutrición).El 84,4% de los casos corresponde a desnutrición aguda moderada y 15,6% a desnutrición aguda severa. Los signos clínicos más frecuentes fueron: Delgadez 50,8%, piel reseca 20,5%, cambios en el cabello 8,4%, anemia detectada por palidez palmar 8,4%, activación de la ruta 85,3%. Las EAPB con casos reincidentes se encuentran Mutual SER, Coosalud, Sanitas EPS,Cajacopí, Salud Total.

La localidad con mayor numero de casos es la de la Virgen y Turística con 49,6% y en cuanto los tres primeros barrios con mayor número de casos se encuentra: Olaya Herrera, seguido del Pozón y en el tercer lugar la Nelson Mandela, del centro poblado el de mayor número de casos se encuentra Pasacaballos seguido Barú y la Boquilla.

Las UPGD con notificación del 0% oportunidad en la notificación de los casos se encuentra: Centro de Salud del Socorro, Puesto de Salud Punta Canoa, Unidad Medica Cartagena de Indias, Virrey Solís SA Clínica Divina providencia. La oportunidad en la notificación de los casos por las diferentes UPGD es del 79,7%.

Ficha técnica.

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el distrito de Cartagena. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 Post COVID-19.

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

Variables de interés

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición, estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de prevalencia comparando los años 2018 a 2025. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2020 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior. Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de notificación datos básicos y complementarios del evento.

Tomado. Informe DNT aguda, moderada y severa en menores de cinco años, INS



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS**

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa de Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por
ETHEL MARINA HADECHNI MEZA
Profesional Universitario

