



**BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES A SE 42 DE 2025**

DUMEK TURBAY PAZ
Alcalde Mayor de Cartagena

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MÓNICA JURADO MÁRQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa Vigilancia en Salud Pública

Elaborado por:

LORENA DE LA ROSA PUELLO
Referente ETV

**PROGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL EN SALUD
CARTAGENA DE INDIAS DT Y C
2025**

1. Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas enfermedades que afectan la salud de una persona y son transmitidas a los seres humanos y a otros animales por artrópodos hematófagos, como mosquitos, garrapatas y pulgas. Estas enfermedades están relacionadas con factores demográficos, ambientales y sociales complejos; constituyéndose dentro del grupo de patologías de interés en salud pública, con mayor tasa de morbilidad en Colombia. Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vectores más comunes se encuentran: Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Chagas, Fiebre Amarilla, Chikunguya y Zikav. En Colombia estas enfermedades representan más de 17 % y provocan más de 700 000 defunciones al año.

El dengue es la infección vírica más prevalente que transmiten mosquitos del género *Aedes*. Más de 3900 millones de personas en más de 132 países corren el riesgo de contraerlo, y se estima que cada año causa 96 millones de casos sintomáticos y 40 000 muertes.

El paludismo o malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos del género *Anopheles*. Se estima que provoca 249 millones de casos anuales en todo el mundo y más de 608 000 muertes, la mayoría de ellas en niños menores de 5 años. Hay otras enfermedades víricas de transmisión vectorial, como la fiebre Chikunguya, el Zika, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa (todas ellas transmitidas por mosquitos), la encefalitis por garrapatas, transmitida por garrapatas, y la fiebre del Oropouche que transmiten jejenos (*Culicoides paraensis*).¹

La prevención y el control de estas enfermedades generalmente relacionadas con la pobreza requieren un abordaje integrado y multidisciplinario; muchas veces basado en acciones dirigidas al control de los vectores, con acciones multisectoriales e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto negativo sobre la salud y el bienestar social y económico de los pueblos de las Américas²

2. Objetivo

Analizar la situación de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en el distrito de Cartagena hasta semana epidemiológica 42 de 2025, para la identificación y generación de información que permitan la priorización de problemas y la planificación de intervenciones costo - efectivas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de la población.

3. Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las variables de las fichas de notificación de datos básicos y complementarios de los eventos relacionados con las Enfermedades Transmitidas por vectores (ETV), hasta semana epidemiológica 42 del año 2025.

Se utilizó como fuente de información los registros notificados para dengue bajo el código f210, f220 y

¹ Organización Mundial de la Salud, Enfermedades Transmitidas por Vectores, 26 de septiembre de 2024. Consultado en Internet: 03 de marzo de 2025: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>

² Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Consultado en Internet: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-desatendidas-tropicales-transmitidas-por-vectores>

f580; para malaria f465, Leishmaniasis cutánea (f420), Leishmaniasis mucosa (f430), Leishmaniasis visceral (f440), Chikunguya (f217), Zikav (f895), fiebre amarilla (f310) y Chagas (f205). El análisis de los indicadores se realizó conforme a lo contemplado en los protocolos de vigilancia en Salud Pública de los eventos de interés en salud pública. Las categorías usadas para los indicadores de gestión son:

Porcentaje	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-99%	100%
Categoría indicador	No cumple con la meta				Cumple con la meta

El canal endémico de dengue se realizó por la metodología de Marcelo Bortman para la determinación de la media geométrica de tasas históricas y su intervalo de confianza (IC95%), definiendo unos límites de control así: decremento de casos cuando se está por debajo del intervalo de confianza inferior, dentro de lo esperado, entre intervalo de confianza inferior y la media geométrica; la zona de alerta, entre la curva media y el intervalo de confianza superior, y la zona de epidemia, por encima del intervalo de confianza superior.

La población a riesgo para dengue utilizada para la construcción del indicador de incidencia es tomada de las proyecciones consolidadas por el programa de enfermedades endemo-epidémicas, grupo de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con base a las proyecciones de población DANE y el análisis del programa. La incidencia se calcula total casos notificados confirmados y probables/población a riesgo*100.000 habitantes (936.997).

La población a riesgo para malaria utilizada para el cálculo del indicador de incidencia es la aportada por el MSPS (124.592).

La información es notificada semanalmente por las UPGD al distrito de Cartagena, a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). Se resalta que, el número de casos puede variar después de que se realiza el ajuste y la clasificación final.

Evento dengue

Comportamiento de la notificación

Se realizó una depuración de la base de datos de dengue hasta la semana epidemiológica 42 de 2025, excluyéndose los datos repetidos, y descartados con ajuste 6 (2648) y por error de digitación (31).

En total el análisis se realizará con un total de 5528 casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos, 4207 (76,1%) fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 1256 (22,7%) con signos de alarma y 65 (1,2%) dengue grave. Para la presente semana epidemiológica se notificaron 100 casos de dengue, 0 casos de dengue grave y 1 fallecimiento.

Respecto a la clasificación final de los casos, 4254 (77,0%) se confirmaron por criterios de laboratorio, 91 (1,6%) confirmados por nexo epidemiológico y 1183 casos que representan el 21,4% permanecen probables en el SIVIGILA (tabla 1)

Tabla 1. Clasificación final de casos de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

Tipo caso	Sin signos de alarma		Con signos de alarma		Dengue grave		Total general	
Clasificación final	n	%	n	%	n	%	n	%
Probable	1075	25,6	105	8,4	3	4,6	1183	21,4
Confirmado por nexo	76	1,8	15	1,2	0	0,0	91	1,6
confirmado por laboratorio	3056	72,6	1136	90,4	62	95,4	4254	77,0
Total general	4207	100,0	1256	100,0	65	100,0	5528	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

A semana epidemiológica 42 de 2025, el número de casos notificados de dengue en Cartagena persiste en incremento, en comparación con el mismo periodo de los años 2024 y 2023, con una variación porcentual del 94,0% y 176,8% respectivamente.

En el último periodo (semanas epidemiológicas 38 a 41 de 2025) con respecto al periodo anterior (semanas epidemiológicas 34 a 37 de 2025), el dengue se mantiene con un comportamiento estable (figura 1).

Figura 1. Comportamiento de la notificación de dengue, Cartagena, años 2022, 2023, 2024 hasta semana epidemiológica 42 de 2025.



Fuente: SIVIGILA 2022, 2023, 2024-SE 42 de 2025.

Situación epidemiológica

En la semana epidemiológica 42 de 2025, el distrito de Cartagena se mantiene en nivel de alerta (cuando de acuerdo con el canal endémico se encuentren al menos las últimas dos semanas epidemiológicas por encima de la zona de seguridad y por debajo del límite superior (zona de brote) (tabla 2).

Tabla 2. Situación epidemiológica del dengue en Cartagena, 2025.

Departamento	Municipio	Situación	Tipo de municipio	Nivel de brote
Cartagena	Cartagena	Alerta	Muy alta transmisión	

Fuente: Power BI. INS, SE 42 de 2025

En relación con la distribución de la enfermedad según sexo, se observa mayor predominio del masculino tanto para dengue como para dengue grave con el 53,8% y 55,4%. Respecto al área de procedencia, el 97,3% y 95,4% de casos de dengue y dengue grave provenían de la cabecera municipal. En cuanto al tipo de afiliación de la población afectada, los regímenes subsidiado y contributivo aportaron la mayor frecuencia de casos tanto para dengue como para dengue grave. El promedio de edad de los casos fue de 16,8 años, mediana de 14 años, edad mínima de 1 mes y máxima de 94 años.

Según los diferentes grupos de edad, para dengue y dengue grave se mantiene la mayor frecuencia de casos en el grupo etario de 10 a 14 años con el 23,3% y 30,8% respectivamente.

En la semana epidemiológica 42 de 2025, el 62,0% (62/100) de los casos de dengue, estuvo representado por los menores de 15 años. Para esta semana el porcentaje de pacientes que evolucionaron a dengue grave fue del 0,0%.

En cuanto a la pertenencia étnica, para los casos de dengue y dengue grave, los otros grupos étnicos representan un 89,4% y 95,4% de los casos (tabla 3).


Tabla 3. Características sociodemográficas de los casos de dengue y dengue grave, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

Características sociodemográficas		Dengue	(%)	Dengue grave	%
Sexo	Femenino	2524	46,2	29	44,6
	Masculino	2939	53,8	36	55,4
Área de Procedencia	Cabecera municipal	5315	97,3	62	95,4
	Centro Poblado	127	2,3	2	3,1
	Rural Disperso	21	0,4	1	1,5
Tipo de Seguridad Social	Contributivo	1952	35,7	21	32,3
	Subsidiado	3159	57,8	39	60,0
	Excepción	65	1,2	2	3,1
	Especial	211	3,9	2	3,1
	Indeterminado	35	0,6	0	0,0
Pertenencia étnica	No afiliados	41	0,8	1	1,5
	Indígena	0	0,0	0	0,0
	Rom Gitano	1	0,0	0	0,0
	Raizal	16	0,3	0	0,0
	Palenquero	0	0,0	0	0,0
	Negro, mulato, afro	561	10,3	3	4,6
	Otro	4885	89,4	62	95,4
Grupo de edad	0 a 4 años	532	9,7	4	6,2
	5 a 9 años	1141	20,9	10	15,4
	10 a 14 años	1273	23,3	20	30,8
	15 a 19 años	1068	19,5	19	29,2
	20 a 24 años	471	8,6	6	9,2
	25 a 29 años	262	4,8	3	4,6
	30 a 34 años	193	3,5	0	0,0
	35 a 39 años	137	2,5	1	1,5
	40 a 44 años	92	1,7	0	0,0
	45 a 49 años	69	1,3	1	1,5
	50 a 54 años	52	1,0	0	0,0
	55 a 60 años	49	0,9	1	1,5
	>60 años	124	2,3	0	0,0

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

A semana epidemiológica 42 de 2025, según la distribución poblacional por sexo y edad de los casos de dengue, persisten los hombres con la mayor proporción de casos 53,8% (2975) principalmente en las edades comprendidas de 10 a 14 años y 05 a 09 años (figura 2).

Figura 2. Porcentaje de casos de dengue según sexo y grupo de edad, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.




Fuente: Power BI. INS, SE 42 de 2025

Incidencia de dengue por grupos de edad.

Respecto a las tasas de incidencia por grupo de edad según clasificación clínica, se observa para dengue sin signos de alarma, las tasas más altas en el grupo de 10 a 14 años (1215,8 casos por 100.000 habitantes), seguido del grupo de 5 a 9 años (1173,4 casos por 100.000 habitantes). Para los casos con signos de alarma se mantiene la mayor tasa de incidencia en el grupo de 15 a 19 años con 381,3 casos por 100.000 habitantes; mientras que para dengue grave el grupo de 10 a 14 años registra la tasa más alta con 24,2 casos por 100.000 habitantes (figuras 3).

Figuras 3. Incidencia de dengue por grupos de edad y clasificación final, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Comportamiento según localidad

De acuerdo con la distribución de los casos acumulados de dengue por localidad, se denota que, la mayor carga en la morbilidad por este evento se concentra en las localidades De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía con el 39,0% (2156) y 35,1% (1943).

Según clasificación clínica de la enfermedad, la localidad De la Virgen y Turística concentra la mayor carga para todos las formas clínicas, para dengue sin signos de alarma aporta el 38,8% (1633), dengue con signos de alarma el 39,3% (494), y para los casos graves el 44,6% (29) (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de casos de dengue por localidad de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.




Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Los barrios que aportaron el 53,5% de los casos acumulados de dengue fueron: Olaya Herrera 8,6% (476), El Pozón 5,3% (294), San Fernando 3,5% (193), Nelson Mandela 3,5% (191), Bayunca 3,4% (189), San José De Los Campanos 3,0% (168), La Boquilla 2,9% (161), Torices 2,3% (125), Nuevo Bosque 2,0% (108), La Esperanza 1,9% (105), Ciudad Bicentenario 1,7% (95), La María 1,7% (92), , La Candelaria 1,6% (88), Blas De Lezo 1,6% (86), San Pedro Mártir 1,5% (83), Zaragocilla 1,5% (83), Daniel Lemaitre 1,5% (81), República Del Líbano 1,3% (73), Las Gaviotas 1,2% (69), Pasacaballos 1,2% (68) Calamares 1,2% (68), y Arroz Barato 1,2% (64).

Se graficaron los barrios hasta con 29 casos reportados al sistema de vigilancia en salud. Es importante señalar el alto número de casos sin información clara (63) en la dirección de ocurrencia, por tanto, se insiste en el cumplimiento del requisito de calidad del dato por parte de las UPGD responsables (figura 5).

Figura 5. Comportamiento del dengue según barrio de ocurrencia y clasificación, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

A semana epidemiológica 42 de 2025, Cartagena registra el porcentaje de dengue con signos de alarma y dengue grave en 23,9%, encontrándose la isla de Tierra Bomba, y barrios como: Los Comuneros, Barrio Chino y Luis Carlos Galán, con un porcentaje igual o superior al 50,0% (tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de casos notificados de dengue por barrio de ocurrencia y clasificación clínica, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Olaya Herrera	374	8,9	95	7,6	7	10,8	476	8,6	21,4
El Pozón	214	5,1	75	6,0	5	7,7	294	5,3	27,2
San Fernando	149	3,5	43	3,4	1	1,5	193	3,5	22,8
Nelson Mandela	148	3,5	40	3,2	3	4,6	191	3,5	22,5
Bayunca	137	3,3	51	4,1	1	1,5	189	3,4	27,5
San Jose De Los Campanos	122	2,9	46	3,7	0	0,0	168	3,0	27,4
La Boquilla	109	2,6	47	3,7	5	7,7	161	2,9	32,3
Torices	90	2,1	31	2,5	4	6,2	125	2,3	28,0
Nuevo Bosque	85	2,0	22	1,8	1	1,5	108	2,0	21,3
La Esperanza	87	2,1	18	1,4	0	0,0	105	1,9	17,1
Ciudad Bicentenario	69	1,6	24	1,9	2	3,1	95	1,7	27,4
La María	82	1,9	9	0,7	1	1,5	92	1,7	10,9
La Candelaria	72	1,7	13	1,0	3	4,6	88	1,6	18,2
Blas De Lezo	67	1,6	19	1,5	0	0,0	86	1,6	22,1
San Pedro Mártir	69	1,6	13	1,0	1	1,5	83	1,5	16,9
Zaragocilla	61	1,4	21	1,7	1	1,5	83	1,5	26,5
Daniel Lemaitre	63	1,5	18	1,4	0	0,0	81	1,5	22,2
Republica Del Líbano	48	1,1	25	2,0	0	0,0	73	1,3	34,2
Las Gaviotas	43	1,0	26	2,1	0	0,0	69	1,2	37,7
Pasacaballos	57	1,4	11	0,9	0	0,0	68	1,2	16,2
Calamares	51	1,2	16	1,3	1	1,5	68	1,2	25,0
Arroz Barato	53	1,3	11	0,9	0	0,0	64	1,2	17,2
Sin Dato	49	1,2	14	1,1	0	0,0	63	1,1	22,2
Boston	47	1,1	16	1,3	0	0,0	63	1,1	25,4
Ciudadela 2000	39	0,9	21	1,7	1	1,5	61	1,1	36,1
El Socorro	46	1,1	9	0,7	0	0,0	55	1,0	16,4

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Veinte De Julio Sur	46	1,1	8	0,6	1	1,5	55	1,0	16,4
San Francisco	37	0,9	14	1,1	0	0,0	51	0,9	27,5
República De Chile	42	1,0	9	0,7	0	0,0	51	0,9	17,6
Crespo	36	0,9	13	1,0	0	0,0	49	0,9	26,5
La Campiña	42	1,0	7	0,6	0	0,0	49	0,9	14,3
El Campestre	40	1,0	8	0,6	0	0,0	48	0,9	16,7
Vista Hermosa	36	0,9	11	0,9	1	1,5	48	0,9	25,0
Ternera	34	0,8	11	0,9	2	3,1	47	0,9	27,7
La Consolata	33	0,8	13	1,0	0	0,0	46	0,8	28,3
Los Caracoles	28	0,7	12	1,0	0	0,0	40	0,7	30,0
Trece De Junio	32	0,8	7	0,6	0	0,0	39	0,7	17,9
Villas De Aranjuez	26	0,6	10	0,8	1	1,5	37	0,7	29,7
El Bosque	25	0,6	9	0,7	1	1,5	35	0,6	28,6
Escallón Villa	23	0,5	8	0,6	3	4,6	34	0,6	32,4
Bruselas	21	0,5	13	1,0	0	0,0	34	0,6	38,2
Villas De La Candelaria	24	0,6	9	0,7	0	0,0	33	0,6	27,3
Ceballos	26	0,6	7	0,6	0	0,0	33	0,6	21,2
El Carmelo	25	0,6	5	0,4	2	3,1	32	0,6	21,9
Fredonia	27	0,6	4	0,3	0	0,0	31	0,6	12,9
La Carolina	22	0,5	9	0,7	0	0,0	31	0,6	29,0
Villa Corelca	27	0,6	3	0,2	0	0,0	30	0,5	10,0
La Victoria	25	0,6	4	0,3	1	1,5	30	0,5	16,7
Manga	21	0,5	8	0,6	0	0,0	29	0,5	27,6
Villa Hermosa	20	0,5	6	0,5	0	0,0	26	0,5	23,1
Canapote	20	0,5	6	0,5	0	0,0	26	0,5	23,1
Los Alpes	17	0,4	8	0,6	0	0,0	25	0,5	32,0
El Educador	22	0,5	3	0,2	0	0,0	25	0,5	12,0
Albornoz	20	0,5	5	0,4	0	0,0	25	0,5	20,0
Villa Rosita	19	0,5	5	0,4	0	0,0	24	0,4	20,8
San Isidro	15	0,4	9	0,7	0	0,0	24	0,4	37,5
Almirante Colon	20	0,5	3	0,2	0	0,0	23	0,4	13,0
Villa Fanny	19	0,5	4	0,3	0	0,0	23	0,4	17,4
Villa Estrella	18	0,4	4	0,3	1	1,5	23	0,4	21,7
Pie De La Popa	15	0,4	8	0,6	0	0,0	23	0,4	34,8
Buenos Aires	15	0,4	8	0,6	0	0,0	23	0,4	34,8
Chiquinquirá	17	0,4	6	0,5	0	0,0	23	0,4	26,1
Los Corales	18	0,4	5	0,4	0	0,0	23	0,4	21,7
Los Jardines	18	0,4	4	0,3	0	0,0	22	0,4	18,2
El Recreo	16	0,4	4	0,3	1	1,5	21	0,4	23,8
Urbanización Simón Bolívar	14	0,3	6	0,5	1	1,5	21	0,4	33,3
Bocagrande	14	0,3	7	0,6	0	0,0	21	0,4	33,3
Nuevo Paraíso	16	0,4	4	0,3	0	0,0	20	0,4	20,0
Piedra De Bolívar	16	0,4	4	0,3	0	0,0	20	0,4	20,0
Lo Amador	16	0,4	3	0,2	1	1,5	20	0,4	20,0
Villa Rubia	13	0,3	4	0,3	2	3,1	19	0,3	31,6
Las Palmeras	11	0,3	7	0,6	0	0,0	18	0,3	38,9
Junín	17	0,4	1	0,1	0	0,0	18	0,3	5,6
Paraguay	17	0,4	1	0,1	0	0,0	18	0,3	5,6
Altos De San Isidro	12	0,3	5	0,4	0	0,0	17	0,3	29,4
El Milagro	14	0,3	3	0,2	0	0,0	17	0,3	17,6
Membrillal	13	0,3	4	0,3	0	0,0	17	0,3	23,5
Henequen	16	0,4	1	0,1	0	0,0	17	0,3	5,9
Policarpa	12	0,3	4	0,3	0	0,0	16	0,3	25,0
Siete De Agosto	11	0,3	5	0,4	0	0,0	16	0,3	31,3
La Central	15	0,4	1	0,1	0	0,0	16	0,3	6,3
Tierra Baja	16	0,4	0	0,0	0	0,0	16	0,3	0,0
Puerta De Hierro	9	0,2	6	0,5	1	1,5	16	0,3	43,8
Amberes	12	0,3	3	0,2	0	0,0	15	0,3	20,0
La Quinta	11	0,3	4	0,3	0	0,0	15	0,3	26,7

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Villa Rosa	12	0,3	3	0,2	0	0,0	15	0,3	20,0
Las Brisas	15	0,4	0	0,0	0	0,0	15	0,3	0,0
Flor Del Campo	8	0,2	5	0,4	1	1,5	14	0,3	42,9
Nariño	10	0,2	4	0,3	0	0,0	14	0,3	28,6
Espinal	8	0,2	5	0,4	0	0,0	13	0,2	38,5
El Reposo	9	0,2	4	0,3	0	0,0	13	0,2	30,8
Nueve De Abril	9	0,2	4	0,3	0	0,0	13	0,2	30,8
Urbanización Colombiaton	11	0,3	1	0,1	1	1,5	13	0,2	15,4
Petare	10	0,2	2	0,2	0	0,0	12	0,2	16,7
Serena Del Mar	10	0,2	2	0,2	0	0,0	12	0,2	16,7
Manzanillo Del Mar	8	0,2	3	0,2	0	0,0	11	0,2	27,3
España	9	0,2	1	0,1	1	1,5	11	0,2	18,2
Alto Bosque	9	0,2	1	0,1	1	1,5	11	0,2	18,2
La Troncal	9	0,2	2	0,2	0	0,0	11	0,2	18,2
Jose Antonio Galán	11	0,3	0	0,0	0	0,0	11	0,2	0,0
Loma Fresca	7	0,2	4	0,3	0	0,0	11	0,2	36,4
El Prado	6	0,1	4	0,3	0	0,0	10	0,2	40,0
Santana	6	0,1	4	0,3	0	0,0	10	0,2	40,0
La India	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
Nazareno	9	0,2	1	0,1	0	0,0	10	0,2	10,0
Arroyo Grande	9	0,2	0	0,0	1	1,5	10	0,2	10,0
Nueva Granada	8	0,2	2	0,2	0	0,0	10	0,2	20,0
Jorge Eliecer Gaitán	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Barú	6	0,1	3	0,2	0	0,0	9	0,2	33,3
Santa Mónica	6	0,1	3	0,2	0	0,0	9	0,2	33,3
Barrio Chino	4	0,1	5	0,4	0	0,0	9	0,2	55,6
Los Cerros	7	0,2	2	0,2	0	0,0	9	0,2	22,2
Pontezuela	6	0,1	3	0,2	0	0,0	9	0,2	33,3
Antonio Jose De Sucre	9	0,2	0	0,0	0	0,0	9	0,2	0,0
La Sierrita	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Providencia	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Los Cerezos	5	0,1	3	0,2	0	0,0	8	0,1	37,5
María Cano	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Chapacua	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Pablo Vi II	6	0,1	2	0,2	0	0,0	8	0,1	25,0
Los Comuneros	3	0,1	5	0,4	0	0,0	8	0,1	62,5
Camilo Torres	5	0,1	3	0,2	0	0,0	8	0,1	37,5
República De Venezuela	7	0,2	1	0,1	0	0,0	8	0,1	12,5
Arroyo De Piedra	7	0,2	0	0,0	0	0,0	7	0,1	0,0
Centro	6	0,1	1	0,1	0	0,0	7	0,1	14,3
Tacarigua	5	0,1	2	0,2	0	0,0	7	0,1	28,6
Bellavista	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Alcibia	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
El Country	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Alameda La Victoria	6	0,1	0	0,0	0	0,0	6	0,1	0,0
San Pedro	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Tierra Bomba	1	0,0	4	0,3	1	1,5	6	0,1	83,3
Villa Sandra	4	0,1	2	0,2	0	0,0	6	0,1	33,3
Santa María	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Chipre	5	0,1	1	0,1	0	0,0	6	0,1	16,7
Luis Carlos Galán	3	0,1	3	0,2	0	0,0	6	0,1	50,0
Palestina	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Santa Clara	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
San Pedro Y Libertad	4	0,1	0	0,0	1	1,5	5	0,1	20,0
San Jose Obrero	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Las Delicias	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
El Gallo	5	0,1	0	0,0	0	0,0	5	0,1	0,0
El Cabrero	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
República Del Caribe	3	0,1	2	0,2	0	0,0	5	0,1	40,0

Barrios	Dengue sin signos de alarma		Dengue con signos de alarma		Dengue grave		Total general		Porcentaje DCSA+DG
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Islas Del Rosario	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Pedro Salazar	4	0,1	1	0,1	0	0,0	5	0,1	20,0
Total General	4207	100,0	1256	100,0	65	100,0	5528	100,0	23,9

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Incidencia de dengue

La incidencia acumulada de dengue en Cartagena se estima en 590,0 casos por cada 100.000 personas en riesgo, cifra superior a la del año 2024 en la que se registró para el mismo periodo 347,9 casos por 100.000 habitantes; asimismo, supera la incidencia nacional (325,7 casos por 100.000 habitantes).


Cabe destacar que el análisis del indicador se efectúa en los barrios que registran hasta 5 casos en el Sivigila.

Entre los barrios con tasas de incidencias igual o superior a 800 casos por 100.000 habitantes se encuentran: Albornoz, Arroz Barato, Junín, Villa Fanny, El Cabrero, Ciudadela 2000, La Carolina, Puerta de Hierro, Centro, Buenos Aires, Henequen, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, La Esperanza, Veinte de Julio Sur, Villa Rubia, Villa Rosita, La Troncal, José Antonio Galán, Los Comuneros, Barrio Chino, La Campiña, El Educador, La Boquilla, Crespo, Bayunca, y Las Brisas.

Según clasificación de riesgo se determina los barrios con riesgo muy alto de transmisión, aquellos con incidencias que oscilan de 695,5 – 2465,5 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, entre los que se mencionan en orden descendente: Albornoz, Arroz Barato, Junín, Villa Fanny, El Cabrero, Ciudadela 2000, La Carolina, Puerta de Hierro, Centro, Buenos Aires, Henequen, Islas del Rosario, Villa Rosa, Villa Sandra, Nuevo Bosque, La Esperanza, Veinte de Julio Sur, Villa Rubia, Villa Rosita, La Troncal, José Antonio Galán, Los Comuneros, Barrio Chino, La Campiña, El Educador, La Boquilla, Crespo, Bayunca, Las Brisas, San Fernando, La Consolata, Nueva Granada, Olaya Herrera, Urbanización Simón Bolívar, Las Gaviotas y Calamares.

En riesgo alto se encuentran los barrios con un rango de incidencias entre 517,4 – 693,0 casos por 100.000 habitantes en riesgo: La Candelaria, Ciudad Bicentenario, Los Jardines, Canapote, Tierra Baja, Republica Del Líbano, Daniel Lemaitre, La Victoria, San José De Los Campanos, El Recreo, Zaragocilla, Manzanillo Del Mar, Torices, Boston, Bruselas, Los Corales, Espinal, Nelson Mandela, Siete De Agosto, Bellavista, La Central, Lo Amador, República De Chile, Petare, San Francisco, Nueve De Abril, Tacarigua, Los Cerros, La María, Camilo Torres, Loma Fresca, Nazareno, Nariño, El Pozón y Los Caracoles (figura 6).

Figura 6. Incidencia de dengue por barrio de procedencia, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

A continuación, se relaciona el comportamiento inusual del dengue en los barrios hasta con 3 casos reportados durante las 4 últimas semanas epidemiológicas (39 a 42 de 2025), comparado con el comportamiento histórico (2019 – 2024). En el periodo estudiado el 27,9% (12/43) de los barrios registran incremento significativo en el número de casos (tabla 5).

Tabla 5. Comportamientos inusuales de dengue, por barrio de ocurrencia, Cartagena, entre las semanas epidemiológicas 39 a 42 de 2019 – 2025.

Barrio de procedencia	Observado	Esperado	Situación
	2025	Promedio (2019- 2024)	
La Boquilla	43	11	Incremento Significativo
Nelson Mandela	28	18	Incremento Significativo
San Fernando	27	14	Incremento Significativo
Bayunca	25	18	Incremento Significativo
Olaya Herrera	14	40	Decremento Significativo
San Jose De Los Campanos	14	7	Incremento Significativo
Arroz Barato	11	6	Incremento Significativo
Villa Fanny	11	3	Incremento Significativo
El Pozón	10	33	Decremento Significativo
La Consolata	8	5	Sin Cambio Significativo
La María	7	9	Sin Cambio Significativo
La Esperanza	7	8	Sin Cambio Significativo
Daniel Lemaitre	6	8	Sin Cambio Significativo
El Socorro	6	4	Sin Cambio Significativo
Tenera	6	3	Incremento Significativo
Ciudad Bicentenario	5	7	Sin Cambio Significativo
Bruselas	5	3	Sin Cambio Significativo
San Francisco	5	3	Sin Cambio Significativo
Villa Rubia	5	1	Incremento Significativo
Torices	4	7	Sin Cambio Significativo
San Pedro Mártir	4	6	Sin Cambio Significativo
Fredonia	4	4	Sin Cambio Significativo
Policarpa	4	3	Sin Cambio Significativo
Republica Del Líbano	4	5	Sin Cambio Significativo
Veinte De Julio Sur	4	5	Sin Cambio Significativo
Trece De Junio	4	4	Sin Cambio Significativo

Barrio de procedencia	Observado	Esperado	Situación
	2025	Promedio (2019- 2024)	
Crespo	4	2	Sin Cambio Significativo
Villa Corelca	4	1	Incremento Significativo
Boston	3	7	Sin Cambio Significativo
Blas De Lezo	3	5	Sin Cambio Significativo
Vista Hermosa	3	4	Sin Cambio Significativo
Villa Estrella	3	4	Sin Cambio Significativo
Pasacaballos	3	4	Sin Cambio Significativo
Albornoz	3	3	Sin Cambio Significativo
Escallón Villa	3	6	Sin Cambio Significativo
Ceballos	3	3	Sin Cambio Significativo
Piedra De Bolívar	3	2	Sin Cambio Significativo
El Educador	3	2	Sin Cambio Significativo
Sin Dato	3	2	Sin Cambio Significativo
Ciudadela 2000	3	2	Sin Cambio Significativo
Los Jardines	3	1	Sin Cambio Significativo
Jorge Eliecer Gaitán	3	1	Incremento Significativo
Villa Rosita	3	1	Incremento Significativo
Cartagena	402	465	Decremento Significativo

Fuente: SIVIGILA a SE 39 a 42 de 2019- 2025.

Casos Dengue según EAPB

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB): Coosalud, Mutual Ser, Salud Total, Sura EPS, Nueva EPS, Sanitas y Cajacopi Atlántico continúan aportando la mayor carga de la notificación con el 89,7% (4958) de los casos de dengue a nivel distrital (tabla 6).

Tabla 6. Distribución casos de Dengue según EAPB, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

EAPB	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Total general	%
Coosalud EPS	1054	273	14	1341	24,3
Mutual Ser EPS	922	264	23	1209	21,9
Salud Total EPS	753	231	18	1002	18,1
Sura EPS	338	128	1	467	8,4
Nueva EPS	306	81	4	391	7,1
Sanitas EPS	260	85	0	345	6,2
Cajacopi Atlántico	159	44	0	203	3,7
Fuerzas Militares	92	28	1	121	2,2
Policía Nacional	58	31	1	90	1,6
Famisanar	61	18	0	79	1,4
Magisterio	39	8	2	49	0,9
Comfasucre	33	15	0	48	0,9
No afiliado	30	11	1	42	0,8
Indeterminado	27	8	0	35	0,6
Emdisalud	16	6	0	22	0,4
Ecopetrol	12	4	0	16	0,3
Colsanitas	10	4	0	14	0,3
Compensar EPS	10	1	0	11	0,2
Salud Colmena EPS	4	1	0	5	0,1
Salud Coomeva Prepagada	2	2	0	4	0,1
Susalud Prepagada	3	1	0	4	0,1
Savia Salud	3	0	0	3	0,1
Anaswayuu	2	1	0	3	0,1
Colseguros SA	1	2	0	3	0,1
Capital Salud EPS	2	0	0	2	0,0
Colpatria Prepagada	1	1	0	2	0,0
Asmet Salud	2	0	0	2	0,0
Cruz Blanca EPS	1	1	0	2	0,0

EAPB	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Total general	%
Fiduprevisora	1	1	0	2	0,0
ECOOPSOS	1	0	0	1	0,0
Universidad UPTC	0	1	0	1	0,0
Coomeva EPS	0	1	0	1	0,0
Comfacor	1	0	0	1	0,0
Comfamiliar de Cartagena y Bolívar	1	0	0	1	0,0
Fondo de Prestaciones Sociales Congreso	0	1	0	1	0,0
Comfamiliar SBS	0	1	0	1	0,0
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles	0	1	0	1	0,0
Comfaorient	1	0	0	1	0,0
Emssanar SAS	1	0	0	1	0,0
EPS Convida	0	1	0	1	0,0
Total general	4207	1256	65	5528	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Indicadores de gestión por UPGD

El 78,0% de los casos de dengue fueron notificados por las IPS: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja 24,5% (1357), Virrey Solís Ips SA Clínica Divina Providencia 9,0% (496), Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU 8,0% (441), Gestión Salud San Fernando 6,5% (361), Centro Hospitalario Serena Del Mar SA 6,0% (334), Centro De Salud Nuevo Bosque 4,4% (242), Clínica Madre Bernarda 3,8% (208), CSCC Blas De Lezo 3,2% (178), Hospital Pozón 3,0% (164), Centro Olaya Herrera 2,9% (163), Ips Salud Del Caribe SA 2,5% (140) , Centro de Salud con Cama Bayunca 2,1% (116) y Hospital Naval de Cartagena 2,0% (111).

A semana epidemiológica 42 de 2025, se confirmó el 74,4% de los casos sin signos de alarma, 91,6% de los con signos de alarma y 95,4% de los casos de dengue grave, evidenciándose el 43,3% (13/30) de las UPGD priorizadas con el 100% de confirmación de casos con signos de alarma.

Según el indicador de hospitalización de dengue con signos de alarma y dengue grave, se calcula en 88,8% (1115/1256) y 98,5% (64/65) respectivamente. En relación con el cumplimiento de la hospitalización de los casos con signos de alarma, se evidencian las UPGD de mayor complejidad con la no hospitalización de 100% de los casos a: Gestión Salud San Fernando, Centro Hospitalario Serena del Mar, Clínica Madre Bernarda, Promotora Bocagrande Proboca SA, Medihelp Services y Clínica Nuestra.

En relación con la hospitalización de dengue grave, el caso “no hospitalizado” reportado a través de la UPGD Virrey Solís IPS Divina Misericordia, se reclasificó por la IPS receptora (Medihelp Services) a dengue con signos de alarma (tabla 7).

Tabla 7. Indicadores de gestión según las principales UPGD, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

UPGD	Casos			Confirmación (%)			Hospitalización (%)	
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	1108	249	0	73,6	98,8	N/A	100,0	N/A
Virrey Solís IPS Clínica Divina Providencia	432	63	1	90,7	95,2	100,0	87,3	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo MU	335	104	2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gestión Salud San Fernando	253	107	6	73,9	92,5	66,7	98,1	100,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar	246	79	9	41,9	92,4	100,0	96,2	100,0
Centro De Salud Nuevo Bosque	241	1	0	46,1	100,0	N/A	0,0	N/A
Clínica Madre Bernarda	129	76	3	99,2	100,0	100,0	97,4	100,0
CSCC Blas De Lezo	175	3	0	29,7	100,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Pozón	94	70	0	96,8	91,4	N/A	97,1	N/A
Centro Olaya Herrera	150	13	0	99,3	100,0	N/A	7,7	N/A
IPS Salud Del Caribe	119	21	0	69,7	9,5	N/A	0,0	N/A
CSCC Bayunca	103	13	0	74,8	61,5	N/A	23,1	N/A


UPGD	Casos			Confirmación (%)			Hospitalización (%)	
	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue sin signos de alarma	Dengue con signos de alarma	Dengue grave	Dengue con signos de alarma	Dengue grave
Hospital Naval De Cartagena	83	27	1	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Hospital Arroz Barato	86	6	0	64,0	83,3	N/A	0,0	N/A
Centro De Salud Candelaria	81	9	0	53,1	22,2	N/A	0,0	N/A
Promotora Bocagrande SA Proboca	52	28	0	96,2	100,0	N/A	92,9	N/A
CSCC La Esperanza	65	2	0	70,8	100,0	N/A	0,0	N/A
Hospital Universitario Del Caribe	25	41	1	56,0	43,9	100,0	100,0	100,0
Sociedad Clínica San José De Torices	39	21	0	89,7	95,2	N/A	100,0	N/A
Clínica Cartagena Del Mar	20	27	0	65,0	77,8	N/A	100,0	N/A
Centro De Salud Boquilla	41	5	0	61,0	100,0	N/A	20,0	N/A
CSCC Pasacaballos	41	1	0	4,9	0,0	N/A	0,0	N/A
Fundación UCI Doña Pilar	1	18	23	100,0	100,0	95,7	100,0	100,0
Clínica General Del Caribe	5	34	0	80,0	91,2	N/A	100,0	N/A
Medihelp Services Colombia	21	15	1	85,7	93,3	100,0	86,7	100,0
Clínica La Ermita Sede 2	13	24	0	100,0	100,0	N/A	100,0	N/A
Centro De Salud Bicentenario	22	7	0	77,3	57,1	N/A	0,0	N/A
Neurodinamia SA	1	20	7	100,0	85,0	100,0	100,0	100,0
Clínica Blas De Lezo	1	22	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	1	23	0	100,0	100,0	N/A	95,7	N/A
Total General	4207	1256	65	74,4	91,6	95,4	88,8	98,5

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Canal endémico

A nivel distrital el dengue se mantiene en zona de alerta, comparado con su comportamiento histórico. Vale la pena resaltar que en el análisis no se tiene en cuenta la semana epidemiológica actual, dado que el periodo de incubación del virus de dengue es de 3 a 14 días, por lo tanto, los casos de esta semana se reflejarán en la próxima semana (figura 7).

Figura 7. Canal endémico de dengue, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Comportamiento de la mortalidad por dengue

Hasta semana epidemiológica 42 de 2025, se han notificado 10 casos de muertes, 5 casos confirmados, 4 descartados y 1 caso en estudio. Calculándose la letalidad por dengue en 0,09%, y la letalidad por dengue grave en 7,7%.

De acuerdo con la localidad de ocurrencia de los casos de muertes confirmadas, se observa que el 60,0% de las defunciones por esta causa la aportan barrios de la localidad Histórica y Del Caribe Norte, tales

como: Lo Amador, Escallón Villa e Islote de San Bernardo, este último aporta la mayor letalidad observada. Los otros casos proceden de los barrios Vista Hermosa y corregimiento La Boquilla, que corresponden a la localidad Industrial y De la Bahía y De la Virgen y Turística.

Los serotipos involucrados en los casos fueron: DENV-2 (caso procedente de Escallón Villa), DENV-3 (Caso procedente de Lo Amador) y DENV-4 (en dos de los casos, procedentes de Vista Hermosa e Islote de San Bernardo) y DENV-1 en el caso de La Boquilla.

En relación con los diferentes grupos de edad, se puede evidenciar predominio en la población de 20 a 39 años aportando el 60,0% de los casos. Según el género de los pacientes fallecidos, el 60,0% estuvo representado por hombres. El 80,0% de los casos pertenecían al régimen subsidiado de las EAPB Mutual Ser (4), y Salud Total EPS con el 20,0% restante.

Tasa de mortalidad: La tasa de mortalidad por dengue en el distrito de Cartagena es de 0,53 casos por 100.000 personas en riesgo.

Leishmaniasis

A semana epidemiológica 42 de 2025, se han reportado al Sivigila, 26 casos de Leishmaniasis cutánea, al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) procedentes de los departamentos: 5 casos de Bolívar: Santa Rosa (2), El Carmen de Bolívar (2), y Cartagena, este último se trata masculino de 48 años, con inicio de síntomas hace 2 años (IEC), sin consulta por esta causa y sin tratamiento previo; 4 casos del Meta: Mapiripán (3), y La Uribe; 4 del Chocó: Acandí, Bajo Baudó (Pizarro), Belén de Bajirá, Istmina; 4 casos del Guaviare: San José del Guaviare (3) y Calamar; 2 casos de Antioquia: Anorí, y Carepa; 2 casos del Putumayo: Puerto Asís y San Miguel (La Dorada); 1 caso de Timbiquí-Cauca, 1 caso de Buenaventura – Valle y 1 caso de Rio Blanco - Tolima.

Del total de casos, 7 fueron captados por UPGD de Cartagena, procedentes de los departamentos: Bolívar: Cartagena y El Carmen de Bolívar; Chocó: Bajo Baudó e Istmina; Tumaco – Nariño; y Buenaventura - Valle (tabla 8).

Tabla 8. Casos de Leishmaniasis cutánea notificados, según UPGD, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

UPGD	Bolívar		Chocó		Nariño	Valle	Total
	Cartagena	El Carmen de Bolívar	Bajo Baudó (Pizarro)	Istmina	Tumaco	Buenaventura	
Hospital Universitario Del Caribe	0	1	0	0	1	0	2
Establecimiento De Sanidad Militar 1115 Bim12	0	0	0	1	0	0	1
Hospital Arroz Barato	1	0	0	0	0	0	1
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	0	1	0	0	0	0	1
Hospital Naval De Cartagena	0	0	1	0	0	1	2
Total General	1	2	1	1	1	1	7

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Según el sexo de los casos de la forma cutánea se observa que el 71,4% de los casos ocurren en hombres, distribuyéndose en la población económicamente activa, principalmente en los grupos de 20 a 24 años y 30 a 34 años. Es importante señalar que, a través de la UPGD HINFP se captó 1 caso en una menor de 1 mes, procedente del municipio El Carmen de Bolívar, el cual se encuentra en seguimiento (tabla 9).

Tabla 9. Casos de Leishmaniasis cutánea notificados, según sexo y grupo de edad, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

Grupo edad	Femenino	Masculino	Total general	%
0 a 4	1	0	1	14,3
20-24	0	2	2	28,6
30-34	1	1	2	28,6
35-39	0	1	1	14,3
45-49	0	1	1	14,3
Total general	2	5	7	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025

Malaria

A semana epidemiológica 42 de 2025, se reportaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de Cartagena 50 casos de malaria, 48 (96,0%) de estos captados por UPGD's del distrito de Cartagena. Del total de casos notificados, 40 (80,0%) corresponden a *P. vivax*, 7 casos (14,0%) a *P. falciparum*, y 3 (6,0%) a infección mixta o asociada.

A semana 42 de 2025, la malaria en Cartagena registra un incremento de la notificación del 20,0% en comparación con el mismo periodo de la anualidad anterior (tabla 10).

Tabla 10. Variación casos de malaria en Cartagena hasta semana epidemiológica 42 de 2024 – 2025.

Entidad territorial	Casos año anterior	Casos último año	Variación %
⊕ Cartagena	5	6	20 %

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Casos por procedencia

Según la procedencia de los casos de malaria notificados, 17 casos al departamento de Bolívar: Cartagena (6), Montecristo (2), María La Baja, Cantagallo, San Jacinto, Santa Catalina, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Achí, Tiquisio y Magangué; 8 casos proceden del departamento de Sucre, municipio San Onofre; 6 casos a Antioquia: El Bagre (2), Nechí (2), Turbo y San Pedro de Urabá; 6 casos al Chocó: Quibdó (2), Acandí, Lloró, Sipí y Cantón de San Pablo (Managru); 5 casos a Córdoba: Tierralta (2), Puerto Libertador (2) y Montería; 2 casos a Caquetá – Florencia; 2 casos a Guainía: Puerto Inírida; 2 casos a Nariño: Magüí (Payán) y Policarpa; 1 caso a San Andrés; y 1 caso a Puerto Gaitán - Meta (tabla 11).

Tabla 11. Casos notificados de malaria por municipio de procedencia, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.


Departamento/municipio	Malaria <i>P. vivax</i>	Malaria <i>P. falciparum</i>	Infección mixta o asociada	n	%
Bolívar	13	2	2	17	34,0
Achí	1	0	0	1	2,0
Cantagallo	1	0	0	1	2,0
Cartagena	6	0	0	6	12,0
Magangué	0	1	0	1	2,0
María La Baja	1	0	0	1	2,0
Montecristo	1	1	0	2	4,0
San Jacinto	1	0	0	1	2,0
San Juan Nepomuceno	1	0	0	1	2,0
Santa Catalina	0	0	1	1	2,0
Tiquisio (Puerto Rico)	1	0	0	1	2,0

Departamento/municipio	Malaria <i>P. vivax</i>	Malaria <i>P. falciparum</i>	Infección mixta o asociada	n	%
Zambrano	0	0	1	1	2,0
Sucre	6	2	0	8	16,0
San Onofre	6	2	0	8	16,0
Antioquia	6	0	0	6	12,0
El Bagre	2	0	0	2	4,0
Nechi	2	0	0	2	4,0
San Pedro De Urabá	1	0	0	1	2,0
Turbo	1	0	0	1	2,0
Chocó	6	0	0	6	12,0
Acandí	1	0	0	1	2,0
Cantón De San Pablo (Managru)	1	0	0	1	2,0
Lloro	1	0	0	1	2,0
Quibdó	2	0	0	2	4,0
Sipí	1	0	0	1	2,0
Córdoba	4	1	0	5	10,0
Montería	1	0	0	1	2,0
Puerto Libertador	2	0	0	2	4,0
Tierralta	1	1	0	2	4,0
Nariño	1	1	0	2	4,0
Magüí (Payan)	0	1	0	1	2,0
Policarpa	1	0	0	1	2,0
Caquetá	2	0	0	2	4,0
Florencia	2	0	0	2	4,0
Guainía	1	1	0	2	4,0
Puerto Inírida	1	1	0	2	4,0
San Andrés	0	0	1	1	2,0
San Andrés	0	0	1	1	2,0
Meta	1	0	0	1	2,0
Puerto Gaitán	1	0	0	1	2,0
Total General	40	7	3	50	100,0

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

A semana epidemiológica 42 de 2025, Cartagena registra 6 casos de malaria por *P. vivax*, 5 de estos corresponde a un brote autóctono en las veredas Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra, el último caso reportado en la SE 40 se encuentra en estudio (figura 8).

Figura 8. Casos de malaria, según especie y semana, Cartagena, a semana epidemiológica 42 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Por cada 100 casos de malaria captados en el distrito de Cartagena, se presentaron 16,7 casos de malaria complicada, encontrándose las UPGD Medihelp Services Colombia, Clínica General del Caribe, Gestión Salud Sas San Fernando y Clínica La Ermita sede 01, con el 100% de casos de malaria complicada (tabla 12).

Tabla 12. Proporción de casos de malaria complicada captados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

UPGD	Malaria complicada	Malaria no complicada	n	% malaria complicada
Hospital Naval De Cartagena	1	11	12	8,3
Clínica Nuestra Sede Cartagena	2	3	5	40,0
Hospital Universitario Del Caribe	0	5	5	0,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar SA	1	4	5	20,0
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	0	3	3	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	0	2	2	0,0
Promotora Bocagrande SA	0	2	2	0,0
Fundación UCI Doña Pilar	0	2	2	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU	0	2	2	0,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia SA	0	1	1	0,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	0	1	1	0,0
Clínica La Ermita Sede 01	1	0	1	100,0
Sociedad Clínica San José De Torices	0	1	1	0,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	1	100,0
Medihelp Services Colombia	1	0	1	100,0
Virrey Solís Ips SA Clínica Divina Providencia	0	1	1	0,0
Cuidar Con Calidez Humana Ips	0	1	1	0,0
Clínica General Del Caribe SA	1	0	1	100,0
Hospital Pozón	0	1	1	0,0
Total General	8	40	48	16,7

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Características sociodemográficas

Hasta semana epidemiológica 42 de 2025, se ha reportado al SIVIGILA 5 casos con procedencia Cartagena, los cuales registran transmisión autóctona en Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra. El último caso se encuentra en verificación.

El 66,7% de los casos son hombres. El promedio de edad de los casos es de 41,7 años, edad mínima de 11 años y una máxima de 61 años.

El 66,7% de los casos proceden del área rural. Según régimen de afiliación, 2 casos pertenecen al contributivo (Salud Total y Sanitas) y 4 casos que representan el 66,7% al subsidiado de la EAPB Mutual Ser (tabla 13).

Tabla 13. Características sociodemográficas de casos de malaria, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

Características sociodemográficas		Malaria <i>P. vivax</i>	(%)
Sexo	Femenino	2	33,3
	Masculino	4	66,7
Área de Procedencia	Cabecera	1	16,7
	Centro poblado	1	16,7
	Rural Disperso	4	66,7
Tipo de Seguridad Social	Contributivo	2	33,3
	Subsidiado	4	66,7
Pertenencia étnica	Negro, mulato, afro	1	16,7
	Otro	5	83,3
Grupo de edad	10 a 14 años	1	16,7
	25 a 29 años	1	16,7
	30 a 34 años	1	16,7
	55 a 60 años	2	33,3
	>60 años	1	16,7

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.


Incidencia de malaria

Hasta semana epidemiológica 42 de 2025, la incidencia de malaria en Cartagena es de 4,8 casos por 100.000 habitantes en riesgo.

Tratamiento ordenado

El 66,7% de los pacientes fueron tratados con Cloroquina+primaquina, el 12,5% con Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (14 días), el 6,3 con Artesunato intravenoso, el 6,3% con Artemeter + Lumefantrine + Primaquina (dosis única), el 2,1% con otro tratamiento y el 6,3% restante no se le ordenó tratamiento (dato en verificación) (figura 9).

Figura 9. Tratamiento ordenado casos de malaria notificados, Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.



Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Oportunidad diagnóstico y tratamiento

El 12,5% de los casos notificados de malaria en el distrito de Cartagena se diagnosticaron de manera oportuna. El 77,1% de los pacientes recibieron el tratamiento de manera oportuna (tabla 14).

Tabla 14. Oportunidad de diagnóstico y tratamiento casos malaria notificados por Cartagena, hasta semana epidemiológica 42 de 2025.

UPGD	Casos	Oportunidad de diagnóstico	% Oportunidad de diagnóstico	Oportunidad de tratamiento	% Oportunidad de tratamiento
Hospital Naval De Cartagena	12	2	16,7	11	91,7
Hospital Universitario Del Caribe	5	2	40,0	5	100,0
Centro Hospitalario Serena Del Mar SA	5	0	0,0	5	100,0
Clínica Nuestra Sede Cartagena	5	0	0,0	4	80,0
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja	3	0	0,0	3	100,0
Promotora Bocagrande SA Proboca SA	2	0	0,0	1	50,0
Fundación UCI Doña Pilar	2	1	50,0	1	50,0
Puesto De Salud Arroyo De Piedra	2	0	0,0	0	0,0
Sede 1 Clínica Blas De Lezo SA MU	2	0	0,0	2	100,0
Gestión Salud San Fernando	1	0	0,0	1	100,0
Clínica General Del Caribe SA	1	0	0,0	1	100,0
Puesto De Salud Arroyo De Las Canoas	1	0	0,0	0	0,0
Medihelp Services Colombia	1	0	0,0	1	100,0
Pasteur Laboratorios Clínicos De Colombia SA	1	1	100,0	0	0,0
Sociedad Clínica San José De Torices	1	0	0,0	0	0,0
Virrey Solís Ips SA Clínica Divina Providencia	1	0	0,0	0	0,0
Hospital Pozón	1	0	0,0	1	100,0
Cuidar con Calidez Humana IPS	1	0	0,0	0	0,0
Clínica La Ermita Sede 01	1	0	0,0	1	100,0
Total General	48	6	12,5	37	77,1

Fuente: SIVIGILA a SE 42 de 2025.

Tasa de mortalidad por malaria.

A semana epidemiológica 42 de 2025, no se han reportado muertes asociadas a malaria al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

Enfermedad por virus Zika

A semana epidemiológica 42 de 2025, se notificaron 5 casos sospechosos de virus Zika, 3 de ellos se clasificaron inicialmente como confirmados por clínica y 2 casos con clasificación sospechoso. Los casos proceden de Cartagena (3), Mahates y Turbaco. Los casos fueron captados por las UPGD: Intensivitas Maternidad Rafael Calvo (3) y Gestión Salud Amberes (2).

El 60,0% de los casos corresponden al sexo masculino. Por grupo de edad, el 60,0% de la población afectada pertenece al grupo de 0 a 4 años.

Chikunguya

A semana epidemiológica 42 de 2025, se notificaron 2 casos sospechosos de Chikunguya por parte de la UPGD Gestión Salud San Fernando, procedentes de Cartagena y Turbaco. El caso con procedencia Cartagena, se trata de masculino de 48 años, procedente del barrio El Carmelo, perteneciente al régimen contributivo de Mutual Ser.

Chagas

A semana epidemiológica 42 de 2025, se reportaron 5 casos de Chagas, 4 de estos crónicos, captados por las UPGD: Centro de Atención en Salud CAFAM floresta, IPS Salud del Caribe SA, Clínica La Ermita Sede Concepción y Virrey Solís IPS Divina Providencia. Los casos crónicos registran edades de 20, 24, 38 y 47 años, estos se encuentran en estudio. Tres de los casos corresponden a gestantes. 1 caso corresponde a Chagas agudo, reportado por Neurodinamia Clínica Neuro Cardio Vascular, el cual se encuentra en estudio, ya que el caso clínicamente no configura con definición operativa.

Fiebre amarilla

A semana epidemiológica 42 de 2025, se notificaron 11 casos probables de fiebre amarilla, 4 de estos captados a través de la UPGD Hospital Pozón, de los cuales 1 paciente se descartó por resultados negativos de RT PCR, 1 caso se descartó con ajuste D por error en el código del evento (no era el evento que se sospechaba), 2 casos se les realizó ajuste 6, por no configurar con definición operativa del evento; 5 casos fueron notificados por UPGD de la ciudad de Bogotá: Centro Médico Teusaquillo, Centro Médico Colsanitas Premium Cedro Bolívar, Central de Urgencias Norte, Fundación Santa Fe de Bogotá y Clínica Infantil Santa María del Lago, en su totalidad descartados con ajuste 6. Los dos casos restantes fueron captados por la UPGD Medihelp, paciente procedente del Brasil, y el otro caso con procedencia Mompós, ambos con RT PCR negativo, por lo que se realiza descarte con ajuste 6.

Recomendaciones.

- Mejoramiento en la calidad del dato y ajustes en clasificación final de los casos de dengue notificados al Sistema de información, cumpliendo con la periodicidad establecida en el protocolo de vigilancia del evento.
- Dar continuidad a las acciones de vigilancia epidemiológica intensificada (notificación inmediata de casos graves y de casos fatales)
- Fortalecimiento de las estrategias de comunicación e información a la población para el reconocimiento y consulta oportuna ante signos de alarma de dengue.
- Realizar BAI de dengue de manera semanal ante la presencia de brote y en las instituciones que se encuentran en silencio epidemiológico por más de 4 semanas epidemiológicas.
- Realizar auditoría de calidad en las IPS con mayores debilidades en la atención de pacientes con dengue.
- Involucrar a la comunidad en participar en los procesos de vigilancia epidemiológica, para que esta sea una fuente de información para la detección temprana de dengue.
- Verificar los casos de procedencia urbana en los casos de malaria o realizar el ajuste pertinente en el SIVIGILA, dado que esto conlleva a la toma de decisiones en áreas erradas por error de registro de los casos.
- Realizar vigilancia activa para la búsqueda de casos de mortalidad que pudieran ser atribuibles a malaria.
- Fortalecer la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de Leishmaniasis en todas sus formas clínicas.