

INFORME DE EVENTO



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 46 Distrito de Cartagena, 2025



457

No de casos

Prevalencia de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, Cartagena, 2018- 2025



Prevalencia de Desnutrición aguda, Semana epidemiológica 46 del 2025

Colombia	0.52%
Cartagena	0.63%
Barranquilla	0.37%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

¿Cómo se comporta el evento?

13%

Comparado con el mismo período del año anterior

Indicadores

% casos en menores de 6 meses

9,6%
44 / 457

% casos en menores de 6 a 12 meses

27,8%
127 / 457

% casos en mayores de un año

62,6%
286 / 457

% de casos reincidentes

15,9%
73 / 457

Identificación de factores y signos clínicos

Descripción	Variables	Casos	%
Identificación de Factores	Inscrito a crecimiento y desarrollo	324	70,9%
	Esquema de vacunación completo a la edad.	383	83,8%
	Referido por carné de vacunación	146	31,9%
Signos clínicos	Edema	22	4,8%
	Desnutrición emaciación o delgadez visible.	241	52,7%
	Piel reseca o áspera	93	20,4%
	Hipo o hiperpigmentación de la piel	40	8,8%
	Cambios en el cabello	40	8,8%
	Anemia detectada por palidez palmar o de mucosas.	41	9,0%
	Activación ruta de atención.	390	85,3%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.


Comportamiento Variables de interés



Niños

52,7%


241 Casos



Niñas

47,3%

216 Casos



Desnutrición aguda moderada

83,4%

381 Casos



Desnutrición aguda severa

16,6%

76 Casos



Pertenencia étnica

Población indígena

0,0%

0 Casos



Área de ocurrencia

Centro poblado

9,0%

41 Casos



Afiliación al SGSSS

Régimen subsidiado

77,9%

356 Casos



Crecimiento y desarrollo

70,9%

324 Casos



Niños hospitalizados

24,9%

114 Casos



Mediana de edad gestacional al nacimiento

49 semanas



Mediana peso al nacer

2.700 g.



Perímetro branquial < 11,5 cm*

12,2%

*Porcentaje sobre los casos con edades de 6 meses y más



DADXS



DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Semana epidemiológica 1 a 46 Distrito de Cartagena, 2025



457

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por localidades y barrios

Localidad	Barrios	Casos	%
DE LA VIRGEN Y TURISTICA	OLAYA HERRERA	62	27,8%
	EL POZON	37	16,6%
	LA MARIA	23	10,3%
	LA ESPERANZA	16	7,2%
	LA BOQUILLA	9	4,0%
	LA CANDELARIA	8	3,6%
	CIUDAD BICENT ENARIO	6	2,7%
	URBANIZACION COLOMBIAT ON	5	2,2%
	REPUBLICA DEL LIBANO	5	2,2%
	NUEVO PARAISO	5	2,2%
	OTROS	47	21,1%
TOTAL		223	100,0%
HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	TORICES	8	8,8%
	DANIEL LEMAITRE	8	8,8%
	BARU	7	7,7%
	ZARAGOCILLA	5	5,5%
	EL BOSQUE	5	5,5%
	SANTANA	4	4,4%
	SAN FRANCISCO	4	4,4%
	ESCALLON VILLA	4	4,4%
	TIERRA BOMBA	3	3,3%
	PIEDRA DE BOLIVAR	3	3,3%
	OTROS	40	44,0%
TOTAL		91	100,0%
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	NELSON MANDELA	26	18,4%
	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	14	9,9%
	PASACABALLOS	9	6,4%
	SAN FERNANDO	8	5,7%
	SAN PEDRO MARTIR	7	5,0%
	ARROZ BARATO	6	4,3%
	EL CAMPESTRE	5	3,5%
	HENEQUEN	5	3,5%
	BLAS DE LEZO	4	2,8%
	LA CAROLINA	4	2,8%
	OTROS	53	37,6%
TOTAL		141	100,0%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

Porcentaje de casos de DNT aguda moderada y severa, notificados oportunamente

UPGD	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION	TOTAL	% OPORTUNOS
BIENESTAR SEDE SANTA LUCIA	6	6	100
CAMINOS IPS SAS	12	12	100
CAMINO IPS PROVIDENCIA	3	3	100
CAMINOS IPS SAS SEDE GRAN MANZANA	36	36	100
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE DE PAUL	1	1	100
CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA	2	2	100
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CARTAGENA	2	2	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA BLAS DE LEZO	3	3	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA PASACABALLOS	2	2	100
CENTRO DE SALUD FREDONIA	2	2	100
CERNTRO DE SALUD DE LA BOQUILLA	4	4	100
CENTRO OLAYA HERRERA	10	10	100
CENTRO DE SALUD CON CAMA LA ESPERANZA	26	26	100
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	4	4	100
CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS PIE DE LA POPA	2	2	100
CLINICA CRECER	4	4	100
CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA - SEDE AMBULATORIA	1	1	100
EPS SANITAS CENTRO MEDICO PROVIDENCIA SA	5	5	100
HOSPITAL ARROZ BARATO	2	2	100
HOSPITAL EL POZON	9	9	100
IPS SALUD DEL CARIBE SA	5	5	100
M YH SALUD SAS	9	9	100
MEDICINA INTEGRAL DEL CARIBE SAS	4	4	100
PUESTO DE SALUD ARROYO GRANDE	1	1	100
PUESTO DE SALUD NELSON MANDELA	7	7	100
PUESTO DE SALUD ISLA DEL ROSARIO	1	1	100
PUESTO DE SALUD TIERRA BOMBA	2	2	100
SOMEDYT IPS SAS SERVICIOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO Y TERAPIA	1	1	100
UNIDAD INTEGRAL FAMYSALUD	8	8	100
UNIDADES ESPECIALES ICBF	2	2	100
UPI ICBF CZ HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE	3	3	100
UPI ICBF CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA	3	3	100
CAMINOS IPS SAS RONDA REAL 9 PISO	29	30	97
CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	10	12	83
CLINICA MADRE BERNARDA	10	12	83
HOSPITAL INFANTIL SEDE CASA	5	6	83
CENTRO DE SALUD LIBANO	9	11	82
CENTRO DE SALUD LAS GAVIOTAS	4	5	80
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	7	9	78
IPS DELTA CARTAGENA SAS	19	25	76
HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	59	87	68
CENTRO DE SALUD SANTA ANA	2	3	67
CENTRO DE SALUD LOS CERROS	4	6	67
CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICA CASA DEL NIÑO	2	3	67
COMPAÑIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD COPRESAL	2	3	67
PUESTO DE SALUD TIERRA BAJA	2	3	67
BIENESTAR IPS SAS PEDRO DE HEREDIA	3	5	60
FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR	3	6	50
UPI ICBF CZ DE LA VIRGEN Y TURISTICO	1	2	50
VIRREY SOLIS IPS SA LA PROVIDENCIA	5	14	36
VIRREY SOLIS PIE DEL CERRO	2	6	33
CLINICA CARTAGENA DEL MAR	1	5	20
SEDE 1 CLINICA BLAS DE LEZO SA MEGA URGENCIA	1	5	20
FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	1	7	14
CENTRO DE SALUD SOCORRO	0	3	0
PUESTO DE SALUD PUNTA CANOA	0	1	0
UNIDAD MEDICA CARTAGENA DE INDIAS	0	1	0
VIRREY SOLIS IPS SA CLINICA DIVINA PROVIDENCIA	0	2	0
Total	363	457	79

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.





DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS


Semana epidemiológica 1 a 46 Distrito de Cartagena, 2025



457

No de casos

Casos de DNT aguda moderada y severa en menores de 5 años, por EAPB



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila.

En el Distrito de Cartagena a semana epidemiológica 46 se han notificado 457 casos de desnutrición aguda, con una prevalencia de 0,63 por cada 100 menores de 5 años, con un incremento del 13% comparado con el año inmediatamente anterior; de estos casos el 9,6% corresponde a niños y niñas menores de 6 meses, el 9,6% presenta un perímetro braquial inferior a 12,2 cm (aplica para niños entre los 6 a 59 meses), reincidentes el 15,1% (casos que consultaron pasado 3 meses después de la una notificación inicial y continua en desnutrición). El 83,4% de los casos corresponde a desnutrición aguda moderada y 16,6% a desnutrición aguda severa. Los signos clínicos más frecuentes fueron: Delgadez 52,7%, piel reseca 20,4%, cambios en el cabello 8,8%, anemia detectada por palidez palmar 9,0%, activación de la ruta 85,3%. Las EAPB con casos reincidentes se encuentran Mutual SER, Coosalud, Sanitas EPS, Cajacopi, Salud Total.

La localidad con mayor numero de casos es la de la virgen y Turística con 48,7% y en cuanto los tres primeros barrios con mayor numero de casos se encuentra: Olaya Herrera, seguido del Pozón y en tercer lugar Nelson Mandela, del centro poblado el de mayor número de casos se encuentra Pasacaballos seguido de Boquilla y Barú.

Las UPGD con notificación del 0% oportunidad en la notificación de los casos se encuentra: IPS Virrey Solís de Providencia, Puesto de salud de Punta Canoa, Puesto de salud del Socorro y Unidad Medica Cartagena de Indias. La oportunidad en la notificación de los casos por las diferentes UPGD es del 79%.

Ficha técnica.

Informe descriptivo retrospectivo, que caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el distrito de Cartagena. La población en estudio fueron los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, los denominadores utilizados para el análisis corresponden a las proyecciones de población DANE 2025 Post COVID-19.

Se realiza la validación y depuración de los datos, de acuerdo con la definición de caso.

El perímetro braquial es una medida que se tiene en cuenta en niños y niñas mayores de 6 meses, para menores de 6 meses esta medida no aplica.

Variables de interés

El plan de análisis incluyó la descripción en persona, tiempo y lugar de las variables, sexo, edad, pertenencia étnica, aseguramiento, área de residencia, datos del nacimiento y clasificación de la desnutrición, estableciendo frecuencias absolutas y relativas, análisis de prevalencia comparando los años 2018 a 2025. Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Para el análisis de comportamientos inusuales, se usó la distribución de probabilidades de Poisson por medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según su comportamiento medio entre el 2020 y 2025 con corte al periodo de tiempo por analizar.

Las proporciones fueron calculadas con base en el total de casos notificados, incluyendo los casos notificados del exterior. Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de notificación datos básicos y complementarios del evento.

Tomado. Informe DNT aguda, moderada y severa en menores de cinco años, INS



PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE
SALUD DADIS

RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Director DADIS

MONICA JURADO MARQUEZ
Directora Operativa de Salud Pública

EVA MASIEL PÉREZ TORRES
Líder Programa de Vigilancia en Salud Pública



Elaborado por
ETHEL MARINA HADECHNI MEZA
Profesional Universitario